

TEKNICA[®]

CATALOGO 13



Gentile cliente, anzi caro amico,
è con grande piacere ed orgoglio presentarVi il nuovo catalogo Teknica n. 13, catalogo che ricalca la precedente edizione ma con l'aggiunta di numerosi nuovi articoli che lo rendono sempre più completo, professionale, innovativo e sempre al passo con le esigenze del mercato.

Il catalogo diventa quindi un vero e proprio strumento di lavoro, con le immagini di altissima qualità che hanno sempre contraddistinto i nostri cataloghi, e con le esaurienti e complete spiegazioni a corredo di ogni singolo articolo.

La filosofia commerciale che ha contraddistinto Teknica in tutti questi anni (sono ormai più di trenta) sul mercato e che ha dato grandi risultati è sempre la stessa: l'altissima qualità dei materiali utilizzati, l'innovazione dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda il rispetto per l'ambiente e per gli operatori che usano i nostri prodotti, ma soprattutto il "Made in Italy" della quasi totalità dei nostri articoli e di cui vogliamo orgogliosamente essere fieri.

Un doveroso ringraziamento a Voi, clienti ed amici, che in questi anni avete contribuito al successo del marchio Teknica, un brand capillarmente diffuso ed apprezzato su tutto il territorio nazionale.

Le sfide che ci attendono nel prossimo futuro saranno impegnative, ma sicuramente avremo le capacità, insieme a Voi, clienti ed amici, di affrontarle con impegno, passione e la giusta gratificazione economica.

Buon lavoro.

LUBRIFICANTI

- 6 Professional 7.7
Nox
TeknoLub
- 7 TK24 Olio da taglio
Vaselina
Teknoarmi
Lubritekno
- 8 Hygien
Aria compressa
Elektro
- 9 Silicone Marine
Grasso adesivo
TK15 Olio lubrificante
TK12 Grasso bike
- 10 Impermeabilizzante
Plastificante
Rimuovi graffiti
- 11 Grasso siliconico
Grasso ad alte prestazioni
Grasso al lithio marine
Grasso di vaselina

SPARTITRAFFICO

- 12 Spartitraffico
Traccia linea

SPRAY

- 13 Tucano
Tinte Raffaello
- 14 Paint spray acrilico lucido
- 15 Paint spray acrilico opaco
Bianco puro
Bianco perlato
- 16 Smalto spray rosso/giallo freni
Paint spray alte temperature
Smalto siliconico alte temperature
Smalto spray elettrodomestici
- 17 Paint spray effetti speciali
TK28 Acciaio inox
Ferro micaceo
- 18 Paint spray acrilico fondi
Fondo epox spray
Zink spray
Zink
- 19 Spray fondo aggrappante universale
Spray copri macchia
Ricarica spray
Erogatori spray
Impugnatura Pratik

PITTURA DI SALE

- 20-21 Pittura di sale

VIAMUFFA

- 22 Superlavabile acrilico
- 23 Lavabile
Traspirante
- 24 Silver action
Detergente
- 25 Igienizzante spray
Additivo per pitture

IDROPITTURE

- 26 Feel free
- 27 Isolante anticondensa
Isolante microemulsione
- 28 UnaMano Pittura superlavabile
- 29 UnaMano Pittura traspirante
- 30 Top white
- 31 Casabianca
- 32 Bianco mediterraneo
- 33 Leader
- 34 Teknostar
Esprit
- 35 Teknowhite
Smiles

SMALTI

- 36 Premium
- 37 Teknofloor
Smalto all'acqua
- 38-39 UnaMano Smalto all'acqua
- 40 Tucano Smalto antiruggine all'acqua
- 41-43 UnaMano Smalto antiruggine
- 43 UnaMano Fondo universale
- 44 Classic
- 45 Smalto universale

EFFETTI

- 46 Alphabet Dorature argento e rame a solvente
- 47 Alphabet Dorature argento e rame all'acqua
- 48 Alphabet Effetto sabbaiato
- 49 Alphabet Glitter
Jolly
- 50 Effetto Corten
Effetto Lavagna
Gesso Liquido
Vitrex

VARIE

- 51 Cera per antico stucco veneziano
Smalto spray sanitari e ceramica
Smalto bicomponente sanitari e ceramica
Idrorepellente silossanico

COLORANTI

- 52 Coloranti universali

RIVESTIMENTI ESTERNI

- 53 Teknoquarz
Exterior
Teknoplast
Pittura acrilica per tegole

IMPERMEABILIZZANTI

- 54-55 Gomma poliuretanică all'acqua
- 55 Promotore di adesione
Elastekno

PROTETTIVI

- 56 Teknogum
Katramina nera
Bitek

FONDI

- 57 Isotek
Teknofix
Grip
Coprimeccia inodore

STUCCHI / POLVERI

- 58 Supertekno
Plaster stucco in pasta
Stucco piuma
- 59 TK77 Stucco fine per interni
Plaster stucco in polvere per interni
Plaster stucco in polvere per esterni
- 60 Cemento grigio
Cemento bianco
Cemento rapido
Sabbia
- 61 Gesso a muro
Gesso scagliola
intonaco pronto
Colla per piastrelle

COLLA / STACCA PARATI

- 62 Plaster Wall colla per parati
Plaster Scollante per parati

STUCCHI / MASTICI

- 62 Mastice per marmi
Catalizzatore poliesteri
Stucco marine
- 63 Stucco metallico
Stucco vetroresina
Resina impregnante
Kit vetroresina
Ritocco gel coat bianco

SMALTI PISCINE

- 64 Smalto al clorocaucciù

FONDI

- 64 Fondo all'acqua per legno
Opaca
- 65 Antiruggine
Antiruggine grigia R.E.
Rust
Sciogliruggine

SVERNICIATORI

- 62 Sverniciatore forte
Specialtek

SOLVENTI

- 67 Acquaragia dearomatizzata
Acquaragia extra
Diluente sintetico
- 68 Diluente nitro antinebbia
Diluente nitro
Acetone puro
Petrolio
- 69 Diluente acrilico
Diluente poliuretanică
Diluente epossidico
Diluente universale

LINEA LEGNO

- 70-71 LegnoVivo
- 70 Fondo antitannino
- 72 Impregnante a solvente
- 73 Finitura a cera in gel
Flatting extra marine
- 74 Impregnante cerato a solvente
- 75 Impregnante cerato all'acqua
- 76 Impregnante all'acqua
- 77 Finitura a cera all'acqua in gel
Flatting all'acqua
- 78 Vernice pavimenti
Turapori nitro in gel
Stucco fibrato
- 79 Stucco legno
Pasta di legno
Nox Tarl
- 80 Legno più pennarelli
Ritocco legno 3x1
Cera per ritocchi

LINEA LEGNO STARK

- 81 Cera liquida
Detergente
Ravvivante
Protettivo antiusura
- 82 Cera solida
Detergente mobili neutro
Pulitore spray
Cera Spray
- 83 Crema mobili liquida

LINEA LEGNO

- 83 Cera liquida tingente
Vernice gommalacca
Lana d'acciaio
- 84 Olio paglierino
Olio rosso
Olio restauro mobili
Olio di vaselina
- 85 Olio teak marine
Olio per teak
Olio rigenerante infissi legno
Olio rigenerante infissi pvc

COLLE PROFESSIONALI

- 86 U2 Colla poliuretanaica
Puma Flex
- 87 Puma Crystal
Puma Effetto ventosa
- 88 Uno per tutto esterni
Uno per tutto interni
- 89 Colla poliuretanaica
Colla acetovinilica
Colla vinilica
Colla legno rapida
- 90 Colla moquette sughero linoleum
Colla rivestimenti murali piastrelle polistirolo
Colla parquet zoccolini battiscopa
- 91 Uniko
Colla spray riposizionabile
Colla spray permanente
Via Col
- 92 Speedy power

BLISTER

- 92 Smalto bianco
Sbiancafughe
Bianco piastrelle
- 93 Acciaio liquido
Komby tekno
Sott'acqua

SIGILLANTI

- 94 IDEA Silicone sanitari
Silicone puro antimuffa
Sil Out
- 95 Silicone acetico
Silicone lattoneria HV
Silicone alta temperatura
Mastice refrattario
- 96 Silicone neutro serramenti
Acryltop sigillante poliacrilico
Sigillante acrilico
Sigillante effetto intonaco

SCHIUME / RESINE FISSAGGIO

- 97 Schiuma poliuretanaica
Schiuma poliuretanaica coppi e tegole
Pulitore schiuma poliuretanaica
Teknoblock

STARK PH NEUTRO

- 98 Sgrassante magico
Pulitore acciaio inox
Vetri e specchi
- 99 Monitor e Tv
Cucce e trasportini
Disabituante repellente
Cerchi in lega
48 Dosi

TRIPLO

100-101 Triplo igienizzante - ACE, cocco, fior di loto, lavanda, menta, rosa, talco, vaniglia.

STARK / PULITORI

- 102 Stark industria
Stark casa
Stark vetri
Stark pavimenti
- 103 Stark stufe e camini
Stark plastica e pvc
Stark pelle e cuoio
Metalbrill
Anticalcare rapido
Stark antigoccia
- 104 Ercole
Sgorga
Diablo
Forza 7
- 105 Blitz
Acido muriatico
Kleanbox
Soda caustica

PULITORI

- 106 Stark cera carnauba
Stark super cera
Stark cera liquida
- 107 Stark cera rossa
Stark cera metallizzata
Decerante universale
Smacchiatore universale

ARDESIA

- 108 Smacchia marmi e ardesia
Super concentrato antisalnitro
Stark cera liquida per ardesia
Decerante per ardesia

COTTO

- 109 Superconcentrato antisalnitro
Impregnante ceroso
Stark detergente
Stark ravvivante
Stark cera liquida

PROTETTIVI

- 110 Stark pulitore per fughe
Stop infiltrazioni
Stark effetto bagnato

DUOTEC

- 111 Flash Duotec per interno
Flash Duotec per esterno

NASTRI

- 112 Nastro carta
Nastro americano telato
Nastro imballaggio silent
Nastro imballaggio
- 113 Nastro rosa "washi tape"
Nastro viola "washi tape"
Nastro blu idrorepellente
Nastro arancio
- 114 Nastro biadesivo telato
Nastro biadesivo universale
Steel biadesivo in blister
Black biadesivo per esterni in blister
- 115 FOAM Nastro biadesivo
Nastro biadesivo in blister
Nastro biadesivo trasparente in blister

ANTIUMIDITÀ

- 116 Assorbello Tab deumidificatore
- 117 Assorbello Tab ricambio
Ricariche in granuli

PENNARELLI

- 118 Smarker sfusi e in blister
Marker plus
- 119 Smarker tinte RAL
Ritocco elettrodomestici
Rimuovi macchie
Ritocco cerchi

ANTISCIVOLO

- 120 Nastro antiscivolo nero
Nastro antiscivolo bianco / trasparente
Spray antiscivolo
Stark antiscivolo

LINEA AUTO

- 121 Polish
Pasta abrasiva
Lucida cruscotti
Start
Deghiacciante
Nero gomme
Shampoo auto

OLI MOTORI

- 122 Sintoil 2T
Olio per catene motosega
Olio motore rasaerba
- 123 5W30 OIL
5W40 OIL
10W40 OIL
15W40 OIL

VARIE

- 124 Telo copritutto
Film estensibile
Colla stick
- 125 Nastro & Telo
Nastro & Carta

ABRASIVI

- 126 Carta abrasiva in rotoli
Carta abrasiva in miniroli
- 127 Carta abrasiva al corindone in rotoli
Carta abrasiva al corindone in miniroli
- 128 Spugnette abrasive
Saponette abrasive
Dischi lamellari

MoS₂

7.7 professional

- LUBRIFICANTE
- SBLOCCANTE
- ANTICORROSIVO

Spray professionale dalle eccezionali caratteristiche: sblocca dadi, viti, bulloni e cuscinetti, è anticorrosivo perchè rimuove umidità e la ruggine, protettivo perchè lascia un velo oleoso attivo e permanente che lubrifica costantemente le parti meccaniche, penetrando nella parte superficiale del metallo, sgrassando per lungo tempo. Adatto per meccanismi che possono essere ad alte temperature.

Grazie alla sua formula innovativa, con MoS₂ (bisolfuro di molibdeno) e Grafite, possiede un potere ultra lubrificante in quanto resta oleoso per molto tempo, ultra sbloccante e ultra penetrante grazie alle microparticelle di cui è composto.

Ideale per tutti gli usi in officina, casa, garage, giardino, nella nautica, nell'industria pesante, ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0007	400	12	8019978012047

Grafite



NOX

Supersbloccante, penetrante, lubrificante protettivo ed anticorrosivo. Sblocca rapidamente tutte le parti metalliche ossidate sciogliendo la ruggine e le incrostazioni, penetra negli accoppiamenti meccanici permettendo un immediato sbloccaggio di bulloni, perni ed organi meccanici in genere.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0012	400	12	8019978001041
01-0013	200	12	8019978011057



TEKNO LUB


Penetra, sblocca, espelle l'umidità, ottimo lubrificante, elimina le dispersioni di corrente, arresta ed impedisce la corrosione. Protegge e lubrifica lucchetti, parti meccaniche di auto e moto, interruttori e parti elettriche di motori a scoppio. Mantiene efficienti apparati meccanici operanti all'aperto. Non contiene siliconi e non isola i contatti.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0002	400	12	8019978001027
01-0003	200	12	8019978012023

TK 24**OLIO DA TAGLIO**

Ottimo lubrificante per taglio e finitura di metalli normali e duri, facilita le operazioni di tornitura, fresatura, trapanatura e taglio. Prolunga la durata dell'affilatura degli utensili da taglio e punte di trapani.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0040	400	12	8019978001706

**VASELINA**

Lubrificante universale, atossico ed inodore, indicato per la lubrificazione di cerniere, morsetti di batterie, telai per la tessitura. Lubrificante aderente fluido, protegge i metalli dalla corrosione e la gomma dall'imporrimento, mantenendola morbida. Ottimo protettivo per legno e ideale in ambiente marino.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0131	400	12	8019978001317
01-0132	200	12	8019978012016

TEKNO ARMI


Protettivo anticorrosivo per armi, inibisce dalla corrosione delle ceneri da sparo. Indispensabile nel rimessaggio di armi in genere. Deterge e lubrifica, protegge dall'umidità.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0141	200	12	8019978012030

**LUBRITEKNO**

Oleatore lubrificante universale, polivalente, a base di vaselina. Per la manutenzione di macchine da cucine, per maglieria, serrature, cerniere, armi, parti meccaniche di elettrodomestici e macchine.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0150	100	36	8019978001300





HYGIEN

Garantisce una perfetta igiene, per 30-60 giorni (dipende dall'utilizzo), per gli impianti di climatizzazione sia in ambienti domestici di lavoro, in auto, etc. Contiene principi attivi igienizzanti e profuma l'ambiente.


CODICE	ml	PZ	CODICE
09-0300	400	12	8019978021186



ARIA COMPRESSA

Gas compresso di energica potenza, rimuove polvere ed impurità nei componenti meno accessibili. Per la pulizia di stampanti, tastiere, computer, macchine fotografiche, componenti elettronici micromeccanici.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0220	400	12	8019978204350



ELEKTRO

Detergente per contatti elettrici, anticorrosivo e protettivo. Espelle l'umidità, non contiene siliconi, non isola i contatti. Interrompe i corto circuiti e le dispersioni di corrente. Consente il recupero di apparati rimasti sommersi.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0243	400	12	8019978001904
01-0242	200	12	8019978011095

SILICONE MARINE

Olio di silicone, idrofugo, isolante, antiadesivo, impermeabilizzante, idrorepellente. Insostituibile nella nautica, protegge la gomma e i suoi derivati, legno, metalli e plastica. Isola elettricamente le apparecchiature esposte a umidità e condensa.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0212	400	12	8019978001072
01-0213	200	12	8019978012009



GRASSO ADESIVO

Fortemente adesivo, eccellente per catene, funi metalliche e carrucole. Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in ambiente umido e marino. Non dilavabile, non è asportato dal vapore e assicura piena facilità di sbloccaggio.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0122	400	12	8019978000655
01-0123	200	12	8019978011064

TK15 - OLIO LUBRIFICANTE UNIVERSALE

Miscela di oli sintetici specifici per la lubrificazione di tutte le parti meccaniche di biciclette come: pignoni, corone, ingranaggi, leve, cavi, snodi e trasmissioni. Penetra nelle tolleranze più ristrette, riveste le superfici con un velo lubrificante e protettivo inibendone la corrosione. È idrorepellente e possiede una bassa tensione superficiale.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0126	400	12	8019978048985



TK12 - GRASSO BIKE

Grasso lubrificante ad elevate prestazioni per catene e trasmissioni su biciclette elettriche, monopattini e moto. Lubrifica le parti in movimento delle maglie nelle catene di trasmissione, garantendo il massimo delle prestazioni. Riduce l'usura della catena, della corona e delle parti meccaniche di trasmissione in movimento. Resiste al dilavamento e protegge da acqua e polvere.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0125	400	12	8019978048978





IMPERMEABILIZZANTE

Incolore ed inodore, a base silicónica, non macchia. Indicato per teloni, tende, capote, ombrelli e per la protezione del cuoio. Resa: 6-10 mq secondo la natura del supporto trattato.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0170	400	12	8019978001119

PLASTIFICANTE

Plastificante protettivo impermeabile asciutto, non ingiallente. Forma una pellicola flessibile che protegge dalla corrosione ed evita l'ossidazione di metalli quali argento, rame, bronzo e alluminio, protegge legno, plastica, pietra e carta.

CODICE	ml	PZ	CODICE
01-0160	400	12	8019978001188



RIMUOVI GRAFFITI

Spray speciale per sciogliere e rimuovere graffiti indesiderati. Tixotropico, agisce rapidamente su vernici e scritte sui muri. Non cola se applicato in verticale.

CODICE	ml	PZ	EAN
17-0990	400	6	8019978911975

GRASSO SILICONICO

Protettivo ad azione prolungata, incolore, inodore, idrorepellente. Impedisce l'imporrimento della gomma. Adatto per impieghi nell'industria, nel campo alimentare, nautico ed elettrico. Temperatura d'impiego da -30°C a +230°C. Punto di gocciolamento: oltre 270°C.

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
01-0092	BARATTOLO	500	6	8019978001263
01-0091	BARATTOLO	125	15	8019978001201
01-0090	TUBETTO	75	16	8019978041504



GRASSO ALTE PRESTAZIONI

Lubrificante multifunzione di classe superiore, eccellente per la lubrificazione di cuscinetti, pompe, macchinari industriali. Resistente ad altissimi carichi e a temperature elevate. Per temperature d'impiego fino a 140°C. Punto di gocciolamento: oltre 200°C.

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
01-0103	BARATTOLO	1000	6	8019978001294
01-0102	BARATTOLO	500	6	8019978001270
01-0101	BARATTOLO	125	15	8019978001218
01-0100	TUBETTO	75	16	8019978041535



GRASSO AL LITHIO MARINE

Protegge e lubrifica, non dilavabile, con ottima resistenza all'ossidazione ed eccezionale stabilità meccanica e alle alte temperature. Ideale per impieghi nautici, industriali e meccanici. Ottimo per timonerie di bordo. Temperature d'impiego: fino a 120°C. Punto di gocciolamento oltre 180°C.

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
01-0182	BARATTOLO	500	6	8019978001256
01-0181	BARATTOLO	125	15	8019978001195
01-0180	TUBETTO	75	16	8019978041511




GRASSO DI VASELINA

Lubrificante protettivo incolore, inerte ed ecologico. Crema di paraffina pura, non macchia, non reagisce con i materiali, non contiene additivi. Protegge i metalli dalla corrosione. Lubrificante aderente e persistente, per macchine, serrature, cerniere, morsetti di batterie, legno.

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
01-0112	BARATTOLO	500	6	8019978011118
01-0111	BARATTOLO	125	15	8019978011101
01-0110	TUBETTO	75	16	8019978041528



EXPO GRASSI TUBETTI



SPARTITRAFFICO

VERNICE TRACCIALINEE

Vernice per segnaletica orizzontale a base di resine alchidiche e clorocaucciù modificato, pigmentata con speciali extenders. Possiede elevata resistenza all'abrasione e rapidissima essiccazione, ed è stata studiata per la tracciatura della segnaletica stradale orizzontale urbana ed extraurbana.

Ottima resistenza al sale, oli, lubrificanti, carburanti, ghiaccio. Non presenta fenomeni di "sanguinamento" se applicato su manto stradale bituminoso. Non indicato per applicazioni su pavimentazioni cementizie, soprattutto se già verniciate.

CODICI	COLORI	kg - L	PZ	EAN
17-5303	BIANCO	20 kg	1	8019978913238
17-5302		2,5 L	2	8019978913221
17-5301		0,750 L	6	8019978913214
17-5307	GIALLO	20 kg	1	8019978913269
17-5306		2,5 L	2	8019978913252
17-5305		0,750 L	6	8019978913245
17-5314	BLU	20 kg	1	8019978913313
17-5313		2,5 L	2	8019978913306
17-5312		0,750 L	6	8019978913290
17-5310	ROSSO	20 kg	1	8019978913183
17-5309		2,5 L	2	8019978913276
17-5317	NERO	20 kg	1	8019978913337
17-5316		2,5 L	2	8019978913320



TRACCIA LINEA

VERNICE SPARTITRAFFICO SPRAY

Smalto specifico a rapidissima essiccazione per la tracciatura di linee spartitraffico o di parcheggi su asfalto e cemento. Utilizzabile sull'apposito carrello traccialinee, può anche essere applicato manualmente.

È pedonabile già dopo breve tempo dall'applicazione.



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
17-0400	BIANCO	600	12	8019978004004
17-0401	GIALLO	600	12	8019978004011

TUCANO



SMALTO SPRAY A BASE ACQUA

CODICE	COLORE	RAL	EAN
17-1305	ORO	-	8019978911906
17-1306	ARGENTO	-	8019978911913
17-1300	BIANCO LUCIDO	9010	8019978911920
17-1301	BIANCO OPACO	9010	8019978911937
17-1302	NERO LUCIDO	9005	8019978911944
17-1303	NERO OPACO	9005	8019978911951
17-1304	TRASPARENTE LUCIDO	-	8019978911968
17-1307	TRASPARENTE OPACO	-	8019978912026
17-1313	VERDE MUSCHIO	6005	8019978912033
17-1312	BLU TRAFFICO	5012	8019978913207
17-1315	GRIGIO ARGENTO	7001	8019978913191
17-1316	GRIGIO ANTRACITE	7016	8019978913184
17-1317	MARRONE	8017	8019978913177
17-1318	TERRACOTTA	8003	8019978913160
17-1310	ROSSO FUOCO	3000	8019978913153
17-1308	GIALLO CADMIO	1021	8019978913146
17-1309	BIANCO PERLA	1013	8019978913139



SI APPLICA SU:
PVC • PLASTICA
CARTA • CARTONE
POLISTIROLO • VETRO
METALLI • LEGNO

Smalto spray acrilico all'acqua per interni ed esterni di elevata qualità e copertura. Particolarmente brillante nella versione lucida (90 gloss) si applica direttamente su PVC, plastica, carta, cartone, polistirolo, vetro, metalli, legno, pietre, ceramiche, stoffe, ecc. Di rapida essiccazione, ha elevata elasticità, non è ingiallente e non cola.

ml	PZ
400	6



TINTE RAFFAELLO SPECIALE PER INFISSI

in alluminio, ferro, ottone, materie plastiche

Smalto acrilico ad alta copertura e elevata aderenza su tutti i materiali metallici, materie plastiche. Per infissi, porte, cancelli, serrande, tubature, macchine utensili, ecc. Ideale per la verniciatura ed il ritocco con finitura uniforme dal particolare effetto estetico brillantinato.

ml	PZ
400	6

CODICE	COLORE	EAN
17-0760	ROSSO RAFFAELLO	8019978007562
17-0761	MARRONE RAFFAELLO	8019978007579
17-0762	GRIGIO RAFFAELLO	8019978007586
17-0763	VERDE RAFFAELLO	8019978007593





PAINT SPRAY ACRILICO LUCIDO

Formulato con speciali resine acriliche brillanti.
 Rapidissimo nell'essiccazione, asciuga in 5 minuti.
 Per uso professionale, adatto a qualsiasi supporto:
 legno, alluminio, ferro, muro, vetro, plastica, carrozzeria auto.

ml	PZ
400	6

CODICE	COLORE	RAL	EAN
17-0200	BIANCO	9010	8019978002000
17-0203	NERO	9005	8019978002031
17-0219	TRASPARENTE	-	8019978002192
17-0202	BIANCO ELETTRIO	9010	8019978002024
17-0265	NOCCIOLA	1001	8019978204602
17-0206	GIALLO SEGNALE	1003	8019978002062
17-0253	GIALLO CROMO	1007	8019978002536
17-0243	BIANCO PERLA	1013	8019978902430
17-0222	BEIGE	1014	8019978002222
17-0231	AVORIO CHIARO	1015	8019978002314
17-0224	GIALLO ZINCO	1018	8019978002246
17-0240	GIALLO CADMIO	1021	8019978002406
17-0207	GIALLO TRAFFICO	1023	8019978002079
17-0254	GIALLO MELONE	1028	8019978800255
17-0255	ARAGOSTA	2002	8019978800262
17-0225	ARANCIO PASTELLO	2003	8019978002253
17-0208	ARANCIO PURO	2004	8019978002086
17-0209	ROSSO FUOCO	3000	8019978002093
17-0226	ROSSO SEGNALE	3001	8019978002260
17-0233	ROSSO RUBINO	3003	8019978002338
17-0227	ROSSO VINO	3005	8019978002277
17-0238	ROSSO BRUNO	3011	8019978002383
17-0210	ROSA	3015	8019978002109
17-0242	ROSSO TRAFFICO	3020	8019978002420
17-0228	ROSSO ERICA	4003	8019978002284
17-0230	LILLA	4005	8019978002307
17-0260	PORPORA TRAFFICO	4006	8019978800316
17-0261	VIOLETTA SEGNALE	4008	8019978800323
17-0262	MAGENTA	4010	8019978800330
17-0235	BLU ZAFFIRO	5003	8019978002352
17-0266	BLU OCEANO	5005	8019978204701
17-0241	BLU GENZIANA	5010	8019978002413

CODICE	COLORE	RAL	EAN
17-0211	BLU LUCE	5012	8019978002116
17-0229	BLU COBALTO	5013	8019978002291
17-0239	BLU CIELO	5015	8019978002390
17-0212	BLU TRAFFICO	5017	8019978002123
17-0245	TURCHESE	5021	8019978002451
17-0246	VERDE FOGLIA	6002	8019978002468
17-0234	VERDE MUSCHIO	6005	8019978002345
17-0256	VERDE ABETE	6009	8019978800279
17-0213	VERDE RESEDA	6011	8019978002130
17-02267	VERDE MELA	6018	8019978207207
17-0257	ACQUAMARINA	6019	8019978800286
17-0214	VERDE MENTA	6029	8019978002147
17-0215	GRIGIO	7000	8019978002154
17-0247	GRIGIO ARGENTO	7001	8019978902478
17-0268	GRIGIO FERRO	7011	8019978207214
17-0248	GRIGIO ANTRACITE	7016	8019978002482
17-0249	GRIGIO PIETRA	7030	8019978002499
17-0237	GRIGIO GHIAIA	7032	8019978902379
17-0216	GRIGIO CHIARO	7035	8019978002161
17-0269	GRIGIO FINESTRA	7040	8019978207221
17-0236	MARRONE SEGNALE	8002	8019978002369
17-0250	TERRACOTTA	8003	8019978112501
17-0251	MARRONE RAME	8004	8019978112518
17-0217	BRUNO NOCE	8011	8019978002178
17-0252	MARRONE MOGANO	8016	8019978112525
17-0218	MARRONE	8017	8019978002185
17-0264	TESTA DI MORO	8019	8019978002642
17-0232	BIANCO CREMA	9001	8019978002321
17-0263	BIANCO SEGNALE	9003	8019978207238
17-0205	ALLUMINIO RUOTE	9006	8019978002055
17-0259	ALLUMINIO GRIGIASTRO	9007	8019978800309



PAINT SPRAY ACRILICO OPACO

Formulato con speciali resine acriliche opache. Rapidissimo nell'essiccazione, asciuga in 5 minuti. Per uso professionale, adatto a qualsiasi supporto: legno, alluminio, ferro, muro, vetro, plastica, carrozzeria.

ml	PZ
400	6

CODICE	COLORE	RAL	EAN
17-0201	BIANCO	9010	8019978002017
17-0204	NERO	9005	8019978002048
17-0220	TRASPARENTE	-	8019978002208
17-2265	NOCCIOLA	1001	8019978889885
17-2243	BIANCO PERLA	1013	8019978889878
17-2225	ARANCIO PASTELLO	2003	8019978889861
17-2226	ROSSO SEGNALE	3001	8019978889854
17-2211	BLU LUCE	5012	8019978889830
17-2241	BLU GENZIANA	5010	8019978889847
17-2263	VERDE OLIVA	6003	8019978889823
17-2234	VERDE MUSCHIO	6005	8019978889816
17-2247	GRIGIO ARGENTO	7001	8019978889809
17-2248	GRIGIO ANTRACITE	7016	8019978889793
17-2250	TERRACOTTA	8003	8019978889786
17-2218	MARRONE	8017	8019978889779
17-2232	BIANCO CREMA	9001	8019978889762
17-2205	ALLUMINIO RUOTE	9006	8019978889755



BIANCO PURO

Smalto Acrilico formulato con materie prime di alta qualità che generano un particolare punto di bianco luminoso che non ingiallisce nel tempo, utilizzabile sia per interni che per esterni.

Ottima aderenza su tutti i supporti quali: vetro, ferro, legno, leghe, pvc. Ideale per ricoprire oggetti (arredi, mobili, elettrodomestici, radiatori, porte ed infissi, ecc.) che si vogliono decorare con un bianco permanente, specie in interni, dove il fenomeno dell'ingiallimento è più rapido. Asciuga in 5 minuti.

CODICE	TIPO	ml	PZ	CODICE
17-0270	LUCIDO	400	6	8019978002703
17-0271	OPACO	400	6	8019978002710

BIANCO PERLATO

Vernice spray bianca ad effetto perlato, con riflessi di colore ad effetto madreperlaceo.

Si consiglia l'applicazione su auto moto bici e altri manufatti ma sempre preceduta da una mano di bianco opaco.

Si può proteggere con una mano di trasparente lucido (cod 17-0219).

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0790	400	6	8019978007906





SMALTO SPRAY ROSSO/GIALLO FRENI

Smalto sintetico formulato con pregiate resine alchidiche che lo caratterizzano per la duratura brillantezza (90 gloss), resistenza alle intemperie, alle alte temperature (110°C) e a benzina ed agenti chimici. Adatto per parti di motore, di ottima protezione corrosiva, eccellente aderenza e buona copertura.

ml		PZ	CODICE	COLORI	EAN
400	6		17-0905	ROSSO	8019978013181
			17-0906	GIALLO	8019978701255

SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

Per oggetti sottoposti ad alte temperature: marmitte, blocchi motori, interni di camini, piani di cucine, ecc.

ml		PZ
400	6	

CODICE	COLORI	EAN
17-0900	NERO	8019978009009
17-0901	ALLUMINIO	8019978009016
17-0902	TRASPARENTE	8019978009023
17-0903	BIANCO	8019978009030
17-0904	ROSSO	8019978009047



SMALTO SILICONICO ALTE TEMPERATURE

Smalto opaco a base di resine siliciche e pigmenti resistenti al calore per rivestimenti stabili anche a temperature di 600°C. Speciale per marmitte, collettori, radiatori, termosifoni, canne fumarie, stufe, forni.

ml		PZ
500	6	

CODICE	COLORI	EAN
17-1021	NERO	8019978900023
17-1020	ALLUMINIO	8019978900047



SMALTO SPRAY ELETTRODOMESTICI NON INGIALLENTE

Smalto speciale per elettrodomestici formulato con pregiate resine acriliche. Ottimo potere coprente, eccellente ancoraggio, elevata durezza, rapida essiccazione, buona dilatazione e con finitura brillante e liscia. Ottima resistenza a graffi e urti, lavabile e smacchiabile anche con detersivi.

CODICE	COLORE	EAN
17-0275	BIANCO ELETTRODOMESTICI	8019978911883
17-0276	ALLUMINIO ELETTRODOMESTICI	8019978911876

ml		PZ
400	6	

CODICE	METALLIZZATI	EAN
17-0500	NERO	8019978115007
17-0501	VERDE	8019978005018
17-0502	BLU	8019978005025
17-0503	VIOLA	8019978005032
17-0504	ROSSO	8019978005049
17-0505	GIALLO	8019978005056
17-0506	GRIGIO	8019978005063
17-0507	LILLA	8019978005070

CODICE	FLUORESCENTI	EAN
17-0600	ROSA FUXIA	8019978006008
17-0601	BLU	8019978006015
17-0602	ARANCIO	8019978006022
17-0603	VERDE	8019978006039
17-0604	GIALLO	8019978006046
17-0605	ROSSO	8019978006053
17-0606	MAGENTA	8019978006060

CODICE	METALLICI	EAN
17-0327	DUCATO	8019978003274
17-0328	RICCO PALLIDO	8019978003281
17-0329	ARGENTO	8019978003298
17-0330	RAME	8019978003304
17-0331	BRONZO	8019978003311

CODICE	VERNICE PER SPOILER	EAN
17-0800	NERO	8019978008002
17-0801	GRIGIO SCURO	8019978008019
17-0802	GRIGIO CHIARO	8019978008026

PAINT SPRAY EFFETTI SPECIALI

ml	PZ
400	6



- **METALLIZZATI** - Smalto spray decorativo formulato con speciali pigmenti ad effetto metallizzato. Utilizzato per la verniciatura / decorazione su caschi, cicli e motocicli, etc.
- **FLUORESCENTI** - Smalto spray ad effetto finale fluorescente. Rende le superfici o gli oggetti luminosi e visibili a distanza anche in carenza di luce.
- **METALLICI** - Smalto spray ad essiccazione rapida disponibile in vari colori metallici per decorare e trasformare i diversi oggetti nelle sfumature metalliche.
- **VERNICE PER SPOILER** - Smalto spray per paraurti, spoiler, fasce laterali in materiale plastico. Verniciatura diretta, non occorre aggrappante.

CODICE	DORATURA / CROMATURA	EAN
17-0700	DORATURA	8019978007005
17-0701	CROMATURA	8019978007012

TK28 ACCIAIO INOX

Utile per la protezione in acciaio inox di tutti i tipi di metallo e anche sulla maggior parte di materiali plastici. Buona resistenza all'abrasione, ai graffi e agli urti.

ml	PZ
400	6


CODICE	COLORI	EAN
17-0710	INOX	8019978007104

FERRO MICACEO

Smalto sintetico multiuso a rapida essiccazione per uso interno ed esterno con un finale effetto antichizzato tipo ferro battuto. Indicato su legno, metallo, vetro, plastica, ecc.

ml	PZ
400	6

CODICE	FERROMICACEO	EAN
17-0750	ANTRACITE	8019978007500
17-0751	ALLUMINIO	8019978007517
17-0752	GRIGIO MEDIO	8019978007524
17-0753	VERDE	8019978007531
17-0754	MARRONE BRONZO	8019978007548





PAINT ACRILICO FONDI

Formulato con speciali resine acriliche. Rapidissimo nell'essiccazione, asciuga in 5 minuti. Per uso professionale, adatto a qualsiasi supporto: legno, alluminio, ferro, plastica, carrozzeria auto.

ml	PZ
400	6

CODICE	COLORE	EAN
17-0221	ANTIRUGGINE GRIGIA	8019978002215
17-0223	ANTIRUGGINE ROSSA	8019978002239
17-0244	STUCCO ISOLANTE	8019978002444

FONDO EPOX SPRAY

Fondo ancorante anticorrosivo a basso spessore per materiali ferrosi, lamiere zincate, leghe leggere e alluminio, vetroresina, vecchie verniciature, ecc, previo preparazione. Offre buona resistenza ad agenti chimici, acidi ed alcali. Adatto per manufatti e strutture industriali.

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0462	400	12	8019978001508



ZINK SPRAY

Zinco spray per la zincatura galvanica a freddo. Impedisce la corrosione del rame, ferro e sue leghe. Idoneo come fondo di preverniciatura su cancelli, telai, porte, ringhiere, ecc.

CODICE	COLORI	ml	PZ	EAN
17-0105	ZINCO ARGENTO	400	6	8019978001058
17-0115	ZINCO PURO 98%	400	12	8019978204251
17-0181	ZINCO CHIARO	400	12	8019978001812

ZINK ZINCATURA GALVANICA A FREDDO

È un fondo antiruggine con straordinarie proprietà anticorrosive di tipo galvanico ottenuto dall'azione antiossidante dai pigmenti di cui è composto.

Crea un film impermeabile e resistente alle intemperie, per interni ed esterni, adatto in ambienti industriali, montani, marini, con elevata resistenza alla salsedine.

Garantisce tenace adesione ottima copertura e protezione nel tempo.

Indicato su ferro per: cancelli, ringhiere, infissi, strutture ed elementi metallici.

Indispensabile per la protezione di giunti metallici, serbatoi, tubature, nella carpenteria metallica in genere.



pronto
all'uso



resa
12-14
mq/l
per mano

Eventualmente compensare l'evaporazione con diluente poliuretano della nostra linea solventi.

CODICE	ml	PZ	EAN
17-1030	750	6	8019978001355



FONDO AGGRAPPANTE UNIVERSALE

Primer e fondo acrilico universale per l'aggrappaggio su supporti difficili come: policarbonato, polipropilene, materie plastiche, ceramica, pvc, legno e metalli.

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0461	400	6	8019978011996



COPRI MACCHIA

Copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare. Inoltre copre perfettamente unto, grasso, aloni da calorifero, fumo, matita e pennarello, inchiostro rossetto e fuliggine.

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0450	400	6	8019978113669

RICARICA SPRAY

Bombola precaricata con miscela di propellenti e additivi, compatibile con la maggior parte di vernici: acriliche, nitroacriliche, nitrosintetiche, nitro. Il contenuto della bombola viene completato dal rivenditore, aggiungendo vernice del colore richiesto.

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0980	400	6	8019978063643



EROGATORI SPRAY

Confezione blister contenente 12 erogatori spray: 6 erogatori di colore nero per una nebulizzazione standard dello smalto e 6 erogatori in colore rosso per una nebulizzazione di grande portata per prodotti fluorescenti, metallizzati, micaceo, coprimacchia e zincanti.

CODICE	PZ	CODICE
17-1500	6	8019978015000

IMPUGNATURA PRATIK

CODICE	PZ	CODICE
17-1501	1	8019978015017

Confezione blister contenente una impugnatura universale Pratik per l'uso prolungato di bombolette spray.





ambienti domestici e uffici



ambienti produttivi e ospedalieri



mense, ristoranti, fast food



studi privati, cliniche, spa



case di riposo e assistenza

Pittura di SALETM

lavabile traspirante antimuffa iodato naturale

LA PRIMA ed INIMITABILE

- Nuova formula a COV=0
- Ionizza naturalmente e rilascia iodio
- Traspirante antimuffa naturale
- Pronta all'uso
- Assorbe l'elettrosmog
- Regola l'eccesso di umidità
- Effetto autosbiancante
- Equilibrio Bioenergetico



L'aria delle nostre città non si può modificare, mentre quella di casa nostra ora è possibile grazie alla pittura di sale che attraverso la dispersione nell'ambiente di micro particelle buone e iodio, ricrea in un ambiente chiuso il microclima ideale per un viver sano. Infatti l'innovativa formulazione della "PITTURA DI SALE" TECNICA non contiene alcuna emissione nociva per l'uomo e l'ambiente e può essere pertanto classificata nella categoria delle pitture a "COV=0".



Il sale, presente in quantità controllata nella "PITTURA DI SALE" TECNICA, disperde nell'aria piccolissime particelle caricate elettricamente composte da vari elementi, una buona concentrazione di questi componenti, tra cui l'ossigeno e lo iodio, apportano dei benefici alla respirazione come dimostrato nelle terapie di sedute nelle grotte di sale e nei centri di benessere di climoterapia. Queste particelle ripuliscono l'aria migliorandola.



La "PITTURA DI SALE" TECNICA è un'idropittura per pareti e soffitti, ad alta copertura, liscia, traspirante antimuffa naturale, bianca a finitura liscia ed opaca con micro cristalli di salgemma a salinità controllata, pronta all'uso.

Imbiancare con la pittura di sale migliora la respirazione (Haloterapia) e grazie alle proprietà del sale iodato presente in quantità controllata, in casa nostra, in ufficio, negli ambienti produttivi o ospedalieri, crea un microclima come essere in riva al mare o vicino ad una cascata.

Pittura di SALE™

lavabile traspirante antimuffa iodato naturale



Il salgemma contenuto nella "PITTURA DI SALE" TEKNICA è in grado di trasmettere la propria energia sotto forma di aria pulita ossigenata, grazie al suo cristallo e allo iodio con cui è stato arricchito, sollecitato da aria, luce e calore, permette di ottenere nel corso della giornata un ambiente perfettamente ionizzato. Creata non solo per l'utilizzo come ottima pittura, ma con lo scopo di migliorare il benessere negli ambienti dove viene applicata.



La "PITTURA DI SALE" TEKNICA è ideale per pareti e soffitti a salinità controllata, pronta all'uso, lavabile, con effetto liscio e vellutato, bianco naturale, autosbiancante, traspirante antimuffa naturale, sanitaria contro muffe e funghi, assorbe l'elettrosmog e l'eccesso di umidità nell'ambiente, ionizza naturalmente e rilascia iodio nell'aria come se fosse sempre primavera.




Imbiancare con la pittura di sale vuol dire anche usufruire col tempo di tutti i benefici collegati ad un microclima perfetto. Per la colorazione della "PITTURA DI SALE" TEKNICA utilizzare esclusivamente coloranti a COV = 0 per non alterare l'equilibrio della formula e l'assenza di sostanze nocive nella realizzazione di tinte pastello.

La ricerca tecnologica, le antiche terapie naturali, gli storici saggi di medicina e le attuali applicazioni terapeutiche praticate nelle grotte di sale e nei centri di benessere naturalisti, hanno permesso di realizzare la "PITTURA DI SALE".

La qualità dell'aria rimane un tema cruciale per la qualità della vita nelle aree urbane, sia per l'ambiente che per la nostra salute. La "PITTURA DI SALE" TEKNICA riduce sensibilmente l'emissione di sostanze nocive negli ambienti interni.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0077	12	1	8019978013143
30-0075	5	1	8019978013136
30-0074	2,5	1	8019978013150
30-0073	0,750	6	8019978013167





FORMULA A pH BASICO

VIAMUFFA®

SUPERLAVABILE

ACRILICO

Ideale per:

AMBIENTI DOMESTICI
CUCINE INDUSTRIALI
LABORATORI - CASEIFICI
MENSE DI COMUNITÀ
PALESTRE E SAUNE
PISCINE TERMALI



Idropittura superlavabile acrilica traspirante.

La finitura opaca ed l'elevato punto di bianco consentono una diffusione maggiore della luce, che unita alla profumazione delle foglie di menta, donano freschezza all'ambiente dove viene applicata. L'alta copertura e la scorrevole pennellabilità lo rendono un prodotto superiore con una finitura uniforme, liscia, mascherante, vellutata e smacchiabile. Grazie all'alto residuo secco è di elevatissima resa (fino a 14 mq/l) e facile da utilizzare, sia per il professionista che per "fai da te".

Le massime caratteristiche si ottengono dopo 15-20 gg dall'applicazione. È il trattamento definitivo per ambienti domestici interni dove c'è alta presenza di umidità causata da condensa o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce.



La resa può variare sensibilmente secondo il tipo e l'assorbimento del supporto ed il sistema di applicazione.

 **ALTO RESIDUO SECCO (>60%)**

 **PROFUMATA ALLA MENTA**

 **FINITURA BIANCA OPACA**

 **INIBISCE MUFFE E BATTERI**

 **CERTIFICATA**

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0029	13	1	8019978921301
30-0028	4	1	8019978921202
30-002A	1	6	8019978051206



ELIMINARE LE MUFFE:

Come noto, le muffe proliferano su superfici che presentano un pH 5-7 (acido o neutro). Per esempio l'acqua che si forma dalla condensa ha un pH di 5,6, perfetto per favorire muffe. Questo prodotto ha pH 11 (basico) che impedisce la proliferazione e la riproduzione delle spore della muffa.

Prevenire dalla contaminazione delle muffe è la soluzione migliore, sia su ambienti nuovi che già vissuti, per la tutela della salute degli occupanti e per evitare il danneggiamento degli arredi. La scelta più sensata è quella di impedire alle spore di trovare le condizioni adatte al loro insediamento ed al successivo sviluppo.


È importante ricordare che anche su pareti ricoperte con pitture a pH basico occorre lavare con attenzione le pareti. Basta infatti che sulle pareti si depositi un leggero strato di polvere o sporcizia, insieme all'umidità presente nell'aria, che le muffe avranno la possibilità di utilizzare questo strato come supporto, aggredendolo e cibandosene senza entrare in contatto diretto con la pittura. Questo spiega perché le muffe si sviluppano più facilmente su locali umidi, sporchi e polverosi, proprio perché i depositi di polvere diventano oltre che uno strato sul quale insediarsi, anche un elemento del quale cibarsi.

È per questi motivi che bisogna lavare con attenzione le pareti.

Le muffe non sono soltanto una sgradevole manifestazione estetica, non è solo il fastidio di avere una parete sporca o macchiata. Il danno che queste arrecano è prevalentemente di natura sanitaria sui soggetti esposti e solo in secondo luogo, in termini di gravità ed effetti, si possono elencare danni alle cose.

La quasi totalità dei danni alla salute umana, provocati dalle muffe, è da ricondursi a patologie che con diversi livelli di gravità ed intensità colpiscono l'apparato respiratorio (asma, sensibilizzazione e allergie).

Le spore della muffa, i pollini ed altri microrganismi come virus e batteri fanno parte del particolato biologico, una frazione del particolato totale presente nell'aria.



VIAMUFFA®

LAVABILE



Idropittura lavabile opaca bianca antigoccia a base di resine viniliche a finitura vellutata.

La selezione di materie prime di qualità permette un elevato punto di bianco, che, unito alla profumazione di foglie di menta donano luce e freschezza all'ambiente dove viene applicata.

L'alta copertura unita alla ottima dilatazione lo rendono un prodotto con una finitura uniforme, liscia e vellutata, facile da utilizzare, sia per il "fai da te" che dal professionista.

Rispettando le diluizioni indicate il prodotto è antigoccia.

VIAMUFFA LAVABILE è indicato per tutti gli ambienti interni, sia per pareti che sul cartongesso.

Le massime caratteristiche di lavabilità e resistenza si ottengono dopo 15-20 gg dall'applicazione.

Il prodotto applicato inibisce e preserva il muro dalla proliferazione della muffa.



PROFUMATA ALLA MENTA




FINITURA VELLUTATA



ANTIGOCCIA



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0067	13	1	8019978511052
30-0066	4	1	8019978511045



VIAMUFFA®

TRASPIRANTE



Idropittura traspirante opaca bianca antigoccia a base di resine viniliche.

La selezione di materie prime di qualità permette un elevato punto di bianco, che, unito alla profumazione di foglie di menta donano luce e freschezza all'ambiente dove viene applicata.

L'alta copertura unita alla buona distensione lo rendono un prodotto con una finitura uniforme e compatta, facile da utilizzare, sia per il "fai da te" che dal professionista.

Rispettando le diluizioni indicate il prodotto risulta essere antigoccia.

Il prodotto applicato inibisce e preserva il muro dalla proliferazione della muffa.



PROFUMATA ALLA MENTA



ANTIGOCCIA



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0069	13	1	8019978511076
30-0068	4	1	8019978511069



VIAMUFFA®

SILVER ACTION

PROTETTIVO TRASPARENTE INIBITORE DI MUFFA




Protettivo di nuova generazione trasparente che inibisce la formazione di muffe sia all'interno che all'esterno su superfici pitturate, pietre naturali, cotto e mattoni faccia vista. Formulato con nanoparticelle agli ioni d'argento che impediscono il proliferare delle spore di batteri che generano funghi e alghe sulle superfici e nell'ambiente. Il prodotto applicato non forma pellicola, è traspirante ed evita il deterioramento nel tempo preservando l'originale effetto estetico



CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0083	5	1	8019978921325
15-0082	1	6	8019978921318

resa
10-15
mq/l



VIAMUFFA®

detergente

PULITORE SANIFICANTE



Pulitore sanificante per pareti e soffitti infestate da muffe, licheni e alghe responsabili del deterioramento delle superfici. In soluzione acquosa a pH neutro ad ampio spettro di azione con bilanciata percentuale di principi attivi. La sua azione non intacca o altera in nessun modo il supporto. Su supporti dove sono presenti strati con un notevole spessore di muffe sarà necessario, lavare con acqua al fine di rimuovere la parte superficiale per permettere una migliore penetrazione del prodotto. Il VIAMUFFA DETERGENTE è indispensabile per favorire l'azione del VIAMUFFA SILVER ACTION in modo che le pareti siano perfettamente bonificate.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0085	1	12	8019978921332

resa
4-6
mq/l





VIAMUFFA®



IGIENIZZANTE SPRAY

Speciale soluzione con nebulizzatore studiata per eliminare completamente ogni traccia di muffe, alghe e batteri da superfici interne ed esterne, per pulire giunti tra piastrelle da qualsiasi ambiente.



NEUTRO

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0070	4	4	8019978006381
15-0060	1	6	8019978006374
15-0041	0,500	12	8019978209607
15-0040	0,250	20	8019978209508

PROFUMATO LAVANDA

CODICE	ml	PZ	EAN
15-0051	500	12	8019978020974
15-0050	250	20	8019978020967



VIAMUFFA®

ADDITIVO PER PITTURE

Additivo concentrato ad ampio spettro d'azione per tutti i tipi di idropitture. Grazie alla sua formulazione bilanciata previene e combatte la formazione di muffe e alghe. 250 ml sono calcolate per confezioni di pittura da 4-5 litri.

CODICE	ml	PZ	EAN
15-0090	250	12	8019978006404





Ideale per:


**AMBIENTI DOMESTICI
CUCINE INDUSTRIALI
LABORATORI - CASEIFICI
MENSE DI COMUNITÀ
PALESTRE E SAUNE
PISCINE TERMALI**



FEEL FREE

PITTURA TERMICA ANTICONDENSA

Idropittura lavabile traspirante anticondensa con ottimo potere inibitore sulle muffe per interni. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riducono fortemente la dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze, funghi e muffe. È il trattamento definitivo negli ambienti domestici interni dove c'è elevata presenza di umidità causata da condensa o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce. Assicura inoltre un'ottima azione per evitare la dispersione di calore, ottimizzando i costi per il riscaldamento degli ambienti trattati (al tatto le pareti sono più calde).



* Per un risultato duraturo nel tempo si consiglia di applicare il prodotto in 3-4 mani a rullo formando uno spessore di almeno 300-400 micron.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0064	14	1	8019978511038
30-0063	5	1	8019978511021
30-0065	0,750	12	8019978511106



IL POTERE DELLE MICROSFERE CAVE DI VETRO


L'escursione termica provocata dalle variazioni di temperatura interno/esterno crea la condensa che è la causa principale della formazione di muffe, alghe, batteri e funghi sulle pareti interne.

La Teknica ha quindi sviluppato l'idropittura FeelFree che ha la specifica caratteristica di essere anticondensa, perché le microsfere cave di vetro della 3M contenute nel prodotto hanno il potere, grazie all'aria rinchiusa all'interno delle sfere, di ridurre notevolmente la conduttività termica della pittura, mantenendo le pareti temperate in stagioni fredde e fresche nei periodi caldi. Difatti basta poggiare la mano alle pareti per rendersi conto della differenza termica, ed è questa la caratteristica che inibisce la formazione della muffa.



ISOLANTE ANTICONDENSA FONDO FISSATIVO TERMICO

Isolante all'acqua formulato con microsferi cave di vetro della **3M**. Utilizzato in abbinamento ai prodotti della linea VIAMUFFA dove ne aumenta sensibilmente il potere termico e anticondensa, inibendo la formazione della muffa. Traspirante e di aspetto lattiginoso, se ne consiglia l'applicazione in 2 mani o a rullo o pennello.



5-10%



resa

8

mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0093	4	1	8019978006442
15-0092	0,750	12	8019978006435



VIAMUFFA®

ISOLANTE MICROEMULSIONE

Primer acrilico antimuffa ed antialga ad altissima concentrazione ed alta penetrazione, diluibile in acqua fino all'800% (1 litro di prodotto con 8 litri d'acqua). Da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto murale e svolgere un'azione sinergica con le pitture della linea Viamuffa Superlavabile, Lavabile, Traspirante e la Pittura Anticondensa Feel Free.



800%



resa

20-25

mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0096	4	1	8019978006428
15-0095	0,750	12	8019978006411



VIAMUFFA®

- RISOLVE -



TOP WHITE

99%
punto di
biancoAPPLICAZIONE
DIRETTA SU
CARTONGESSO

UNA MANO®

SUPERLAVABILE BIANCHISSIMO ECCEZIONALE COPERTURA ED ALTA RESA FINITURA OPACA - ASPETTO VELLUTATO



La TECNICA presenta questo prodotto innovativo dall'eccezionale copertura e un'applicazione veloce con una finitura bianchissima.

UNAMANO è un'idropittura superlavabile professionale, che garantisce una finitura liscia ed opaca che copre con una sola mano su tinte pastello, colori forti e anche sul nero.



Se il lavoro è ben eseguito non necessita della seconda mano, con considerevoli risparmi di tempo e materiali, per un'economia di lavoro notevole.




La particolare formula, a base di una miscela di pigmenti di Titanium Dioxide e Brookite, per l'alto indice di rifrazione con un elevato punto di bianco dona luce sulle pareti. L'effetto sbiancante si può vedere anche solo pochi minuti dall'applicazione.



UNAMANO impiega resine viniliche di prima qualità che danno forte resistenza al lavaggio, ottima pennellabilità e dilatazione sui muri. La lavabilità la rende idonea per tutti gli ambienti domestici e comunitari. Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza, massima copertura e resa elevata per ottenere finiture di pregio.



Per l'applicazione diretta su cartongesso senza bisogno dell'utilizzo di isolanti o fissativi. Maschera efficacemente giunture e stuccature.



Copre con una sola mano anche sul nero !!

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0034	14	1	8019978013235
30-0033	5	1	8019978013228
30-0032	2,5	1	8019978013211



96%
punto di
bianco

UNA MANO®

TRASPIRANTE BIANCHISSIMO ECCEZIONALE COPERTURA FINITURA LISCIA OPACA



La TECNICA presenta questo prodotto innovativo dall'eccezionale copertura e un'applicazione veloce con una finitura bianchissima. Utilizzata dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza, dilatazione e massima resa per ottenere finiture di pregio.



UNA MANO TRASPIRANTE è un'idropittura traspirante professionale, a finitura liscia ed opaca che copre con una sola mano su tinte pastello, forti e anche sul nero. L'elevata traspirabilità la rende idonea per tutti gli ambienti domestici e comunitari.



La particolare formula, a base di una miscela di pigmenti di Titanium Dioxide e Brookite, per l'alto indice di rifrazione con un elevato punto di bianco dona luce sulle pareti. L'effetto sbiancante si può vedere anche solo pochi minuti dall'applicazione.



UNA MANO TRASPIRANTE contiene speciali additivi che preservano le pareti a lungo da microrganismi creando una barriera sanitizzante e igienizzante anche in ambienti pubblici.



LINEA PROFESSIONALE

*Copre con UNA SOLA MANO
anche sul nero !!*



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0027	13	1	8019978013266
30-0026	4	1	8019978013259

a pennello
25-35%

resa a pennello
9-11
mq/l
per mano

a rullo
10-15%

resa a rullo
6-8
mq/l
per mano

MAX OPACITÀ
(inf. 3 gloss)

TOP WHITE

SUPERLAVABILE - SUPERCOPRENTE

Idropittura superlavabile opaca (gloss <3) per interni ed esterni ad alta copertura ed elevata resa. Formulata con materie prime selezionate e resine di altissima qualità che donano un particolare punto di bianco, forte resistenza al lavaggio, ottima pennellabilità e dilatazione su muri. Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza e resa elevata per ottenere finiture di pregio ad effetto vellutato.

La qualità dell'aria può essere notevolmente migliorata attraverso la scelta di opportuni materiali durante la fase di costruzione o ristrutturazione. I normali prodotti vernicianti distribuiti sul mercato, pur utilizzando materie prime di buona qualità e processi produttivi




collaudati, generano una quantità di sostanze nocive anche e soprattutto dopo l'applicazione sulle pareti e i soffitti, dando luogo a veri ambienti saturi di solventi.

TOP-WHITE è formulato nel pieno rispetto delle norme ambientali, a basso COV, controllato e collaudato con sistemi all'avanguardia, per questo è di qualità garantita nel tempo. Limita le emissioni inquinanti di composti organici volatili rappresentando il nostro impegno a migliorare la qualità dell'aria degli ambienti interni. Il marchio A+ caratterizza lo studio e l'innovazione tecnologica di prodotti ad alte prestazioni, a bassa emissione di solventi e zero formaldeide.

Utilizzare TOP-WHITE vuol dire assicurarsi un ambiente igienicamente salutare, senza solventi nocivi, senza prodotti allergeni, senza conservanti altamente dannosi e senza metalli pesanti.



-  **SUPERCOPRENTE**
-  **MASCHERANTE**
-  **ANTIRIFLESSO**
-  **BIANCHISSIMA**



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0059	14	1	8019978201281
30-0058	4	1	8019978201274
30-0057	0,750	12	8019978201267





CASABIANCA

LAVABILE ALTA COPERTURA

A RAPIDA ESSICCAZIONE

Pittura lavabile, opaca, idrorepellente e resistente anche su supporti alcalini. Presenta un'eccezionale copertura da bagnato, un'essiccazione rapidissima ed un altissimo punto di bianco grazie a una materia prima importata dagli Stati Uniti. Ottima distensione, facile da applicare.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0005	13	1	8019978048534
30-0004	4	1	8019978048527
30-0003	0,750	6	8019978048510



È una pittura facilmente lavabile anche più volte, non macchia e non spolvera.



Dopo l'applicazione a film asciutto l'alto punto di bianco ridona luce agli ambienti.



L'effetto sbiancante e l'alta copertura consentono ottima resa e tempi di lavoro ridotti.



Bianco Mediterraneo



LAVABILE VELLUTATO

Idropittura lavabile opaca ad alta copertura per interni, bianchissima grazie alla formulazione con Bianco Titanium.

La presenza di speciali materie prime equilibrate tra loro, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona idrorepellenza. Facile da applicare e con buona distensione, ha una buona resistenza al lavaggio. L'alta copertura unita alla ottima dilatazione lo rendono un prodotto con una finitura uniforme, liscia e vellutata, facile da utilizzare, sia per il "fai da te" che dal professionista.

IL BIANCO MEDITERRANEO è indicato per tutti gli ambienti interni, sia per pareti che sul cartongesso.

Le massime caratteristiche di lavabilità e resistenza si ottengono dopo 15-20 gg dall'applicazione.



BIANCO TITANIUM





FINITURA VELLUTATA



SUPERCOPRENTE



OPACA PER INTERNI



resa
8-10
mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0022	14	1	8019978051008
30-0021	4	1	8019978051015
30-0024	2,5	1	8019978055228
30-0020	0,750	12	8019978051527



MAX OPACITÀ
(inf. 2 gloss)

LEADER

LAVABILE OPACA MASCHERANTE

Idropittura lavabile extra opaca mascherante (2 gloss), per interni, ad alta copertura ed elevata resa.

Formulata con materie prime selezionate e resine di altissima qualità che la caratterizzano per la facile pennellabilità, la dilatazione sui muri, l'alta resistenza al lavaggio e la finitura fine liscia e morbida al tatto.

Gli speciali pigmenti bianchi al biossido di titanio donano all'ambiente una particolare e fresca luce nuova.

Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto le soluzioni per ottenere finiture di pregio. Prestazioni superiori su cartongesso. Adatta per piccole e grandi superfici.



- 🍂 lieve odore
- 🍂 elevata copertura
- 🍂 facile applicazione
- 🍂 per ambienti interni
- 🍂 su muro e cartongesso
- 🍂 finitura bianca luminosa
- 🍂 basso impatto ambientale



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0031	14	1	8019978051107
30-0030	4	1	8019978051206





TEKNOSTAR

LAVABILE TRASPIRANTE

Idropittura lavabile traspirante per interni ad alta copertura ed elevata dilatazione. Riformulata con innovative materie prime che evidenziano il particolare punto di bianco. Il film presenta un aspetto fine liscio e vellutato al tatto.



30-40%







resa

8-11

mq/l

per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0042	14	1	8019978051022
30-0041	4	1	8019978051039
30-0040	2,5	1	8019978051114

-  OPACA
-  ANTIGOCCIA
-  TIXOTROPICA
-  SUPERCOPRENTE



esprit

LAVABILE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

Idropittura specifica per interni, ad alta traspirabilità, di facile applicazione, con buona distensione sui supporti murari.

La formulazione dona alle pareti una finitura liscia, opaca e uniforme, grazie alla elevata copertura e il buon punto di bianco.

Per ottenere resistenza maggiore a muffa e batteri, aggiungere nel prodotto il VIAMUFFA ADDITIVO secondo le proporzioni indicate.

Ideale per tutti gli ambienti domestici, per uffici e comunità.

Adatta per piccole e grandi superfici anche per applicazioni ad airless.

La facile e rapida esecuzione, il lieve odore e il basso impatto ambientale lo distingue dai prodotti simili.



bianchissima

alta traspirabilità

per ambienti interni



25-30%



resa

7-9

mq/l

per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0051	14	1	8019978051497
30-0050	4	1	8019978051480




TeknoWhite

TRASPIRANTE PER INTERNI


Idropittura per interni ad alta traspirabilità, di aspetto opaco, compatto e di elevata copertura. Riformulata con innovative materie prime che evidenziano il particolare punto di bianco. Idropittura murale semilavabile opaca, per usi generali, applicabile su intonaci posti all'interno purché asciutti, stagionati e ben puliti.

Dotata di buon riempimento, potere mascherante e di ottima traspirazione, questa pittura ha un forte potere antibatterico. Ideale per l'impiego nella moderna cantieristica.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0061	14	1	8019978051046
30-0060	4	1	8019978051053



25-35%

resa
8-10
mq/l
per mano

- ✿ lieve odore
- ✿ elevata copertura
- ✿ facile applicazione
- ✿ per ambienti interni
- ✿ finitura bianca luminosa
- ✿ basso impatto ambientale



smiles


SEMILAVABILE TRASPIRANTE

Idropittura murale semilavabile opaca bianca ad alta capacità mascherante, riempitiva, antispolvero, per interni.

La caratteristica principale di questa pittura è quella di far "respirare" i muri pertanto è indicata per ambienti generalmente più umidi, come bagni, cucine, cantine e tutti gli ambienti comunitari.

Lo SMILES, traspirante per interni, ha un forte effetto sbiancante ma non ha un effetto coprente pari a quello della pittura lavabile, pertanto, saranno necessarie più mani di prodotto per ottenere un risultato omogeneo.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0072	14	1	8019978051060
30-0071	5	1	8019978051305
30-0070	2,5	1	8019978051312



25-40%

resa
8-10
mq/l
per mano

PREMIUM

SMALTO MURALE

ACRILICO ALL'ACQUA

smacchiabile non ingiallente
bassa presa di sporco
inodore



Smalto murale acrilico per interni, con eccezionali prestazioni per resa elevatissima, finitura compatta e luminosa delle pareti.

A bassa presa di sporco, facilmente smacchiabile, non ingiallisce nel tempo.

Indicato in ambienti di pregio per ottenere una finitura superiore alle normali idropitture. Previene ogni fonte di infezione se utilizzato in ambienti con lavorazione o consumo alimentare. Disponibile in versione lucido, satinato e opaco.


Si può applicare anche su legno previa adeguata preparazione.

Specifico su grandi superfici per evitare antiestetice attaccature.

Ideale per: ambienti ospedalieri, laboratori, mense, cucine, caseifici e depositi di alimenti, scuole, asili nido, camerette, ecc.




OPACO




CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-3076	BIANCO	10	1	8019978091110
17-3075		4	1	8019978201359
17-3074		0,750	6	8019978201342
17-3106	BASE NEUTRA	10	1	
17-3105		4	1	
17-3104		0,750	6	

SATINATO



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-3080	BIANCO	10	1	8019978100010
17-3079		4	1	8019978090106
17-3078		0,750	6	8019978090090
17-3110	BASE NEUTRA	10	1	
17-3109		4	1	
17-3108		0,750	6	

LUCIDO



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-3072	BIANCO	10	1	8019978201328
17-3071		4	1	8019978200321
17-3070		0,750	6	8019978200369
17-3102	BASE NEUTRA	10	1	
17-3101		4	1	
17-3100		0,750	6	



TEKNOFLOOR

smalto all'acqua per pavimenti e rivestimenti


SI APPLICA SU

cemento • piastrelle
gres • ardesia • vetro
ceramica • laminati

bagni e cucine
cantine box auto
terrazze




inodore - satinato - antigraffio - pedonabile
forte adesione - interno esterno
monocomponente



Smalto monocomponente all'acqua per interni ed esterni specifico per ricoprire cemento e pavimenti e rivestimenti anche in ceramica, gres e ardesia.

Inodore, di facile applicazione, ad alta adesione e copertura, è resistente ai graffi e all'abrasione, è pedonabile e antiscivolo.

Viene utilizzato per la protezione e decorazione di terrazze, bagni, cucine, cantine, box auto, etc.



5%



resa
12-14
mq/l
per mano

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-3091	BIANCO	2,5	2	8019978100034
17-3090		0,750	6	8019978100027
17-3094	NEUTRO	2,5	2	8019978048022
17-3093		0,750	6	8019978048015

PROMOTORE DI ADESIONE ADDITIVO

Per aumentare l'adesione e la resistenza aggiungere 1 confezione da 15 ml di ADDITIVO TEKNOFLOOR in 750 ml di smalto (3 additivi per il 2,5 litri).

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
17-3092	PROMOTORE	15	6	8019978100119

SMALTO ALL'ACQUA

Smalto all'acqua Teknica, formulato con speciali resine acriliche, esente da solventi, utilizzabile in interni ed esterni. Inodore, non ingiallente, pronto all'uso, facile da applicare, con ottima copertura, dilatazione e buon ancoraggio. Ideale per ferro, legno e muro. Si può applicare direttamente su alluminio, leghe metalliche, lamiera zincata e materie plastiche (pvc).

Previene ogni fonte di infezione se utilizzato in ambienti con lavorazione o consumo alimentare. Ideale per: ambienti ospedalieri, laboratori, mense, cucine, caseifici e depositi di alimenti, scuole, asili nido, camerette, ecc.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4205	BIANCO LUCIDO	2,5	2	8019978911418
17-4204		0,750	6	8019978911401
17-4203		0,375	6	8019978911395
17-4305	BIANCO OPACO	2,5	2	8019978911470
17-4304		0,750	6	8019978911463
17-4303		0,375	6	8019978911456



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE *free*



pronto
all'uso



resa
8-10
mq/l
per mano

SMALTO ALL'ACQUA

UNA MANO[®]

SMALTO ANTIRUGGINE UNIVERSALE

formulato con un mix di speciali resine acriliche, esente da solventi, utilizzabile in interni ed esterni. Inodore, non ingiallente, pronto all'uso, facile da applicare, con ottima copertura, dilatazione e buon ancoraggio, resistente alle alte temperature dei caloriferi.

La cartella colori nasce con un preciso obiettivo: abbinare la massima copertura del prodotto e la fedeltà dei colori a costi contenuti.


Per ottenere questi risultati non si può ricorrere ai comuni sistemi tintometrici, infatti, partendo da basi neutre si ottengono alti costi e basse coperture per le tinte forti.

Si applica direttamente su leghe leggere, alluminio, lamiera zincata e materie plastiche (PVC), ferro, legno, vetro e muro.

UNA MANO SMALTO ALL'ACQUA, è omologato in CLASSE A+, ed è quindi totalmente esente da emissione di formaldeide nell'ambiente.

Certificato anche per la normativa H.A.C.C.P.

- ✓ finitura brillante e opaca
- ✓ esente da solventi
- ✓ non ingiallente
- ✓ pronto all'uso
- ✓ facile da applicare
- ✓ per interni ed esterni
- ✓ formaldeide free
- ✓ inodore
- ✓ alta copertura
- ✓ speciale per termosifoni





SMALTO ALL'ACQUA

UNA MANO®


SMALTO ANTIRUGGINE UNIVERSALE

LUCIDO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5102	BIANCO LUCIDO	2	2	8019978920724
17-5101		0,500	6	8019978920717
17-5100		0,125	6	8019978920700
17-5109	AVORIO	0,500	6	8019978920762
17-5108		0,125	6	8019978920755
17-5117	GIALLO	0,500	6	8019978920809
17-5116		0,125	6	8019978920793
17-5113	ROSSO	0,500	6	8019978920786
17-5112		0,125	6	8019978920779
17-5129	MARRONE	0,500	6	8019978920861
17-5128		0,125	6	8019978920854
17-5121	VERDE	0,500	6	8019978920823
17-5120		0,125	6	8019978920816
17-5125	BLU	0,500	6	8019978920847
17-5124		0,125	6	8019978920830
17-5105	NERO	0,500	6	8019978920748
17-5104		0,125	6	8019978920731

OPACO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5202	BIANCO OPACO	2	2	8019978920892
17-5201		0,500	6	8019978920885
17-5200		0,125	6	8019978920878
17-5209	AVORIO	0,500	6	8019978920939
17-5208		0,125	6	8019978920922
17-5217	GIALLO	0,500	6	8019978920977
17-5216		0,125	6	8019978920960
17-5213	ROSSO	0,500	6	8019978920953
17-5212		0,125	6	8019978920946
17-5229	MARRONE	0,500	6	8019978921035
17-5228		0,125	6	8019978921028
17-5221	VERDE	0,500	6	8019978920991
17-5220		0,125	6	8019978920984
17-5225	BLU	0,500	6	8019978921011
17-5224		0,125	6	8019978921004
17-5205	NERO	0,500	6	8019978920915
17-5204		0,125	6	8019978920908



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free

Certificato A+ e H.A.C.C.P.. Previene ogni fonte di infezione se utilizzato in ambienti con lavorazione o consumo alimentare. Ideale per: ambienti ospedalieri, laboratori, mense, cucine, caseifici e depositi di alimenti, scuole, asili nido, camerette e oggetti domestici



LINEA PROFESSIONALE



TUCANO

SMALTO ANTIRUGGINE ALL'ACQUA

Smalto antiruggine fondo/finitura all'acqua, per interno ed esterno. Disponibile lucido e satinato con un'ampia gamma di colori pronti all'uso. La speciale formulazione tixotropica in gel, consente un elevato spessore, eccellente pennellabilità e distensione sulle superfici, evitando inestetiche colature.



LUCIDO					
CODICE	COLORE	RAL	LITRI	PZ	EAN
17-4322	BIANCO PURO		2,5	2	8019978048503
17-4321			0,750	6	8019978048497
17-4320			0,125	6	8019978048480
17-4324	BIANCO PERLA	1013	0,750	6	8019978048558
17-4323			0,125	6	8019978048541
17-4327	GIALLO	1021	0,750	6	8019978048572
17-4326			0,125	6	8019978048565
17-4330	ROSSO FUOCO	3000	0,750	6	8019978048596
17-4329			0,125	6	8019978048589
17-4332	TERRACOTTA	8003	0,750	6	8019978048619
17-4331			0,125	6	8019978048602
17-4336	MARRONE CIOCCOLATO	8017	0,750	6	8019978048633
17-4335			0,125	6	8019978048626
17-4339	GRIGIO CHIARO	7035	0,750	6	8019978048657
17-4338			0,125	6	8019978048640
17-4342	GRIGIO ARGENTO	7001	0,750	6	8019978048671
17-4341			0,125	6	8019978048664
17-4345	GRIGIO ANTRACITE	7016	0,750	6	8019978048695
17-4344			0,125	6	8019978048688
17-4348	BLU CAPRI	5017	0,750	6	8019978048725
17-4347			0,125	6	8019978048701
17-4351	VERDE MUSCHIO	6005	0,750	6	8019978048749
17-4350			0,125	6	8019978048732
17-4354	NERO	9005	0,750	6	8019978048763
17-4353			0,125	6	8019978048756

SATINATO					
CODICE	COLORE	RAL	LITRI	PZ	EAN
17-4364	BIANCO PURO		2,5	2	8019978048794
17-4363			0,750	6	8019978048787
17-4362			0,125	6	8019978048770
17-4366	BIANCO PERLA	1013	0,750	6	8019978048807
17-4365			0,125	6	8019978048800
17-4369	MARRONE CIOCCOLATO	8017	0,750	6	8019978048831
17-4368			0,125	6	8019978048824
17-4372	GRIGIO CHIARO	7035	0,750	6	8019978048855
17-4371			0,125	6	8019978048848
17-4375	GRIGIO ARGENTO	7001	0,750	6	8019978048879
17-4374			0,125	6	8019978048862
17-4378	GRIGIO ANTRACITE	7016	0,750	6	8019978048893
17-4377			0,125	6	8019978048886
17-4381	VERDE MUSCHIO	6005	0,750	6	8019978048916
17-4380			0,125	6	8019978048909
17-4384	NERO	9005	0,750	6	8019978048930
17-4383			0,125	6	8019978048923



SI APPLICA SU:

- FERRO
- LEGNO
- MURO
- PLASTICA
- POLISTIROLO
- TERMOSIFONI

**INODORE
PROFESSIONALE
COPRENTE**



Copre con una sola mano

SMALTO ANTIRUGGINE UNA MANO®

DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE

LUCIDO
MICACEO
OPACO



Lo SMALTO UNA MANO è il prodotto per proteggere e decorare strutture in ferro nuove e vecchie come: ringhiere, cancellate e strutture metalliche in genere, porte e infissi in legno e in ferro. Per l'elevato spessore è adatto per imbarcazioni.

È applicabile direttamente su legno, ferro, metallo arrugginito e supporti già verniciati e quindi, con una sola operazione, sostituisce il convertitore di ruggine, l'antiruggine, la prima e la seconda mano di uno smalto sintetico. Infatti la sua speciale formula è dotata di particolari materie prime ed additivi speciali tali da bloccare il processo di corrosione dei metalli.


Grazie al doppio spessore del film, lo SMALTO UNA MANO, ha eccellente copertura, altissima resa, ottima elasticità, forte adesione, buona resistenza agli urti e ai graffi ed agli agenti atmosferici ed è antigoccia.

La sua particolare essiccazione, non troppo rapida, facilita le applicazioni a pennello e a rullo garantendo la massima distensione e dilatazione del prodotto anche su superfici ampie (non si vedrà nessun segno lasciato dal pennello garantendo un effetto liscio).

SMALTO UNA MANO e UNA MANO MICACEO possono essere utilizzati anche per rivestire legno, muro, pvc, lamiera zincata, ecc., previo utilizzo del fondo opportuno.

Disponibile anche nella base neutra, lucida o opaca, per la colorazione con sistemi tintometrici "LINEA INDUSTRIA".

LINEA PROFESSIONALE




Copre con UNA SOLA MANO

SMALTO ANTIRUGGINE

UNA MANO[®]

- ✓ antigoccia
- ✓ ferro e legno
- ✓ interni - esterni
- ✓ doppio spessore
- ✓ speciale per barche



DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE

UNA MANO LUCIDO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4403	BIANCO LUCIDO	2,5	2	8019978912972
17-4402		0,750	6	8019978912989
17-4401		0,375	6	8019978912996
17-4408	GRIGIO NEBBIA	2,5	2	8019978912941
17-4407		0,750	6	8019978912958
17-4406		0,375	6	8019978912965
17-4413	GRIGIO ARGENTO	2,5	2	8019978912910
17-4412		0,750	6	8019978912927
17-4411		0,375	6	8019978912934
17-4418	GRIGIO FERRO	2,5	2	8019978912880
17-4417		0,750	6	8019978912897
17-4416		0,375	6	8019978912903
17-4398	GRIGIO PERLA	2,5	2	8019978920533
17-4397		0,750	6	8019978920526
17-4396		0,375	6	8019978920519
17-4392	LAVAGNA	2,5	2	8019978920632
17-4391		0,750	6	8019978920625
17-4390		0,375	6	8019978920595
17-4423	GRIGIO ANTRACITE	2,5	2	8019978912859
17-4422		0,750	6	8019978912866
17-4421		0,375	6	8019978912873
17-4433	BIANCO PERLA	2,5	2	8019978912798
17-4432		0,750	6	8019978912804
17-4431		0,375	6	8019978912811
17-4438	BIANCO AVORIO	2,5	2	8019978912767
17-4437		0,750	6	8019978912774
17-4436		0,375	6	8019978912781
17-4443	CUOIO	2,5	2	8019978912736
17-4442		0,750	6	8019978912743
17-4441		0,375	6	8019978912750
17-4448	NOCE	2,5	2	8019978912705
17-4447		0,750	6	8019978912712
17-4446		0,375	6	8019978912729
17-4453	MARRONE	2,5	2	8019978912675
17-4452		0,750	6	8019978912682
17-4451		0,375	6	8019978912699
17-4458	TESTA DI MORO	2,5	2	8019978912644
17-4457		0,750	6	8019978912651
17-4456		0,375	6	8019978912668

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4463	TURCHESE	2,5	2	8019978912613
17-4462		0,750	6	8019978912620
17-4461		0,375	6	8019978912637
17-4388	BLU SANTORINI	2,5	2	8019978048077
17-4387		0,750	6	8019978048060
17-4386		0,375	6	8019978048053
17-4468	BLU	2,5	2	8019978912583
17-4467		0,750	6	8019978912590
17-4466		0,375	6	8019978912606
17-4473	GIALLO	2,5	2	8019978912552
17-4472		0,750	6	8019978912569
17-4471		0,375	6	8019978912576
17-4478	ROSSO	2,5	2	8019978912521
17-4477		0,750	6	8019978912538
17-4476		0,375	6	8019978912545
17-4483	ROSSO POMPEI	2,5	2	8019978912491
17-4482		0,750	6	8019978912507
17-4481		0,375	6	8019978912514
17-4488	VERDE ERBA	2,5	2	8019978912460
17-4487		0,750	6	8019978912477
17-4486		0,375	6	8019978912484
17-4493	VERDE VITTORIA	2,5	2	8019978912439
17-4492		0,750	6	8019978912446
17-4491		0,375	6	8019978912453
17-4496	VERDE MUSCHIO	2,5	2	8019978912408
17-4495		0,750	6	8019978912415
17-4494		0,375	6	8019978912422
17-4499	VERDE VAGONE	2,5	2	8019978912378
17-4498		0,750	6	8019978912385
17-4497		0,375	6	8019978912392
17-4428	NERO LUCIDO	2,5	2	8019978912828
17-4427		0,750	6	8019978912835
17-4426		0,375	6	8019978912842

UNA MANO OPACO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4503	BIANCO OPACO	2,5	2	8019978912330
17-4502		0,750	6	8019978912347
17-4501		0,375	6	8019978912354
17-4528	NERO OPACO	2,5	2	8019978912309
17-4527		0,750	6	8019978912316
17-4526		0,375	6	8019978912323
17-4533	BIANCO PERLA	2,5	6	8019978048084
17-4532		0,750	6	8019978912361
17-4558		TESTA DI MORO	2,5	6
17-4557	0,750		6	8019978912101
17-4596	VERDE MUSCHIO		2,5	6
17-4595		0,750	6	8019978912118
17-4559		GRIGIO PERLA	2,5	6
17-4560	0,750		6	8019978920564
17-4562	ANTRACITE		2,5	6
17-4561		0,750	6	8019978001515

UNA MANO LEGANTE NEUTRO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4394	NEUTRO LUCIDO	2,5	2	8019978920557
17-4393		0,750	6	8019978920540
17-4599	NEUTRO OPACO	2,5	2	8019978920588
17-4598		0,750	6	8019978920571


LUCIDO



OPACO



Eventualmente diluire con Acquaragia Extra, Acquaragia Dearomatizzata o Diluente Sintetico della nostra linea solventi (max 5%).



Copre con UNA SOLA MANO


SMALTO FERROMICACEO UNA MANO®

DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



UNA MANO MICACEO è uno smalto ad effetto antichizzato, anticorrosivo, formulato con fosfato di zinco, ossido di ferromicaceo ed alluminio lamellare. Si ottengono superfici dotate di eccezionali qualità protettive, dalle finiture altamente decorative ad effetto ferro battuto. Particolarmente indicato per la pitturazione di strutture in ferro quali: scale, cancellate, infissi in ferro, recinzioni, lampioni, ecc.

Durante l'applicazione stendere bene il prodotto evitando spessori elevati che potrebbero creare imperfezioni e grinze del film della finitura.



UNA MANO MICACEO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4603	GRIGIO CHIARO	2,5	2	8019978912279
17-4602		0,750	6	8019978912286
17-4601		0,375	6	8019978912293
17-4608	GRIGIO MEDIO	2,5	2	8019978912248
17-4607		0,750	6	8019978912255
17-4606		0,375	6	8019978912262
17-4613	GRIGIO SCURO	2,5	2	8019978912217
17-4612		0,750	6	8019978912224
17-4611		0,375	6	8019978912231
17-4618	VERDE SCURO	2,5	2	8019978912187
17-4617		0,750	6	8019978912194
17-4616		0,375	6	8019978912200
17-4623	RAME	2,5	2	8019978912156
17-4622		0,750	6	8019978912163
17-4621		0,375	6	8019978912170
17-4628	MARRONE	2,5	2	8019978912125
17-4627		0,750	6	8019978912132
17-4626		0,375	6	8019978912149



Eventualmente diluire con Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi (max 5%).



FONDO UNIVERSALE

DIRETTAMENTE SU LEGHE LEGGERE

Fondo universale bianco consigliato come primer anticorrosivo ad adesione diretta su tutti i supporti difficili quali: lamiera zincata, leghe leggere, acciaio inox, PVC, alluminio, ottone e ghisa. Inoltre è un'ottima antiruggine riempitiva su ferro ed altri supporti, favorendo l'ancoraggio di UNA MANO SMALTO o UNA MANO MICACEO. Garantisce una buona protezione su superfici esposte agli agenti atmosferici anche in ambienti urbani, marini ed industriali. Sopraverniciabile, dopo 24 ore, con tutti gli smalti monocomponenti ad acqua o a solvente.

Eventualmente diluire con Diluente Sintetico, Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi (max 5%).



CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK17-4641	2,5	2	8019978920656
TK17-4640	0,5	6	8019978920649





CLASSIC

SMALTO SINTETICO

Smalto sintetico lucido / opaco su legno, ferro e intonaci, per interni ed esterni, previa preparazione.

A base di resine alchidiche di ultima generazione, solventi a basso odore e pigmenti ad alta stabilità alla luce.

Facile pennellabilità e buona distensione sui supporti da verniciare, buona copertura, alta resa e essiccazione bilanciata in tempi brevi, consentono l'operatore professionale e il "fai da te" di eseguire il lavoro in tempi brevi con ottimi risultati.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5660	BIANCO LUCIDO	2,5	2	8019978048213
17-5640		0,750	6	8019978048169
17-5600		0,125	6	8019978003007
17-5661	BIANCO OPACO	2,5	2	8019978048336
17-5641		0,750	6	8019978048176
17-5601		0,125	6	8019978003014
17-5662	NERO LUCIDO	2,5	2	8019978048343
17-5642		0,750	6	8019978048183
17-5602		0,125	6	8019978003021
17-5663	NERO OPACO	2,5	2	8019978048350
17-5643		0,750	6	8019978048190
17-5603		0,125	6	8019978003038
17-5664	BIANCO PERLA	2,5	2	8019978048367
17-5644		0,750	6	8019978048206
17-5604		0,125	6	8019978003045
17-5665	CUOIO	2,5	2	8019978048374
17-5645		0,750	6	8019978048220
17-5605		0,125	6	8019978003052
17-5666	MARRONE	2,5	2	8019978048381
17-5646		0,750	6	8019978048237
17-5606		0,125	6	8019978003151
17-5667	GIALLO	2,5	2	8019978048398
17-5647		0,750	6	8019978048244
17-5607		0,125	6	8019978003168

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5668	ROSSO	2,5	2	8019978048404
17-5648		0,750	6	8019978048251
17-5608		0,125	6	8019978003175
17-5669	GRIGIO	2,5	2	8019978048411
17-5649		0,750	6	8019978048268
17-5609		0,125	6	8019978003182
17-5670	ANTRACITE	2,5	2	8019978048428
17-5650		0,750	6	8019978048275
17-5610		0,125	6	8019978003199
17-5671	TURCHESE	2,5	2	8019978048435
17-5651		0,750	6	8019978048282
17-5611		0,125	6	8019978003205
17-5672	BLU	2,5	2	8019978048442
17-5652		0,750	6	8019978048299
17-5612		0,125	6	8019978003212
17-5673	VERDE PRATO	2,5	2	8019978048459
17-5653		0,750	6	8019978048305
17-5613		0,125	6	8019978003229
17-5674	VERDE MUSCHIO	2,5	2	8019978048466
17-5654		0,750	6	8019978048312
17-5614		0,125	6	8019978003236
17-5675	VERDE VAGONE	2,5	2	8019978048473
17-5655		0,750	6	8019978048329
17-5615		0,125	6	8019978003243

PER TUTTE
LE SUPERFICI
"DIFFICILI"

SMALTO UNIVERSALE

SI APPLICA DIRETTAMENTE SU:
ALLUMINIO GHISA RAME PVC
LAMIERA ZINCATA ACCIAIO
OTTONE LEGHE LEGGERE

FONDO-FINITURA

Lo SMALTO UNIVERSALE è formulato con speciali additivi e resine alchidiche modificate. L'aggiunta di efficaci promotori di adesione garantisce un'aderenza eccezionale su tutti i "supporti difficili" quali: LAMIERE ZINCATE, ALLUMINIO (anche anodizzato), ACCIAIO, RAME, OTTONE, LEGHE LEGGERE e MATERIE PLASTICHE (PVC).

Su queste superfici lo smalto universale si applica direttamente, senza bisogno di fondi, ma solo con una adeguata pulizia. L'eventuale seconda mano garantisce una lunga durata all'esterno.

Si può applicare anche su ferro e legno con l'utilizzo di fondi adatti: Antiruggine per il ferro e Opaca per il legno.



LUCIDO
V
>80 gloss

resa
10-12
mq/l
per mano

OPACO
V
15-20 gloss

resa
10-12
mq/l
per mano

MICACEO
aspetto
ferro
battuto

resa
8
mq/l
per mano

SMALTO UNIVERSALE LUCIDO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5402	BIANCO	2,5	2	8019978100195
17-5401		0,750	6	8019978100188
17-5406	BIANCO PERLA 1013	2,5	2	8019978100270
17-5405		0,750	6	8019978100263
17-5410	GIALLO 1023	2,5	2	8019978100294
17-5409		0,750	6	8019978100287
17-5414	ROSSO 3001	2,5	2	8019978100430
17-5413		0,750	6	8019978100416
17-5418	MARRONE 8017	2,5	2	8019978100485
17-5417		0,750	6	8019978100478
17-5422	BLU TRAFFICO 5017	2,5	2	8019978100577
17-5421		0,750	6	8019978100492
17-5426	VERDE MUSCHIO 6005	2,5	2	8019978100591
17-5425		0,750	6	8019978100584
17-5430	GRIGIO ANTRACITE 7016	2,5	2	8019978100614
17-5429		0,750	6	8019978100607
17-5434	GRIGIO FINESTRA 7040	2,5	2	8019978100638
17-5433		0,750	6	8019978100621
17-5438	ALLUMINIO 9006	2,5	2	8019978100652
17-5437		0,750	6	8019978100645
17-5442	NERO	2,5	2	8019978100676
17-5441		0,750	6	8019978100669

SMALTO UNIVERSALE OPACO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5462	BIANCO	2,5	2	8019978100690
17-5461		0,750	6	8019978100683
17-5466	BIANCO PERLA 1013	2,5	2	8019978100713
17-5465		0,750	6	8019978100706
17-5470	MARRONE 8017	2,5	2	8019978100737
17-5469		0,750	6	8019978100720
17-5474	VERDE MUSCHIO 6005	2,5	2	8019978100751
17-5473		0,750	6	8019978100744
17-5478	GRIGIO FINESTRA 7040	2,5	2	8019978100775
17-5477		0,750	6	8019978100768
17-5482	NERO	2,5	2	8019978100799
17-5481		0,750	6	8019978100782

SMALTO UNIVERSALE MICACEO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5502	ACCIAIO GRANA FINE	2,5	2	8019978100812
17-5501		0,750	6	8019978100805
17-5506	CANNA DI FUCILE GRANA FINE	2,5	2	8019978100836
17-5505		0,750	6	8019978100829
17-5510	NERO GRAFITE GRANA FINE	2,5	2	8019978100850
17-5509		0,750	6	8019978100843
17-5514	GHISA GRANA GROSSA	2,5	2	8019978100874
17-5513		0,750	6	8019978100867
17-5518	ANTRACITE GRANA GROSSA	2,5	2	8019978100881
17-5517		0,750	6	8019978101123



Alphabet

EFFETTI METALLICI




A SOLVENTE

Dorature, Argento e Rame



PER ESTERNI A SOLVENTE

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1042	ORO RICCO PALLIDO	750	6	8019978920205
18-1032		375	6	8019978920151
18-1022		125	6	8019978920106
18-1040	ORO RICCO	750	6	8019978920182
18-1030		375	6	8019978920137
18-1020		125	6	8019978920083
18-1041	ORO PALLIDO	750	6	8019978920199
18-1031		375	6	8019978920144
18-1021		125	6	8019978920090
18-1044	RAME	750	6	8019978920229
18-1034		375	6	8019978920175
18-1024		125	6	8019978920120
18-1043	ARGENTO	750	6	8019978920212
18-1033		375	6	8019978920168
18-1023		125	6	8019978920113



Alphabet è una linea di prodotti decorativi che donano emozioni e suggestioni. Decora o restaura i tuoi oggetti, crea degli effetti metallici o delle patine dal sapore antico e prezioso.

Alphabet Effetti Metallici è una vernice metallizzata di colore oro, argento e rame a base di microscaglie di pigmenti metallici.


Dall'effetto particolarmente brillante e per l'ottima copertura, è adatta per scopi decorativi per applicazioni a pennello e spruzzo.



PER INTERNI A SOLVENTE



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1012	ORO RICCO PALLIDO	375	6	8019978920069
18-1002		125	6	8019978920021
18-1010	ORO RICCO	375	6	8019978920045
18-1000		125	6	8019978920007
18-1011	ORO PALLIDO	375	6	8019978920052
18-1001		125	6	8019978920014
18-1013	ORO DUCATO	375	6	8019978920076
18-1003		125	6	8019978920038



Alphabet

EFFETTI METALLICI



ALL'ACQUA

Dorature, Argento e Rame

PER ESTERNI ALL'ACQUA

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1092	ORO RICCO PALLIDO	750	6	8019978920434
18-1082		375	6	8019978920380
18-1072		125	6	8019978920335
18-1090	ORO RICCO	750	6	8019978920410
18-1080		375	6	8019978920366
18-1070		125	6	8019978920311
18-1091	ORO PALLIDO	750	6	8019978920427
18-1081		375	6	8019978920373
18-1071		125	6	8019978920328
18-1094	RAME	750	6	8019978920458
18-1084		375	6	8019978920403
18-1074		125	6	8019978920359
18-1093	ARGENTO	750	6	8019978920441
18-1083		375	6	8019978920397
18-1073		125	6	8019978920342



Alphabet Effetti Metallici permette di effettuare un'applicazione omogenea su piccoli particolari o grandi superfici.


Le tinte "esterno / interno" sono inalterabili nel tempo, resistenti agli agenti atmosferici ed alle intemperie.

Adatti per la verniciatura e la decorazione di particolari di cancellate, ringhiere ed elementi architettonici in genere.

Le tinte "per interno" sono particolarmente brillanti ed esaltano i supporti dove vengono applicate.

Possono essere usate su legno, gesso, muro e metalli previo uso dei fondi opportuni.

Ideali per l'uso decorativo e per la riparazione di cornici, oggettistica e mobili d'epoca.



PER INTERNI ALL'ACQUA

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1062	ORO RICCO PALLIDO	375	6	8019978920298
18-1052		125	6	8019978920250
18-1060	ORO RICCO	375	6	8019978920274
18-1050		125	6	8019978920236
18-1061	ORO PALLIDO	375	6	8019978920281
18-1051		125	6	8019978920243
18-1063	ORO DUCATO	375	6	8019978920304
18-1053		125	6	8019978920267



Alphabet

LINEA DECORATIVI




TUTTE LE TINTE IN CARTELLA
SONO REALIZZATE CON I
COLORANTI TEKNICA
SENZA L'USO DI TONER
NÉ SISTEMI TINTOMETRICI



effetto sabbbiato metallizzato e madreperla

ALPHABET è una linea di prodotti decorativi che donano emozioni e suggestioni. Elementi di congiunzione e nel contempo di rivoluzione tra diversi stili con effetti dinamici e pieni di vitalità che si combinano e si fondono tra le pareti di casa. Tutte le finiture decorative Alphabet sono prodotte a base di acqua e componenti ecocompatibili, esenti da solventi o prodotti nocivi per l'uomo e l'ambiente. ALPHABET EFFETTO SABBBIATO è un decorativo metallizzato o madreperla a finitura satinata.


CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
18-0301	ARGENTO	2,5	1	8019978911739
18-0300	ARGENTO	1,25	6	8019978911852
18-0401	MADREPERLA	2,5	1	8019978911746
18-0400	MADREPERLA	1,25	6	8019978911845



10-15%



resa
8-10
mq/l
per mano



IL FONDO ALPHABET a granulometria bilanciata, consente un "tempo aperto" sufficientemente lungo per la corretta dilatazione del prodotto finale. Le speciali resine acril-silossaniche evitano le antiestetiche attaccature e bruciature.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
18-0250	FONDO	2,5	1	8019978911753



15-25%



resa
6-8
mq/l
per mano



Alphabet

LINEA DECORATIVI



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-0001	GOLD	250	6	8019978911104
18-0003	SILVER	250	6	8019978911203
18-0005	MULTICOLOR	250	6	8019978912057
18-0006	RAME	250	6	8019978912064
18-0010	GOLD	100	6	8019978912071
18-0013	SILVER	100	6	8019978912088
18-0015	MULTICOLOR	100	6	8019978912095
18-0016	RAME	100	6	8019978912040

ALPHABET GLITTER

GLITTER IN GEL

Glitter in speciale emulsione neutra.

Per ottenere un perfetto risultato si consiglia di miscelare i GLITTER in una confezione di JOLLY.

A soluzione omogenea, applicare una mano a pennello su una finitura di pittura lavabile o decorativo all'acqua.

Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (oggetti in legno e metallo).

Per un ottimo risultato si consiglia di utilizzare 1 confezione da 250 ml di glitter in gel in una lattina da 4 litri di pittura; la confezione da 100 ml di glitter in gel viene aggiunta per ogni confezione da 750 ml / 1 litro di pittura.



JOLLY

PROTETTIVO TRASPARENTE OPACO

Formulato con speciali resine acriliche a finitura trasparente opaca. Ideale per conferire ulteriore protezione alle pitture lavabili anche in tinta forte. Protegge pietre, tufo, mattoni e calcestruzzo.

Si consiglia di utilizzare 1 confezione da 250 ml di glitter in gel in una lattina da 750 ml di Jolly, evitando così accumuli di glitter sulle superfici.



CODICE	ml	PZ	EAN
18-0100	750	12	8019978911715



10-15%



resca
8-10
mq/l
per mano






EFFETTO CORTEN

Liquido oleoso trasparente di aspetto ambrato semilucido, formulato per bloccare i processi ossidativi dei manufatti in ferro quali ringhiere, cancelli, serrande, ecc. Applicato direttamente sulla ruggine, la ingloba perfettamente, fermando il processo corrosivo sia in superficie che in profondità. Può essere impiegato tal quale per ottenere un effetto "ferro" o come fondo antiruggine per essere sopravverniciato con smalti sintetici.

CODICE	ml	PZ	EAN
18-0900	750	6	8019978914525



EFFETTO LAVAGNA

Pittura ad effetto lavagna per pareti interne. È scrivibile con gessetti bianchi e colorati e si cancella con un panno morbido. Adatta per camerette di bimbi, cucine e tutti gli ambienti di lavoro dove serve una zona per scrivere appunti, menù, ecc. quali: mense, ristoranti, stanze per riunioni, aule scolastiche.

Per la scrittura attendere l'essiccazione completa che avviene dopo 4 giorni.

CODICE	ml	PZ	EAN
17-1041	750	6	8019978911005
17-1040	375	6	8019978910008



Gesso Liquido

Si utilizza su superfici lisce e non porose come lavagne o su pitture "effetto lavagna"; per scrivere appunti, menù, ecc. Utile in aule scolastiche, sale riunioni, ristoranti e mense. Coprente, di colore bianco, si cancella a secco con un panno morbido o un cassino.

CODICE	ml	PZ	EAN
19-0039	10 ml (blister)	6	8019978101604



VITREX

VETRIFICANTE LUCIDO

Lucidante protettivo autopulente per interni ed esterni ideale per rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo e pietra. Può essere colorato con specifici coloranti per legno per ottenere finiture tipo finto legno.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0221	4	1	8019978051664
30-0220	0,750	12	8019978051558



CERA PER ANTICO STUCCO VENEZIANO

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0290	750	6	8019978200352



pronto all'uso



resa
15-20
mq/l

La CERA per ANTICO STUCCO VENEZIANO esalta la lucentezza dello stucco, del marmorino e del grassello di calce. Permette di ottenere eccellenti effetti marmorei pur rispettando la lavorazione e la naturalezza dello stucco su cui viene applicata. Stesa sulla superficie, dona un gradevole aspetto lucido e liscio al tatto, che respinge la penetrazione di unto e sporco. Il prodotto è a base di cere naturali, è esente da formaldeide e non ingiallisce nel tempo. La superficie così trattata acquista proprietà di idrorepellenza.



SMALTO SPRAY PER SANITARI E CERAMICA

Per il ritocco o la completa verniciatura di qualsiasi superficie smaltata. Ideale per: lavabi, vasche da bagno, piatti doccia ed altro. Elevata aderenza su numerosi supporti quali ceramica, metallo (ferro, ottone, acciaio), materie plastiche in ABS (no PP o similari), legno, vetro, pietra, cemento. Di colore bianco, possiede elevata copertura e brillantezza nel tempo senza ingiallire.

CODICE	ml	PZ	EAN
17-3061	400	6	8019978100249

SMALTO BICOMPONENTE PER SANITARI E CERAMICA

Smalto poliuretano bicomponente bianco lucido. Rinnova le superfici di vasche e sanitari in ceramica. Aderisce perfettamente, rende la superficie liscia e uniforme coprendo i segni dell'usura. Non sfoglia, è resistente agli urti, ai graffi ai detergenti e all'acqua calda.

CODICE	A + B	PZ	EAN
17-3060	500 g + 250 ml	4	8019978001454



pronto all'uso



resa
8-10
mq/l
per mano



IDROREPELLENTE SILOSSANICO

Idrorepellente trasparente per mattoni, cemento faccia vista, pietre, tufo e marmi, a base di resine polisilossaniche incolori in soluzione acquosa. Non forma pellicola e costituisce un'efficace protezione verso agenti atmosferici e inquinanti urbani senza alterare la traspirabilità del supporto, creando una barriera satinata tipo effetto cera, senza alterare l'aspetto estetico finale.



pronto all'uso



resa
7-10
mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0224	5	1	8019978914594
05-0223	1	18	8019978914518



COLORANTI UNIVERSALI

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
30-1565	GIALLO LIMONE	250	6	8019978070290
30-1535		50	12	8019978070177
30-1505		25	12	8019978070054
30-1569	GIALLO CROMO	250	6	8019978070337
30-1539		50	12	8019978070214
30-1509		25	12	8019978070092
30-1567	GIALLO OCRA	250	6	8019978070313
30-1537		50	12	8019978070191
30-1507		25	12	8019978070078
30-1570	ARANCIO	250	6	8019978070344
30-1540		50	12	8019978070221
30-1510		25	12	8019978070108
30-1561	ROSSO VIVO	250	6	8019978070252
30-1531		50	12	8019978070139
30-1501		25	12	8019978070016
30-1571	ROSSO OSSIDO	250	6	8019978070351
30-1541		50	12	8019978070238
30-1511		25	12	8019978070115
30-1564	MARRONE	250	6	8019978070283
30-1534		50	12	8019978070160
30-1504		25	12	8019978070047
30-1563	VIOLETTO	250	6	8019978070276
30-1533		50	12	8019978070153
30-1503		25	12	8019978070030
30-1566	VERDE PRATO	250	6	8019978070306
30-1536		50	12	8019978070184
30-1506		25	12	8019978070061
30-1560	VERDE BOSCO	250	6	8019978070245
30-1530		50	12	8019978070122
30-1500		25	12	8019978070009
30-1568	BLU	250	6	8019978070320
30-1538		50	12	8019978070207
30-1508		25	12	8019978070085
30-1562	NERO	250	6	8019978070269
30-1532		50	12	8019978070146
30-1502		25	12	8019978070023




Coloranti universali ad altissima concentrazione. Colorano velocemente qualsiasi prodotto verniciante come smalti, idropitture e rivestimenti plastici, anche per esterno, aggiungendo il prodotto fino a raggiungere la tonalità voluta. Hanno COV = 0 e non alterano il COV delle pitture.



TEKNOQUARZ FARINA DI QUARZO

Rivestimento plastico continuo acrilico, alla farina di quarzo, dotato di notevole resistenza alle intemperie e all'abrasione, con aspetto finale opaco setificato. La resina alcalo-resistente conferisce al prodotto un'ottima idrorepellenza e dona ottime prestazioni nei frequenti lavaggi. Ideale per interni ed esterni, con notevole potere coprente, il film essiccato si presenta compatto e riempitivo, per finiture lisce o bucciate. Adatto per centri urbani, capannoni in zone industriali e in ambienti marini e collinari.



15-25%

resa
5-7
mq/l
per mano

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
30-0112		14	1	8019978051084
30-0111	BIANCA	4	1	8019978051091
30-0110		1	12	8019978051336




EXTERIOR

RIVESTIMENTO LISCIO AL QUARZO

Rivestimento plastico continuo al quarzo a grana fine, formulato con speciali resine di ultima generazione. Di aspetto opaco antiflesso, con notevole potere coprente, il film essiccato si presenta compatto e riempitivo, per finiture lisce o bucciate, con ottima resistenza ai continui lavaggi e agli agenti atmosferici ed inquinanti. Ideale per interni ed esterni, per edifici sia in centri urbani che vicino al mare.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0109	14	1	8019978003083
30-0108	4	1	8019978900009

resa
5-7
mq/l
per mano

15-25%

TEKNOPLAST

PITTURA AL QUARZO GRANA FINE

Rivestimento plastico al quarzo, a grana fine, per finiture lisce o con effetto bucciato, di aspetto opaco. Di facile applicazione, e rapida essiccazione, consente in tempi minimi la decorazione di grandi superfici, quali capannoni, depositi, garages, officine, etc.

Grazie all'elevato potere riempitivo, riesce a mascherare piccole imperfezioni della parete. Prodotto di colore bianco, se non attintato, è utilizzabile anche in esterni.



20-30%

resa
5-6
mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0121	14	1	8019978051992
30-0120	4	1	8019978052128



PITTURA ACRILICA SPECIFICA PER TEGOLE

Idropittura a base di resine acriliche specifica per applicazione diretta su tegole di colore rosso genovese. Non necessita di fondi particolari. Si può applicare su vasi in terracotta e supporti simili.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0141	4	1	8019978051534
30-0140	0,750	12	8019978051510



30%

resa
10-12
mq/l
per mano



GOMMA POLIURETANICA ALL'ACQUA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZZANTE

La GOMMA POLIURETANICA ALL'ACQUA è una membrana monocomponente impermeabilizzante e antiradice, per uso esterno e interno, calpestabile, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai ristagni d'acqua.

Formulata con particolari additivi, pigmenti, cariche lamellari e plastificanti microdispersi in speciale resina poliuretanicall'acqua.

Garantisce un'elevatissima elasticità (da -20°C a +80°C) unita ad una durezza superficiale, superiore ai prodotti simili. È calpestabile e pedonabile al 100%.

Queste caratteristiche restano inalterate nel tempo, il passare delle stagioni non indebolisce in nessun modo la struttura del film prodotto, non cavilla e non spacca.

Sigilla ed impermeabilizza terrazzi e balconi, protegge pannelli in poliuretano espanso, si applica sotto e sopra i pavimenti.

Elimina le infiltrazioni d'acqua diminuendo la manutenzione ordinaria e riducendo sensibilmente costi di demolizione e rifacimento.

Protegge tetti e terrazzi di tutti i supporti edili e consente la sovrapplicazione di pavimenti e rivestimenti.

Ideale per l'impermeabilizzazione di giardini pensili di cortili e terrazzi.

Ideale per l'incapsulamento di strutture in cemento amianto, ingloba le fibre di amianto, ripristina l'aderenza al supporto e costituisce una pellicola di protezione sulla superficie. Può sostituire anche le guaine e le membrane bituminose spesse 3-4 mm.

Adatto per rivestire cisterne e tubazioni interrate, muri di fondazione e muri controterra.

- ANTIRADICE
- ANTIRISTAGNO
- LUNGA DURATA
- IMPERMEABILE
- FACILE IMPIEGO



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
30-0270	VERDE	13	1	8019978914587
30-0269		4	1	8019978914570
30-0264	BIANCO	13	1	8019978914549
30-0263		4	1	8019978914532
30-0267	ROSSO	13	1	8019978914563
30-0266		4	1	8019978914556
30-0261	GRIGIO	13	1	8019978914501
30-0260		4	1	8019978914495





Non adatta per ricoprire:

- Supporti non compatti e non coesi.
- Supporti con risalita di umidità.
- Supporti con elevata porosità (se non trattati in modo adeguato).
- Supporti con ristagni d'acqua (se non trattati in modo adeguato).
- Pavimenti industriali.
- Officine meccaniche.
- Piscine.



DATI TECNICI:

- Attrezzi: pennellessa, rullo, airless, spazzolone, spatola.
- Diluizione: pronto all'uso (eventualmente diluire al 3-5% con acqua).
- Spessore consigliato: 0,5-0,8 mm per strato (spessori inferiori possono pregiudicarne le caratteristiche).
- Essiccazione: 24-48 ore, dipendente da fattori ambientali e dallo spessore applicato.
- Proteggere dal gelo e dalla pioggia per 48 ore. Le massime caratteristiche si hanno dopo 15 giorni dall'applicazione.
- Elasticità (a 30°C): allungamento a rottura 800% allo spessore di 2,5 mm secco, rotazione della membrana 360°.

CAMPI D'IMPIEGO

Protegge, riveste ed impermeabilizza:

- Tetti e tettoie.
- Asfalto e membrane bituminose.
- Membrane in EPDM.
- Canaletti di drenaggio delle acque (capannoni).
- Elementi in cemento, fibrocemento e pietre di rivestimento.
- Riveste ed incapsula tetti e tettoie in amianto.
- Adatta a ricoprire pavimentazioni in cemento come box auto, cantinole, sottoscala e garage con media frequenza.
- Parcheggi interni / esterni per mezzi leggeri.
- Piste ciclabili.
- Campi da tennis.
- Giardini pensili in cortili e terrazzi.
- Pedane, vialetti, corridoi esterni
- Porticati in cemento o calcestruzzo.
- Schiuma poliuretana.



PROMOTORE DI ADESIONE



Speciale additivo specifico per aumentare le caratteristiche di adesione su piastrelle. Utilizzare l'additivo nella misura dell'1,5%: (180 ml di ADDITIVO nel 13 litri di GOMMA POLIURETANICA e 60 ml nel 4 litri). Additivare la GOMMA POLIURETANICA subito prima dell'applicazione.

CODICE	ml	PZ	EAN
30-9270	60	6	8019978200406

ELASTEKNO GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	CODICE
30-0162	VERDE	13	1	8019978052289
30-0161		4	1	8019978052272
30-0160		0,750	12	8019978052265
30-0172	BIANCO	13	1	8019978051169
30-0171		4	1	8019978051176
30-0170		0,750	12	8019978051152
30-0182	NERO	13	1	8019978052197
30-0181		4	1	8019978052180
30-0180		0,750	12	8019978052173
30-0192	ROSSO	13	1	8019978052159
30-0191		4	1	8019978052142
30-0190		0,750	12	8019978052135
30-0202	GRIGIO	13	1	8019978052104
30-0201		4	1	8019978052098
30-0200		0,750	12	8019978052081

Rivestimento composto da resina stiroacrilica che lo rende idrorepellente, impermeabile ed elastico, adatto su rivestimenti bituminosi per il suo alto grado di protezione dagli agenti atmosferici e la sua tenace adesione, con ottima resistenza al lavaggio, forma un'efficace barriera anticarbonatazione

Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, mantiene l'elasticità per molto tempo. Adatta con forte adesione su PVC e rame. Sigilla tetti e grondaie.

Applicabile su tappetini d'asfalto o in cemento e manti bituminosi, su intonaci di malta di calce e malta bastarda, nuovi o già pitturati, supporti in gesso, intonaci civili a base di malta cementizia, asciutti e completamente maturati, previo trattamento adeguato. L'Elastekno è ideale per l'incapsulamento di compound cementizi come eternit e composti in cemento-amianto.



TEKNOGUM

PITTURA ACRILICA PER TETTI

Rivestimento composto da resina stiroacrilica che lo rende idrorepellente ed impermeabile, adatto per la verniciatura su rivestimenti bituminosi per il suo alto grado di protezione dagli agenti atmosferici e per la sua ottima adesione. Protegge dai raggi UV mantenendo l'elasticità per molto tempo. Resiste alle dilatazioni del supporto e può essere applicato per la protezione di superfici cavillate. Ha una buona resistenza allo sfregamento tanto da permetterne la pedonabilità a film essiccato. Applicabile su tappetini d'asfalto e in cemento, manti bituminosi, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
30-0217	VERDE	14	1	8019978051268
30-0216		4	1	8019978051565
30-0211	BIANCO	14	1	8019978051220
30-0210		4	1	8019978051442
30-0213	ROSSO	14	1	8019978051251
30-0212		4	1	8019978051350
30-0215	GRIGIO	14	1	8019978051237
30-0214		4	1	8019978051275



KATRAMINA NERA

IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSO

Impermeabilizzante anticorrosivo nero bituminoso, viene usato su: ferro, legno e muro. Le caratteristiche del prodotto lo rendono adatto a impermeabilizzare le superfici più diverse e, data la natura liquida, ad adattarsi ai supporti anche non piani. Può essere usata su tetti, muri perimetrali di fondazione, pali di legno interrati ecc.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0022	20	1	8019978224013
19-0021	5	4	8019978224006
19-0020	0,750	6	8019978227502



BITEK

Rivestimento impermeabilizzante protettivo nero a base di bitume e gomma.

Utile per svariati utilizzi quali:

- impermeabilizzazione
- riempiere intersezioni e fessure
- ripara infiltrazioni, perdite e crepe
- impedisce il passaggio di umidità e fenomeni di corrosione.
- sigilla punti di congiunzione di lucernari, grondaie, coppi e tegole, comignoli, vasche di raccolta acque, ecc.

CODICE	ml	PZ	CODICE
19-0019	400	12	8019978048992

ISOLANTE ACRILICO 1:6

Isolante, consolidante, aggrappante, fissativo acrilico ad acqua per la preparazione di supporti murari per interno ed esterno. Diluibile fino a 6 parti di acqua secondo lo stato e l'assorbimento della parete.



500-600%

resa
30-35
mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0091	5	1	8019978051282
30-0090	1	18	8019978051299

**TEKNOFIX ISOLANTE ACRILICO 1:4**

Primer isolante fissativo acrilico ad acqua per la preparazione di supporti murari per ambienti interni. Diluibile fino a 4 parti di acqua secondo lo stato e l'assorbimento della parete.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0101	4	1	8019978051411
30-0100	1	20	8019978051329



300-400%

resa
20-25
mq/l
per mano**AGGRAPPANTE UNIVERSALE GRIP**

Primer aggrappante universale all'acqua a granulometria bilanciata. Di fortissima adesione anche su superfici non assorbenti, le rende ruvide preparandole per le successive applicazioni con prodotti di finitura. Aderisce direttamente su vetro, marmo, ceramica, laterizi, metalli, pitture, intonaci, pannelli di polistirolo. Ideale come sottofondo della GOMMA POLIURETANICA su terrazzi rivestiti con piastrelle. Si diluisce con acqua al 10-20%, su superfici polverose diluire al 30%.



10-20%

resa
4
mq/l
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0107	13	1	8019978051633
30-0106	4	1	8019978051626
30-0105	0,750	12	8019978051619

**COPRIMACCHIA INODORE**

Fondo isolante stain-blocking bianco opaco, non ingiallente, ad elevata copertura a base di speciali resine con solvente inodore per coprire le macchie sulle pareti da pitturare di: unto, grasso, aloni da caloriferi, fumo, matita o pennarello, inchiostro, rossetto, fuliggine, ingiallimenti da nicotina, ecc. Il COPRIMACCHIA blocca il riaffiorare delle macchie. Ha un'ottima traspirabilità che lo rende particolarmente idoneo per l'utilizzo in ambienti umidi come bagni, cucine, cantine, e ambienti di lavoro come mense, bar, ristoranti, laboratori.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-3051	2,5	2	8019978201113
17-3050	0,500	6	8019978013174

pronto
all'usoresa
10-12
mq/l
per mano

Eventualmente diluire con Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi (max 5%).





SUPERTEKNO

STUCCO MURALE IN PASTA

Superstucco murale in pasta, pronto all'uso, morbido all'applicazione, facile da carteggiare, per interni. Consente elevati spessori senza ritiri e lesioni. Si può applicare anche in strati sottili per finiture lisce e di pregio.



CODICE	kg	PZ	EAN
30-0240	20	1	8019978052883
30-0239	6	1	8019978052890



PLASTER

STUCCO IN PASTA

Stucco tradizionale tipo francese, pronto all'uso, utile per stuccare e livellare superfici murali e manufatti in legno. Sopraverniciabile.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
07-0233	2,5	4	8019978046110
07-0232	0,500	12	8019978046103
07-0231	0,250	24	8019978046097
07-0230	0,125	24	8019978046080



STUCCO PIUMA

STUCCO LEGGERO IN PASTA

Utile per stuccare superfici murali, legno, sopraverniciabile. Ad alto spessore, non si spacca, non ingiallisce, senza ritiri.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
07-0242	2,5	4	8019978046257
07-0241	0,500	12	8019978046134
07-0240	0,250	12	8019978046127

TK 77 STUCCO FINE PER INTERNI

Stucco in polvere per interni, bianchissimo, a basso assorbimento, rapido e facilmente lavorabile, permette la sovrapplicazione dei prodotti sintetici e a base di calce. Riempitivo, consente elevati spessori.



CODICE	kg	PZ	EAN
30-0236	20	1	8019978052777
30-0235	5	5	8019978052661



STUCCO IN POLVERE PER INTERNI

Utile per rasare superfici murali, per riempire buchi e screpolature su muro, legno, lastre edili e come adesivo per rosoni in gesso, cornici, ecc.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0202	20	1	8019978046301
07-0201	5	4	8019978046189
07-0200	1	12	8019978046035



STUCCO IN POLVERE PER ESTERNI

Stucco fine a basso assorbimento per interni ed esterni, resa elevata, finitura liscia ad effetto seta, di facile applicazione.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0210	5	4	8019978046233





CEMENTO GRIGIO

Utile per piccole riparazioni domestiche e per screpolature nelle murature. Per la posa in opera di apparecchi sanitari e tubature.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0151	5	4	8019978046141
07-0150	1	12	8019978046028



CEMENTO BIANCO

Utile per piccole riparazioni domestiche e per screpolature nelle murature. Riempitivo per fughe tra mattonelle e vetrocemento. Se mescolato con sabbia può essere utilizzato per lavori edili.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0131	5	4	8019978046158
07-0130	1	12	8019978046004



CEMENTO RAPIDO

Utile per piccole riparazioni domestiche e per screpolature nelle murature. Per la posa in opera di controtelai e apparecchi sanitari, installazione di chiusure di sicurezza. Se mescolato con sabbia può essere utilizzato per lavori edili.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0141	5	4	8019978046165
07-0140	1	12	8019978046011



SABBIA

Sabbia lavata creata dal lavoro del deposito del letto di fiume. Indispensabile per lavori edili e rinzaffi per pareti e opere murarie in genere.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0220	5	4	8019978046226



GESSO A MURO

Utile per il montaggio e fissaggio di strutture, tracce per impianti elettrici e controltelai.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0181	5	4	8019978046196
07-0180	1	12	8019978046059



GESSO SCAGLIOLA

Gesso fine bianco per la produzione e la ricostruzione di modanature e fregi.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0191	5	4	8019978046172
07-0190	1	12	8019978046042



INTONACO PRONTO

Premiscelato per la riparazione di pareti. Forma una finitura grezza ricopribile.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0171	5	4	8019978046202
07-0170	1	12	8019978046073



COLLA PER PIASTRELLE

Premiscelato per la riparazione di pareti. Forma una finitura grezza ricopribile.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0161	5	4	8019978046219
07-0160	1	12	8019978046066



PLASTER WALL

COLLA PER PARATI

Ideale per l'incollaggio di rivestimenti murali quali: carta da parati leggera e pesante, parati vinilici con o senza supporto in carta, rivestimenti murali vinilici con supporto in TNT, rivestimenti murali in TNT, polistirolo espanso (max 6 mm), espansi, tessuti, su tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia, intonaci in cemento, gesso e cartongesso, agglomerati legnosi. Contiene additivi fungicidi e antimuffa che evitano la comparsa di tipiche macchie scure. Indicato anche in ambienti umidi. Prodotto completamente vegetale.

CODICE	g	PZ	EAN
07-0110	250	24	8019978046714



PLASTER

SCOLLANTE PER PARATI

Ideale per la rimozione di carte da parati, anche viniliche. Prodotto liquido di origine vegetale.

CODICE	g	PZ	EAN
07-0120	200	25	8019978046707



MASTICE PER MARMI

Mastice bicomponente a base di resine poliesteri. Consente di ricostruire e incollare rapidamente rivestimenti in marmi e pedane. Ad essiccazione avvenuta può essere levigato, forato e verniciato.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
07-0101	BIANCO	500	12	8019978004752
07-0091	BIANCO	125	18	8019978004707
07-0100	PAGLIERINO	500	12	8019978013105
07-0090	PAGLIERINO	125	18	8019978013099



CATALIZZATORI PER POLIESTERE



CODICE	ml	PZ
07-0107	30	1
07-0106	20	1
07-0105	5	1



STUCCO

Marine

Stucco a spatola bianco a base di resine alchidiche a solvente per medi spessori (fino a 3 mm). Aderisce fortemente alle superfici, non ha ritiri e non lesiona ed è facilmente carteggiabile. Resistente all'esterno e agli sbalzi climatici. Utilizzato nel settore nautico e per manufatti in legno e ferro come porte ed infissi, mobili, ecc.

CODICE	ml	PZ	EAN
07-0074	750	12	8019978921042

CODICE	ml	PZ	EAN
07-0082	750	12	8019978004608
07-0081	500	12	8019978004554
07-0080	125	18	8019978004509

STUCCO METALLICO

Stucco bicomponente a base di resine poliesteri. Consente di riparare e ricostruire rapidamente parti di carrozzeria.



STUCCO VETRORESINA

Stucco bicomponente a base di resine poliesteri rinforzato con fibre di vetro. Consente di riparare rapidamente legno, ferro, manufatti in vetroresina come barche, vasche. Può essere lavorato dopo essiccazione.



CODICE	ml	PZ	EAN
07-0073	4000	4	8019978004868
07-0072	750	12	8019978004851
07-0071	500	12	8019978004813
07-0070	125	18	8019978004806



RESINA IMPREGNANTE

Resina poliesteri con ottimo potere bagnante verso fibre e cariche, basso ritiro e ottime caratteristiche meccaniche. Indicata per la riparazione di parti di carrozzeria, sanitari, caschi, per colata di articoli ornamentali e per la produzione di marmo sintetico.


CODICE	ml	PZ	EAN
07-0032	4000	4	8019978004981
07-0031	750	6	8019978004974
07-0030	375	6	8019978004967



KIT VETRORESINA

Resina poliesteri con ottimo potere bagnante verso fibre e cariche, basso ritiro e ottime caratteristiche meccaniche. Fornita con induritore, pennello e fibra di vetro.

CODICE	TIPO	g	PZ	EAN
07-0041	KIT	1200	6	8019978004950
07-0040	KIT	600	6	8019978004929
07-0050	FIBRA VETRO	100	12	8019978004998



RITOCO GEL COAT BIANCO

Prodotto spray professionale alto solido, per il ritocco rapido su vetroresina rivestita con gel coat bianco. Ripristina velocemente urti e graffi in maniera uniforme consentendo un'ottima copertura livellando le porosità superficiali. Facile da utilizzare, non cola e resiste in ambienti marini. Adatto per roulotte, camper, acquascooter, barche, tavole da surf e windsurf.

CODICE	ml	PZ	CODICE
17-0470	400	6	8019978911982




SMALTO AL CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE

Smalto a base di resine al cloroaccciù **puro**, e specifici plastificanti insaponificabili.

Adatto per la verniciature di piscine, fontane, vasche in cemento e altri manufatti atti a contenere acqua anche in tempi lunghi.

Indispensabile per la riverniciatura di vasche o piscine precedentemente trattate con prodotti al cloroaccciù.

Non idoneo alla verniciatura di vasche in vetroresina, piastrelate o in PVC.




CODICI	COLORI	kg - L	PZ	EAN
30-0209	BIANCO	20 kg	1	8019978061076
30-0208		2,5 L	2	8019978061069
30-0207		0,750 L	6	8019978061038
30-0206	AZZURRO	20 kg	1	8019978061021
30-0205		2,5 L	2	8019978061014
30-0204		0,750 L	6	8019978061007

FONDO ALL'ACQUA PER LEGNO

Pittura di fondo riempitiva, inodore, all'acqua, acrilica, per interni ed esterni. Ideale per pitturare legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina. Possiede ottime caratteristiche di adesione e dilatazione, è riempitivo e maschera lievi imperfezioni. Costituisce un'efficace barriera contro le macchie di tannino del legno, di nicotina, fumo.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-3011	2,500	2	8019978911807
17-3009	0,500	6	8019978911708



OPACA FONDO PER LEGNO A SOLVENTE

Pittura bianca opaca di fondo per legno con buon potere riempitivo e facile carteggiabilità.

Può essere usata come sottosmalto qualora si vogliono pareggiare superfici in metallo non perfettamente lisce.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-3005	2,500	2	8019978911029
17-3003	0,500	6	8019978911012



Diluire con Diluente Sintetico, Acquaragia Extra o Dearomatizzata della nostra linea solventi.

ANTIRUGGINE SINTETICA

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-3015	GRIGIO	2,5	2	8019978911043
17-3013		0,5	6	8019978911036
17-3025	ARANCIO	2,5	2	8019978911067
17-3023		0,5	6	8019978911050
17-3035	BIANCO	2,5	2	8019978911081
17-3033		0,5	6	8019978911074

Diluire con Diluente Sintetico, Acquaragia extra o Deaomatizzata della nostra linea solventi



Speciale fondo antiruggine formulato con pigmenti anticorrosivi che inibiscono la formazione della ruggine su metalli ferrosi sia in ambienti esterni che all'interno. Riempitivo e mascherante, facile da applicare e rapido nell'essiccazione.

La versione in colore arancio è utilizzabile anche nella nautica.

La versione di colore bianco viene utilizzata in particolare come fondo per smalti di colore bianco o tinte pastello.



ANTIRUGGINE GRIGIA R.E.

PRIMER ANTICORROSIVO NITRORESISTENTE

Antiruggine anticorrosiva per manufatti in ferro, con buon potere riempitivo e mascherante, facile da applicare, rapida nell'essiccazione, con tenace adesione e uniformante.



Diluire con Diluente Nitro della nostra linea solventi.

CODICE	CONF.	PZ	EAN
17-3042	20 kg	1	8019978990017
17-3040	2,5 litri	2	8019978990000
17-3039	1 kg	6	8019978001607



CONVERTITORE DI RUGGINE RUST

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0002	4	4	8019978002543
19-0001	0,750	12	8019978002512
19-0000	0,250	18	8019978002505
19-0005	10 ml (Blister)	18	8019978100140

Blocca, converte e trasforma la ruggine su supporti in ferro in una pellicola nera, dura e resistente preservandola all'ossidazione e permettendo una verniciatura duratura. Ottimo anche su supporti non arrugginiti, è un ottimo protettivo contro la ruggine.



SCIOGLIRUGGINE

FOSFATANTE DISSODDANTE DISINCROSTANTE

Si utilizza per eliminare la ruggine superficiale da tutte le strutture metalliche. Rimuove le incrostazioni calcaree e le macchie di ruggine dai servizi sanitari, dalle vasche da bagno, dai lavandini e dai box doccia. Elimina le incrostazioni di malte cementizie da attrezzi ed in cantieristica. Non usare su mattoni, laterizi, terrecotte, vasi e maioliche, pietre naturali, pavimenti e rivestimenti di ceramica dura.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0010	0,750	12	8019978000204



**ESENTE DA
CLORURO DI
METILENE**



SVERNICIATORE FORTE

Sverniciatore ad alto potere dissolvente, idoneo a rimuovere con rapidità da qualsiasi superficie come: ferro, muro, legno, strati spessi e durissimi di vecchie vernici. Indicato nel restauro di mobili antichi e nella rimozione di pitture e plastici murali.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0017	20	1	8019978000235
19-0016	4	4	8019978000228
19-0015	0,750	12	8019978000211



SPECIALTEK

SGRASSANTE FORTE PER LEGNO E METALLI

SPECIALTEK è un liquido viscoso, tixotropico, infiammabile. Asporta rapidamente e con facilità da legno e metalli: grasso, residui di collante, e vari tipi di sporco tenace come catrame e bitume.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0013	4	4	8019978920472
19-0012	0,750	12	8019978920465



**ESCLUSIVAMENTE
PER USO
PROFESSIONALE**



ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA

Inodore, per la diluizione di smalti e vernici sintetiche. L'assenza di solventi aromatici garantisce una ridotta nocività ed un minore impatto ambientale rispetto ai solventi tradizionali.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1080	1	20	8019978921257
34-1079	0,5	20	8019978921240



ACQUARAGIA EXTRA

Ragia minerale denaturata per la diluizione di smalti e vernici sintetiche. Materie prime di qualità per una regolare evaporazione garantiscono brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1072	5	4	8019978921226
34-1071	1	20	8019978914624
34-1070	0,5	20	8019978921219

DILUENTE SINTETICO

Formulato con materie prime selezionate di prima qualità. Per la diluizione di fondi e finiture sintetiche in applicazioni ad airless, spruzzo, pennello e rullo.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1012	5	4	8019978921110
34-1011	1	20	8019978914631
34-1010	0,5	20	8019978921103





DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Formulato con materie prime selezionate di prima qualità, esente da rigenerati. Per la diluizione di fondi e finiture alla nitro, nitrosintetiche e rapida essiccazione.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
	20	1	
34-1002	5	4	8019978921080
34-1001	1	20	8019978921073
34-1000	0,5	20	8019978921066

DILUENTE NITRO

Per la pulizia di superfici in metallo, pennelli o aerografi sporchi di pittura fresca. Non indicato per la diluizione di fondi e vernici.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
	20	1	
34-1031	5	4	8019978914617
34-1030	1	20	8019978914600



ACETONE PURO

Solvente per grassi, oli, cere, resine, plastica, vernici, collanti a base gomma. Sgrassante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe, si può usare a freddo, a pennello o immersione. Utilizzato per diluire resine e vernici a base di resine poliesteri, per imbarcazioni e l'industria del legno.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1091	5	4	8019978921271
34-1090	1	12	8019978921264

PETROLIO

Utilizzato per illuminazione, per usi domestici, come sgrassante per superfici, ottimo come solvente per cere. Usato anche per la diluizione di vernici sintetiche e oleosintetiche, dà alle medesime la massima dilatazione e lucentezza. La velocità di evaporazione del prodotto è medio bassa.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1100	1	12	8019978921295



DILUENTE ACRILICO

Per la diluizione di fondi e finiture a base di resine acriliche, permette una facile distensione delle pitture.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1050	1	12	8019978921189



DILUENTE POLIURETANICO

Per diluire i fondi, finiture lucide e opache poliuretatiche a mano e bicomponenti. Particolarmente usato nel settore del mobile.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1021	5	4	8019978921141
34-1020	1	12	8019978921134

DILUENTE EPOSSIDICO

Per la diluizione di fondi e finiture lucide o opache epossidiche, favorendo la distensione e la brillantezza del film di vernice.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1060	1	12	8019978921196



DILUENTE UNIVERSALE

Per diluire una vasta gamma di fondi, vernici e smalti. Con progressiva evaporazione che conferisce brillantezza.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1040	1	12	8019978921172



LegnoVivo

SMALTO PER LEGNO



LegnoVivo è caratterizzato da elevata elasticità, alta impregnazione e resistenza ai raggi UV. Si adatta ai naturali movimenti del legno, evitando le screpolature e i successivi distacchi della pellicola.

La sua speciale formulazione a base di pregiati oli e cere naturali, resine di alta qualità e filtri UV, protegge il legno dalle intemperie.

Additivi antibatterici lo preservano dai parassiti lignivori.

Resistente alle basse temperature, tipiche degli ambienti montani, ed ai climi caldi e umidi delle zone marine.



pronto
all'uso



resa
11
mq/l
per mano



essiccazione

ricopertura: 8 h
completa: 24 h



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5702	BIANCO	2,5	2	8019978100102
17-5701		0,750	6	8019978100041
17-5704	AVORIO	0,750	6	8019978100171
17-5707	TORTORA	0,750	6	8019978110002
17-5710	GIALLO	0,750	6	8019978101154
17-5713	ARANCIO	0,750	6	8019978111115
17-5716	ROSSO	0,750	6	8019978102229
17-5719	MARRONE	0,750	6	8019978101161
17-5722	TESTA DI MORO	0,750	6	8019978101185
17-5725	SALVIA	0,750	6	8019978101192
17-5728	VERDE FORESTA	0,750	6	8019978102236
17-5731	BLU	0,750	6	8019978102243
17-5734	GRIGIO	0,750	6	8019978101208

FONDO ANTITANNINO

Fondo Antitannino contrasta l'affioramento delle macchie di tannino evitando l'ingiallimento del legno e la formazione di macchie scure sulla superficie. Indispensabile su legni quali: castagno, rovere e quercia ricchi di tannino.

Il Fondo Trasparente si utilizza nei cicli di verniciatura su legno dei prodotti all'acqua con finiture naturali o con colori chiari (flatting, finiture cerate e LegnoVivo Smalto).

Il Fondo Bianco si utilizza prima delle finiture coprenti (smalti ad acqua).



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5698	BIANCO	2,5	2	8019978048138
17-5699		0,750	6	8019978048008
17-5700	TRASPARENTE	0,750	6	8019978091264



pronto
all'uso



resa
11
mq/l
per mano



essiccazione

ricopertura: 6 h
completa: 24 h

dall'esperienza dei paesi scandinavi
Teknica presenta il primo ed originale

LegnoVivo

SMALTO PER LEGNO



- **Finitura Satinata**
- **Formula in Gel**
- **Con Filtri UV**
- **Non Sfogliante**
- **Interno-Esterno**

- *Garantisce una durata fino a 3 volte superiore ai tradizionali prodotti per legno (impregnanti, finiture cerate e flatting).*
- *Elevata elasticità: si adatta ai naturali movimenti del legno.*
- *Evita le spaccature della pellicola degli smalti sintetici che provocano il veloce degrado del legno.*
- *Speciale formulazione a base di pregiati oli e cere naturali, resine di alta qualità e filtri UV, protegge il legno dalle intemperie.*
- *Resistente alle basse temperature tipiche degli ambienti montani, ed ai climi caldi e umidi delle zone marine.*



IMPREGNANTE A SOLVENTE

Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce e ai raggi UV, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici e agli insetti del legno.



Per un'eventuale diluizione utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0002	NEUTRO	2,5	2	8019978022237
32-0001		0,750	6	8019978022213
32-0000		0,375	6	8019978022220
32-0132	BIANCO	2,5	2	8019978023197
32-0131		0,750	6	8019978999997
32-0130		0,375	6	8019978023180
32-0042	LARICE	2,5	2	8019978022329
32-0041		0,750	6	8019978022312
32-0040		0,375	6	8019978023159
32-0032	CASTAGNO	2,5	2	8019978022305
32-0031		0,750	6	8019978022299
32-0030		0,375	6	8019978023104
32-0062	CILIEGIO	2,5	2	8019978022374
32-0061		0,750	6	8019978022367
32-0060		0,375	6	8019978022350
32-0052	DOUGLAS	2,5	2	8019978022343
32-0051		0,750	6	8019978022336
32-0050		0,375	6	8019978023166
32-0082	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978022428
32-0081		0,750	6	8019978022411
32-0080		0,375	6	8019978022404
32-0072	MOGANO	2,5	2	8019978022398
32-0071		0,750	6	8019978022381
32-0070		0,375	6	8019978999911
32-0092	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978022442
32-0091		0,750	6	8019978022435
32-0090		0,375	6	8019978023173
32-0102	NOCE SCURO	2,5	2	8019978022473
32-0101		0,750	6	8019978022466
32-0100		0,375	6	8019978022459
32-0112	WENGHÉ	2,5	2	8019978022497
32-0111		0,750	6	8019978022480
32-0110		0,375	6	8019978023470
32-0122	VERDE PINO	2,5	2	8019978022510
32-0121		0,750	6	8019978022503
32-0120		0,375	6	8019978032243


FINITURA A CERA IN GEL

Prodotto in gel non sfogliante a base di cere naturali e resine. Esalta le naturali venature e attribuisce una morbida finitura satinata. Resistente ad agenti atmosferici, raggi UV e insetti del legno. La sua elevata densità facilita l'uso a pennello anche in verticale evitando le colature.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0152	NEUTRO	2,5	2	8019978022541
32-0151		0,750	6	8019978022534
32-0150		0,375	6	8019978022527
32-0155	TEK CASTAGNO	2,5	2	8019978023319
32-0154		0,750	6	8019978023302
32-0153		0,375	6	8019978032151
32-0158	CILIEGIO	2,5	2	8019978023333
32-0157		0,750	6	8019978023326
32-0156		0,375	6	8019978032168
32-0136	DOUGLAS	2,5	2	8019978023210
32-0135		0,750	6	8019978023203
32-0134		0,375	6	8019978032106
32-0142	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978023258
32-0141		0,750	6	8019978023241
32-0140		0,375	6	8019978032120
32-0146	NOCE SCURO	2,5	2	8019978023272
32-0145		0,750	6	8019978023265
32-0144		0,375	6	8019978032137
32-0149	MOGANO	2,5	2	8019978023296
32-0148		0,750	6	8019978023289
32-0147		0,375	6	8019978032144
32-0139	WENGHÉ	2,5	2	8019978023234
32-0138		0,750	6	8019978023227
32-0137		0,375	6	8019978032113




Per un'eventuale diluizione utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi.



FLATTING EXTRA MARINE

Speciale per nautica, con elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, forma un film resistente all'acqua e alle intemperie. Protegge il legno a lungo e valorizza la naturale bellezza.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0162	NEUTRO LUCIDO	2,5	2	8019978022572
32-0161		0,750	6	8019978022565
32-0160		0,375	6	8019978022558
32-0159	NEUTRO SATINATO	0,125	6	8019978003090
32-0172		2,5	2	8019978022602
32-0171		0,750	6	8019978022596
32-0170	DOUGLAS	0,375	6	8019978022589
32-0169		0,125	6	8019978003106
32-0174		0,750	6	8019978023340
32-0180	NOCE CH.	0,750	6	8019978023364
32-0183	NOCE SC.	0,750	6	8019978023371
32-0177	MOGANO	0,750	6	8019978023357



Utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata. Su legno nuovo dare una prima mano diluita al 20-40% seguita da almeno 2 mani a distanza di 12-18 ore.



IMPREGNANTE CERATO

A SOLVENTE

Protettivo per legno con aspetto cerato satinato, per interni ed esterni, evidenzia le venature naturali del legno e garantisce un'ottima idrorepellenza

Unisce in un solo prodotto fondo e finitura a "protezione totale". Si utilizza infatti in ambienti urbani, marini e montani.

Si applica direttamente su legno grezzo o già impregnato, ha un'ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, non sfoglia ed ha un'alta protezione verso muffa e parassiti lignivori.

Pronto all'uso, facile da applicare, non cola anche su supporti verticali mantenendo nel tempo una buona elasticità.

Indicato per il trattamento di infissi, persiane, perline, porte, travi, balconi, sottotetti, gazebo, chalet, ringhiere, staccionate, fioriere, arredo giardino e per tutti i manufatti e le strutture in legno esposte all'acqua ed al sole.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0602	NEUTRO	2,5	2	8019978914013
32-0601		0,750	6	8019978914006
32-0606	BIANCO	2,5	2	8019978914037
32-0605		0,750	6	8019978914020
32-0610	LARICE	2,5	2	8019978914051
32-0609		0,750	6	8019978914044
32-0614	CASTAGNO	2,5	2	8019978914075
32-0613		0,750	6	8019978914068
32-0626	CILIEGIO	2,5	2	8019978914136
32-0625		0,750	6	8019978914129
32-0618	ROVERE	2,5	2	8019978914099
32-0617		0,750	6	8019978914082
32-0622	DOUGLAS	2,5	2	8019978914112
32-0621		0,750	6	8019978914105
32-0634	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978914174
32-0633		0,750	6	8019978914167
32-0630	MOGANO	2,5	2	8019978914150
32-0629		0,750	6	8019978914143
32-0638	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978914198
32-0637		0,750	6	8019978914181
32-0642	NOCE SCURO	2,5	2	8019978914211
32-0641		0,750	6	8019978914204
32-0646	WENGHÉ	2,5	2	8019978914235
32-0645		0,750	6	8019978914228

Per un'eventuale diluizione utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Deodorizzata della nostra linea solventi.



IMPREGNANTE CERATO

ALL'ACQUA

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0702	NEUTRO	2,5	2	8019978914259
32-0701		0,750	6	8019978914242
32-0706	BIANCO	2,5	2	8019978914273
32-0705		0,750	6	8019978914266
32-0710	LARICE	2,5	2	8019978914297
32-0709		0,750	6	8019978914280
32-0714	CASTAGNO	2,5	2	8019978914310
32-0713		0,750	6	8019978914303
32-0726	CILIEGIO	2,5	2	8019978914372
32-0725		0,750	6	8019978914365
32-0718	ROVERE	2,5	2	8019978914334
32-0717		0,750	6	8019978914327
32-0722	DOUGLAS	2,5	2	8019978914358
32-0721		0,750	6	8019978914341
32-0734	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978914419
32-0733		0,750	6	8019978914402
32-0730	MOGANO	2,5	2	8019978914396
32-0729		0,750	6	8019978914389
32-0738	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978914433
32-0737		0,750	6	8019978914426
32-0742	NOCE SCURO	2,5	2	8019978914457
32-0741		0,750	6	8019978914440
32-0746	WENGHÉ	2,5	2	8019978914471
32-0745		0,750	6	8019978914464



Protettivo per legno con aspetto cerato satinato, per interni ed esterni, evidenzia le venature naturali del legno e garantisce un'ottima idrorepellenza

Unisce in un solo prodotto fondo e finitura a "protezione totale". Si preferisce la versione all'acqua per tutti gli ambienti interni.

Si applica direttamente su legno grezzo o già impregnato, ha un'ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, non sfoglia e protegge il legno dalla muffa e dai parassiti lignivori.

Inodore, pronto all'uso, facile da applicare, non cola anche su supporti verticali mantenendo un'elevata elasticità.

Indicato per il trattamento di infissi, persiane, perline, porte, travi, balconi, sottotetti, gazebo, chalet, ringhiere, staccionate, fioriere, arredo giardino e per tutti i manufatti e le strutture in legno esposte all'acqua ed al sole.





IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine e cere naturali. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce e ai raggi UV, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici e agli insetti del legno.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0202		2,5	2	8019978022633
32-0201	NEUTRO	0,750	6	8019978022626
32-0200		0,375	6	8019978022619
32-0332		2,5	2	8019978023456
32-0331	BIANCO	0,750	6	8019978999980
32-0330		0,375	6	8019978023449
32-0242		2,5	2	8019978022725
32-0241	LARICE	0,750	6	8019978022718
32-0240		0,375	6	8019978023395
32-0232		2,5	2	8019978022701
32-0231	CASTAGNO	0,750	6	8019978022695
32-0230		0,375	6	8019978023388
32-0262		2,5	2	8019978022770
32-0261	CILIEGIO	0,750	6	8019978022763
32-0260		0,375	6	8019978022756
32-0252		2,5	2	8019978022749
32-0251	DOUGLAS	0,750	6	8019978022732
32-0250		0,375	6	8019978023401
32-0282		2,5	2	8019978022824
32-0281	NOCE CHIARO	0,750	6	8019978022817
32-0280		0,375	6	8019978022800
32-0272		2,5	2	8019978022794
32-0271	MOGANO	0,750	6	8019978022787
32-0270		0,375	6	8019978023418
32-0292		2,5	2	8019978022848
32-0291	NOCE MEDIO	0,750	6	8019978022831
32-0290		0,375	6	8019978023425
32-0302		2,5	2	8019978022879
32-0301	NOCE SCURO	0,750	6	8019978022862
32-0300		0,375	6	8019978022855
32-0312		2,5	2	8019978022893
32-0311	WENGHÉ	0,750	6	8019978022886
32-0310		0,375	6	8019978023876
32-0322		2,5	2	8019978022916
32-0321	VERDE PINO	0,750	6	8019978022909
32-0320		0,375	6	8019978023432



FINITURA A CERA ALL'ACQUA IN GEL

Finitura all'acqua non sfogliante a base di cere naturali e resine. Prodotto in gel che non cola in applicazione. Esalta la struttura evidenziando la venatura e attribuisce una morbida finitura satinata. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli insetti del legno. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello anche su supporti in verticale.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0352		2,5	2	8019978022947
32-0351	NEUTRO	0,750	6	8019978022930
32-0350		0,375	6	8019978022923
32-0355		2,5	2	8019978023487
32-0354	TEK CASTAGNO	0,750	6	8019978023463
32-0353		0,375	6	8019978032175
32-0358		2,5	2	8019978023500
32-0357	CILIEGIO	0,750	6	8019978023494
32-0356		0,375	6	8019978032182
32-0361		2,5	2	8019978023524
32-0360	DOUGLAS	0,750	6	8019978023517
32-0359		0,375	6	8019978032199
32-0364		2,5	2	8019978023548
32-0363	NOCE CHIARO	0,750	6	8019978023531
32-0362		0,375	6	8019978032205
32-0367		2,5	2	8019978023562
32-0366	NOCE SCURO	0,750	6	8019978023555
32-0365		0,375	6	8019978032212
32-0370		2,5	2	8019978023586
32-0369	MOGANO	0,750	6	8019978023579
32-0368		0,375	6	8019978032229
32-0373		2,5	2	8019978023609
32-0372	WENGHÉ	0,750	6	8019978023593
32-0371		0,375	6	8019978032236



FLATTING ALL'ACQUA

Vernice di finitura all'acqua, per legno, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, forma un film satinato o brillante resistente all'acqua e alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone la sua naturale bellezza.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0382		2,5	2	8019978022978
32-0381	NEUTRO LUCIDO	0,750	6	8019978022961
32-0380		0,375	6	8019978022954
32-0392		2,5	2	8019978023005
32-0391	NEUTRO SATINATO	0,750	6	8019978022992
32-0390		0,375	6	8019978022985



VERNICE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice poliuretanica monocomponente trasparente in 2 versioni: lucida e opaca. Per decorare e proteggere stabilmente parquet, pavimenti e gradini in legno, perline e pannelli dogati, in orizzontale e in verticale. Presenta una pellicola compatta, dura, resistente al calpestio agli oli ed ai grassi. Facilmente lavabile anche con detersivi.



CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
32-0511	LUCIDA	750	6	8019978023623
32-0521	OPACA	750	6	8019978023630



TURAPORI NITRO IN GEL

Fondo rapido nitro in gel, non ingiallente, carteggiabile a secco.

La sua naturale consistenza evita gocciolature e lo rende ideale per applicazioni in verticale o in fase di restauro su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

CODICE	ml	PZ	EAN
32-0501	750	6	8019978023616

STUCCO FIBRATO

Stucco fibrato ad acqua per interni ed esterni. Le fibre di poliacilonitrile (PAN) presenti in formulazione creano un'armatura, dando al prodotto grande capacità di riempimento unita ad un basso ritiro nell'essiccazione evitando le spaccature tipiche dei normali stucchi. Inodore, verniciabile, rapida essiccazione, facile carteggiabilità, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno. Ideale per lavori di ripristino su parquet. Il colore bianco può essere usato su pareti.

CODICE	COLORE	kg	PZ	EAN
05-0850	BIANCO	1	12	8019978045663
05-0840		0,250	12	8019978045601
05-0851	NOCE CHIARO	1	12	8019978045670
05-0841		0,250	12	8019978045618
05-0852	NOCE SCURO	1	12	8019978045687
05-0842		0,250	12	8019978045625
05-0853	MOGANO	1	12	8019978045694
05-0843		0,250	12	8019978045632
05-0854	CASTAGNO	1	12	8019978045700
05-0844		0,250	12	8019978045649
05-0855	PINO	1	12	8019978045717
05-0845		0,250	12	8019978045656
05-0839	EXPÒ COMPLETO	36 pz x 250 g		



STUCCO LEGNO

Stucco bicomponente a base di resine poliesteri e polvere di legno. Consente di ricostruire rapidamente legni difettati e danneggiati. Ad essiccazione avvenuta può essere levigato, forato, verniciato.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
07-0009	BIANCO	500	12	8019978049203
07-0003		125	18	8019978049142
07-0010	NEUTRO	750	12	8019978004912
07-0006		500	12	8019978004936
07-0000	NOCE CHIARO	125	18	8019978004905
07-0011		750	12	8019978013044
07-0007	NOCE SCURO	500	12	8019978013334
07-0001		125	18	8019978013006
07-0012	NOCE SCURO	750	12	8019978013051
07-0008		500	12	8019978013037
07-0002	125	18	8019978013013	



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
05-0820	NEUTRO	750	6	8019978045588
05-0810	NOCE CHIARO	250	12	8019978045502
05-0821		750	6	8019978045595
05-0811	NOCE SCURO	250	12	8019978045519
05-0822		750	6	8019978045496
05-0813	NOCE MEDIO	250	12	8019978045526
05-0812		250	12	8019978045540
05-0814	DOUGLAS	250	12	8019978045557
05-0815	CILIEGIO	250	12	8019978045564
05-0816	MOGANO	250	12	8019978045533
05-0817	ROVERE	250	12	8019978045571

PASTA DI LEGNO

Stucco monocomponente che consente di riparare rapidamente legni difettati e danneggiati. Ad essiccazione avvenuta può essere levigato, forato e verniciato.



NOX TARL

RISANANTE PROTETTIVO POLIVALENTE

Prodotto professionale per la cura e la manutenzione di mobili, cornici, parquet ed ogni tipo di legno attaccato da tarli e insetti lignivori. Incolore a lieve odore per il trattamento e la protezione del legno. Penetra in profondità, non altera la fibra e garantisce un ottimo risultato che previene ed elimina in modo definitivo gli agenti nocivi e gli insetti lignivori (tarlo, capricorno, termiti, syrex, lyctus). L'essiccazione graduale non eccessivamente rapida consente una profonda impregnazione, senza macchie e aloni. Non rimuove vernici, pitture, dorature o colle.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
05-0744	LIQUIDO	5	2	8019978049586
05-0743	LIQUIDO	2,5	4	8019978049531
05-0742	LIQUIDO	1	12	8019978049524
05-0741	LIQUIDO	0,250	12	8019978049517
05-0740	SPRAY	0,200	12	8019978049508



LEGNO PIÙ

Pratico pennarello da 10 ml a base di vernice a rapida essiccazione. Dona una durevole ed impermeabile finitura, copre scalfitture, graffiature e alterazioni.



CODICE	COLORE	TIPO	PZ	EAN
05-0780	NOCE CHIARO	SFUSO	12	8019978000501
05-0790		BLISTER	18	8019978000631
05-0781	NOCE SCURO	SFUSO	12	8019978000518
05-0791		BLISTER	18	8019978000570
05-0782	MOGANO	SFUSO	12	8019978000525
05-0792		BLISTER	18	8019978000587
05-0783	TEK	SFUSO	12	8019978000532
05-0793		BLISTER	18	8019978000594
05-0784	DOUGLAS	SFUSO	12	8019978000549
05-0794		BLISTER	18	8019978000679
05-0785	CILIEGIO	SFUSO	12	8019978000556
05-0795		BLISTER	18	8019978000662
05-0786	ROVERE	SFUSO	12	8019978000600
05-0796		BLISTER	18	8019978000648
05-0787	WENGHÉ	SFUSO	12	8019978000617
05-0797		BLISTER	18	8019978000686

EXPO LEGNO PIÙ

RITOCO LEGNO 3x1

Tre pennarelli in tre differenti colori, rovere, noce chiaro e noce scuro, in un'unica confezione. Permette il ritocco facile e veloce di qualsiasi oggetto di legno. Ideale per porte, infissi in legno, finestre, sedie, tavoli, parquet.

CODICE	PZ	EAN
05-0800	18	8019978000495



CERA PER RITOCCHI

Permette di ritoccare in modo facile e veloce qualsiasi oggetto di legno che presenta scalfitture, abrasioni o graffi. Ideale per porte, infissi in legno, finestre, sedie, tavoli e parquet.



CODICE	COLORE	PZ	EAN
05-0710	NOCE CHIARO	18	8019978212454
05-0711	NOCE SCURO	18	8019978212461
05-0712	MOGANO	18	8019978212478
05-0713	FRASSINO	18	8019978212508
05-0714	DOUGLAS	18	8019978212515
05-0715	ROVERE	18	8019978212560
05-0716	CILIEGIO	18	8019978212577
05-0717	WENGHÉ	18	8019978212584
05-0718	BIANCO	18	8019978212904

STARK CERA LIQUIDA PARQUET E LEGNO

Prodotto concentrato con pura cera d'api. Facilita la lucidatura di pavimenti e mobili con finitura a cera. Resistente al calpestio. Rilascia un piacevole profumo di vaniglia.


CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0001	1	10	8019978020134



STARK DETERGENTE PARQUET VERNICIATI

Detergente specifico per pavimenti in parquet verniciati, preverniciati o cerati. Prodotto di uso quotidiano. Igienizza in profondità senza togliere lucentezza al pavimento. Rilascia un gradevole profumo alla viola.


CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0010	1	12	8019978206040



STARK RAVVIVANTE PARQUET VERNICIATI

Lucido ravvivante giornaliero per pavimenti in parquet verniciati. Ripristina il lucido perso per effetto del calpestio. Ridona lucentezza con la minima fatica. Rilascia un gradevole profumo alla viola.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0020	1	12	8019978206026



STARK PROTETTIVO ANTIUSURA PARQUET VERNICIATI

Protettivo ceroso autolucidante antiscivolo. Ripristina il lucido del parquet verniciato, usurato dal tempo, coprendo graffi ed abrasioni. Asciuga rapidamente. Resistente al calpestio. Rilascia un gradevole profumo alla viola.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0030	1	12	8019978206033



STARK CERA SOLIDA PAVIMENTI E MOBILI

A base di cera d'api e carnauba, ad alto contenuto solido. Indicata per nutrire e proteggere il legno antico, difendendolo nel tempo dagli attacchi dei tarli. Consente di ottenere superfici di eccezionale morbidezza e, se colorata, patinature naturali e delicate. Si applica in strati sottili a pennello o straccio e si lucida con un panno di lana.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
05-0500	GIALLA	500	6	8019978200215
05-0501	NOCE CHIARO	500	6	8019978200239
05-0502	NOCE MEDIO	500	6	8019978200222
05-0503	NOCE SCURO	500	6	8019978200550
05-0504	CILIEGIO	500	6	8019978200246
05-0505	NEUTRA	500	6	8019978200901



STARK DETERGENTE MOBILI NEUTRO AL PROFUMO DI ARANCIO

Intensivo per tutte le superfici verniciate e levigate, è un prodotto ecologico all'acqua, ideale per la cura di mobili di casa, lucidati, laccati e per ogni tipo di legno all'interno. A pH neutro, deterge delicatamente le superfici, rimuovendo macchie e ogni tipo di sporco non intaccando la finitura del legno. Protegge e rinfresca tutti i tipi di mobili, lasciando un piacevole profumo d'arancio.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0350	500	12	8019978203216



STARK PULITORE SPRAY PER MOBILI

Pulitore spray per mobili in legno cerati, laccati o verniciati. Ridona lucentezza eliminando ogni traccia di polvere o sporco. Antistatico, rifiuta la polvere. Utile anche su laminati e superfici metalliche. Non adatto l'utilizzo sui pavimenti. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ambiente. Al profumo di viola.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0400	400	24	8019978203209



STARK CERA SPRAY MOBILI E PAVIMENTI IN LEGNO

Cera spray di facile utilizzo. Ridona luce e splendore alle superfici trattate. Ideale per mobili e pavimenti in legno verniciati e non. Utile anche su marmi, piastrelle, laminati e superfici metalliche. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ambiente. Al profumo di viola.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0300	400	24	8019978203001



STARK CREMA MOBILI LIQUIDA

A base di cere selezionate. È indicata per la pulizia giornaliera dei mobili in legno e legno verniciato. Protegge nutrendo nel tempo. Rende le superfici trattate repellenti alla polvere. Rilascia un gradevole profumo di viola.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
05-0530	GIALLA	250	12	8019978201717
05-0531	NOCE	250	12	8019978201748



CERA LIQUIDA TINGENTE

Trattamento tingente liquido per tutti i legni. Mentre nutre, dona una leggera nota di colore al legno esaltandone le venature.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
05-0560	NOCE	250	12	8019978200680
05-0570	NOCE SCURO	250	12	8019978200208

VERNICE GOMMALACCA LUCIDA A PENNELLO

Gommalacca selezionata di alta qualità per tutti i tipi di legno. Ridona il colore esaltando le venature del legno.


CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
05-0581	NEUTRA	1	10	8019978207597
05-0580		0,250	12	8019978207412



LANA D'ACCIAIO

Ideale nella levigatura delle più svariate superfici (legno, vetro, gesso, metallo, pietra, ecc.) e in molti trattamenti di finitura. Ideale per eliminare la peluria che si viene a formare su alcuni tipi di legno dopo la carteggiatura e per stendere la cera d'api in pasta. Indispensabile per effettuare delicate operazioni di pulitura e per ottenere una perfetta levigatura della superficie trattata, al fine di favorire l'adesione della vernice di finitura. Non aggredisce il legno ma lo lascia morbido al tatto e quasi lucido alla vista.

CODICE	GRANA	g	PZ	EAN
05-0700	0000	100	24	8019978207603
05-0701	0	100	24	8019978207610
05-0702	2	100	24	8019978207627





OLIO PAGLIERINO

Olio naturale per lucidare, nutrire e proteggere i mobili dai legni più pregiati preservandoli dall'invecchiamento. Adatto anche per pavimenti ed infissi.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0673	5	4	8019978011262
05-0672	1	12	8019978011255
05-0671	0,500	12	8019978011200
05-0670	0,200	12	8019978011156

OLIO ROSSO

Olio rosso per lucidare, nutrire e proteggere i mobili dai legni più pregiati preservandoli dall'invecchiamento ed accentuando il loro tono naturale specialmente su legni scuri. Adatto anche per pavimenti ed infissi.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0682	1	12	8019978001782
05-0681	0,500	12	8019978011354
05-0680	0,200	12	8019978011309

OLIO RESTAURO MOBILI

Grazie alla sua particolare formulazione, è ideale per restaurare il legno, coprendo graffi e abrasioni. Penetra nel legno in profondità donando una nota di colore e lucidandolo.



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
05-0650	NOCE MEDIO	200	12	8019978204817
05-0651	NOCE SCURO	200	12	8019978204824

OLIO DI VASELINA

Olio incolore, non ossida, non ingiallisce, innocuo per l'ambiente, ideale per ambienti domestici ed enologici.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0663	5	4	8019978001881
05-0662	1	12	8019978001799
05-0661	0,500	12	8019978011453
05-0660	0,200	12	8019978011408



Olio Teak Marine

Mix di oli naturali di altissima qualità, protettivo specifico per legni all'esterno. Impermeabilizza e resiste alle intemperie, alle temperature estive e per la resistenza alla salsedine è speciale per impieghi nel settore nautico. Non aggredisce guarnizioni e gomenti. Penetra e ravviva, non forma pellicola, non sfoglia, ritarda l'ingrigimento del legno. Semplifica la manutenzione evitando abrasivi, solventi e sverniciatori.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0686	750	6	8019978914488

OLIO PER TEAK

Olio di altissima qualità, protettivo ed impermeabilizzante per legni non verniciati, adatto per legni esterni, esposti alle intemperie. Ideale per articoli da giardino (sedie, tavoli, panche, gazebo, cucce in legno) porticati, carport, pergole, cancelli, fioriere, steccati, recinzioni e pavimenti per esterno, finestre ed infissi. Per la sua qualità impermeabilizzante è ottimo per impieghi nel settore nautico, penetra e ravviva, non forma pellicola e non sfoglia.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0692	5	1	8019978206125
05-0691	0,750	12	8019978206118
05-0690	0,375	12	8019978206095

OLIO RIGENERANTE PER INFISSI IN LEGNO

Miscela d'oli naturali e resine che tonifica, nutre e protegge il legno già verniciato, lasciando un sottilissimo velo trasparente che ridona tono ed elasticità alla vernice. Ideale per il corretto mantenimento di finestre, porte, perline, travi in legno che si vogliono ripristinare e preservare nella loro originale bellezza.

CODICE	ml	PZ	EAN
32-0401	500	12	8019978023012
32-0400	250	12	8019978023029

OLIO RIGENERANTE PER INFISSI IN PVC PLASTICA ALLUMINIO ACCIAIO

Particolare miscela di oli e resine per proteggere manufatti in pvc, plastica, alluminio e acciaio. Ideale per il corretto mantenimento di infissi, finestre, porte, che si vogliono rinnovare e salvaguardare nel tempo.

CODICE	ml	PZ	EAN
32-0411	500	12	8019978023050
32-0410	250	12	8019978023043





U2

COLLA POLIURETANICA

Adesivo poliuretano monocomponente, igroindurente a polimerizzazione rapida, per interno ed esterno. Riempitivo, modellante, di colore paglierino, ha una tenuta adesiva di 160 kg/cm².

Resistente a solventi, acidi, oli, ai raggi UV, alle intemperie, all'acqua anche in immersione, a temperature da -40°C a +80°C e all'invecchiamento.

Si può applicare anche in verticale. Verniciabile, levigabile, non cola.

Certificato DIN EN 204-D4 come idroresistente, risulta inoltre conforme alla normativa WATT 91 (80°C) per l'incollaggio alle alte temperature.

Indicato per l'incollaggio di legno, ferro, acciaio, alluminio, rame, ghisa, bronzo, ottone, cemento, mattoni, ceramica, marmi, gomma rigida, polistirolo, polistirene, vetro, su specchi, piscine, parquet, scale.

CODICE	ml	PZ	EAN
03-0001	280	12	8019978046417
03-0000	60	18	8019978046400



PAGLIERINO



PUMA FLEX

SIGILLANTE ADESIVO AD ELASTICITÀ PERMANENTE



Sigillante-adesivo monocomponente professionale a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Multifunzionale per la cantieristica edile ed industriale, inodore e sopravverniciabile, dotato di ottima elasticità che permette di assecondare il movimento e le vibrazioni dei giunti di capannoni industriali.

Indicato per l'incollaggio e la sigillatura di molti materiali anche soggetti a sollecitazioni: blocchi di laterizio, cemento, pietra, raccordi tra piastrelle, porcellana, ceramica, specchi, ferro, acciaio, acciaio inox, alluminio, alluminio preverniciato, legno, lattomeria.

Grazie alla sua elevata elasticità è ideale per incollare e sigillare parti di autobus, camper, caravan, roulotte e veicoli furgonati.

Esente da isocianati e solventi, con notevole durezza superficiale, grande stabilità cromatica, proprietà adesive inalterate nel tempo, adesione senza primer e fluido nell'estrusione.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
03-0004	BIANCO	290	12	8019978921387
03-0005	GRIGIO	290	12	8019978921394



BIANCO



GRIGIO

INIBISCE LA FORMAZIONE DELLA MUFFA



PUMA CRYSTAL

MS-POLYMER TRASPARENTE CRISTALLINO

Sigillante-adesivo monocomponente tixotropico a base di polimero ibrido con terminazione silanica. Rappresenta la più alta tecnologia e qualità fra i sigillanti-adesivi, potente e versatile per tutte le applicazioni, incolla e sigilla anche su superfici bagnate. Ideale per l'utilizzo professionale, garantisce alte prestazioni, precisione e flessibilità.

Ottima resistenza verso acidi inorganici e oli minerali, non ritira, non cola, è privo di solventi ed isocianati, ha elasticità permanente e notevole durezza superficiale, buona stabilità cromatica e facile lavorazione. Aderisce su substrati umidi ed ha eccellente resistenza alle intemperie, ai raggi U.V., ed all'ambiente marittimo. Aderisce perfettamente senza l'utilizzo di primer su quasi tutti i supporti: alluminio e alluminio preverniciato, acciaio e acciaio inox, ferro, piombo, legno, sughero, ceramica, porcellana, calcestruzzo, intonaco, mattoni, vetri, specchi (non corrode l'argento), mosaici, pvc, policarbonato, cartongesso.

Il prodotto può essere sopravverniciato con vernici a base acqua presenti in commercio.



TRASPARENTE

INIBISCE LA FORMAZIONE DELLA MUFFA



CODICE	ml	PZ	CODICE
03-0006	300	12	8019978046431

PUMA EFFETTO VENTOSA

A PRESA RAPIDA ED ELASTICITÀ PERMANENTE

Colla professionale extraforte ad elasticità permanente monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Dotato di un elevato effetto ventosa che permette di reggere i supporti prima della reticolazione, senza bisogno di serraggi, tramite una forte pressione iniziale. Indicato per l'incollaggio e la posa di svariati materiali anche soggetti a sollecitazioni: blocchi di laterizio, cemento, pietra, marmo, piastrelle, porcellana, ceramica, specchi, ferro, acciaio, acciaio inox, alluminio, alluminio anodizzato, alluminio preverniciato, lamiera zincata, rame, piombo, legno, truciolare, compensato, laminato, mdf, sughero, rosoni in gesso, cartongesso, profili decorativi, pannelli isolanti in poliuretano, policarbonato, plexiglass, abs, pvc, rivestimenti scale, top cucina. Notevole durezza superficiale e grande stabilità cromatica. Proprietà adesive inalterate nel tempo, sopravverniciabile, adesione senza primer ed esente da isocianati e solventi.



BIANCO



CODICE	ml	PZ	CODICE
03-0008	290	12	8019978921370



UNO per TUTTO

con clorocaucciù

Colla di montaggio forte e rapida ad effetto ventosa per interni ed esterni. Ideale per incollare zoccolini, rosoni e cornici in polistirolo, perline in legno, fregi, ecc.

CODICE	TIPO	gr	PZ	EAN
03-0012	BARATTOLO	1000	12	8019978045434
03-0011	CARTUCCIA	450	12	8019978045336
03-0010	TUBETTO	200	24	8019978045359



PER INTERNO
ED ESTERNO



PAGLIERINO



UNO per TUTTO INTERNI

Colla di montaggio bianca monocomponente formulata con speciali resine acriliche ad effetto "ventosa".

A presa rapida incolla: pannelli in poliuretano, polistirolo e cartongesso, perline e toghe in legno, pannelli isolanti, rivestimenti in ceramica, fregi, rosoni, cornici, paraspigoli in legno e plastica, battiscopa e zoccoli in marmo e legno, materiali in fibrocemento, moquette.

CODICE	TIPO	gr	PZ	EAN
03-0016	CARTUCCIA	440	12	8019978045458
03-0015	TUBETTO	240	12	8019978045441



PER INTERNO



BIANCO



**CLASSE
D4**

**INTERNO
ESTERNO**

COLLA POLIURETANICA

Il prodotto è indicato per effettuare incollaggi strutturali e ottempera ai requisiti previsti dalla normativa **EN 204-205 D4**:

Incollaggio stabile di oggetti influenzati in modo elevato da condizioni climatiche variabili (acqua e umidità). Manufatti in legno per esterni (porte, finestre, settore nautico) o interni in condizioni climatiche critiche (piscine, cabine doccia, saune)

ADESIVO POLIURETANICO monocomponente senza solvente, che indurisce per effetto dell'umidità. Eccezionale resistenza all'acqua, al calore ed all'invecchiamento. Elevato potere adesivo. Per uso esterno ed interno. Utile nel settore nautico.

Per legno, materiali lignei e incollaggi di materiali porosi tra loro o con materie plastiche (eccetto PE, PP, PTFE) e metalli. Ottima adesione su oggetti in cuoio, vetro, legno, tessuto su legno, tessuto su legno e carta, PVC su metalli grezzi o verniciati, PVC cellulare, impianti idraulici, scarichi pluviali, polistirene espanso, polistirolo ecc.



CODICE	g	PZ	CODICE
03-0105	500	12	8019978921486



COLLA ACETOVINILICA

CODICE	g	PZ	CODICE
03-0101	500	12	8019978921455
03-0100	200	24	8019978921448

Adesivo sintetico rapido in solvente in grado di far aderire rapidamente svariati tipi di materiali. Per l'uso quotidiano di tutti i tappezzeri per l'ancoraggio di tessuti e passamanerie. Multiuso, trasparente e flessibile, non lascia traccia o spessori antiestetici. È una colla a presa rapida e viene anche utilizzata nell'incollaggio di parti ornamentali, fregi, cornici, nel restauro e su verniciato lucido, di oggetti in pelle, cuoio, tessuto, carta, cartone, vetro, legno, ceramica, etc.



COLLA VINILICA

CODICE	kg	PZ	EAN
03-0055	25	1	8019978100461
03-0054	10	1	8019978100447
03-0053	5	1	8019978100423
03-0052	1	12	8019978100409
03-0051	250 g	25	8019978100355
03-0050	125 g	36	8019978100300

Adesivo a base di resine viniliche di ottima qualità, non caricate. Particolarmente adatto per incollare legno, carta, cartone, laminato, compensato, truciolato, sughero, tessuto, feltro, cuoio, ecc.



COLLA LEGNO RAPIDA

CODICE	kg	PZ	EAN
03-0063	5	1	8019978100560
03-0062	1	12	8019978100553
03-0061	250 g	25	8019978100508
03-0060	125 g	36	8019978100454

Adesivo a base di polimeri acetovinilici particolarmente adatto per incollare in modo ultra-rapido (3-5 minuti), pannelli in fibra di legno, per il montaggio e l'assemblaggio rapido di mobili e lavori di impiallacciatura del legno.





COLLA MOQUETTE - SUGHERO - LINOLEUM



Adesivo in dispersione acquosa, indicato per l'applicazione di moquette con dorso in juta, feltro o tessuto, linoleum, sughero e gomma espansa su superfici porose come legno, calcestruzzo e cemento.

CODICE	kg	PZ	EAN
03-0093	20	1	8019978100393
03-0092	10	1	8019978100362
03-0091	4	4	8019978100386
03-0090	1	12	8019978100379



COLLA RIVESTIMENTI MURALI - PIASTRELLE - POLISTIROLO



Adesivo in pasta senza solventi, indicato per l'applicazione di rivestimenti ceramici per interni e rivestimenti murali in polistirolo estruso su supporti porosi come legno, cemento, mattoni.

CODICE	kg	PZ	EAN
03-0073	20	1	8019978100348
03-0072	10	1	8019978100317
03-0071	4	4	8019978100331
03-0070	1	12	8019978100324



COLLA PARQUET - ZOCCOLINI - BATTISCOPA



Adesivo in dispersione acquosa, idoneo per l'incollaggio di parquet zoccolini e battiscopa su superfici porose quali legno, cemento, compensato, truciolato.

CODICE	kg	PZ	EAN
03-0083	20	1	8019978100546
03-0082	10	1	8019978100539
03-0081	4	4	8019978100522
03-0080	1	12	8019978100515

UNIKO

Adesivo a contatto universale. Incolla laminati plastici, legno e similari, tela, gomma, moquettes, pavimentazioni sportive ed antisdrucchio, sughero, linoleum, cartone, ecc.



CODICE	gr	PZ	EAN
03-0024	4550	1	8019978047056
03-0023	860	12	8019978047049
03-0022	400	24	8019978047032
03-0021	135 ml	24	8019978047018
03-0020	60 ml	48	8019978047001



COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE

CODICE	ml	PZ	CODICE
03-0040	400	12	8019978101000

Permette il montaggio rapido e sicuro di molti materiali su più superfici, non macchia, elastico, per carta, stoffa, acetati e stencil.



COLLA SPRAY PERMANENTE

Permette il montaggio rapido e sicuro di molti materiali su più superfici, non macchia, elastico, per carta, stoffa, acetati.

CODICE	ml	PZ	CODICE
03-0030	400	12	8019978020516



VIA COL

Scollante incolore per etichette e siliconi. Rimuove adesivi, etichette, nastri adesivi e colle in genere. Non è aggressivo sui metalli e non danneggia la verniciatura.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0252	400	12	8019978001652
01-0251	200	12	8019978011071





SPEEDY POWER

Adesivo cianoacrilico professionale di nuova generazione. Incolla tutto e subito e non secca nel tubetto, anche dopo l'uso. Tenace e resistente, funziona sempre e fino all'ultima goccia su: plastica, ceramica, legno, cuoio, gomma, metalli, etc.

CODICE	gr	PZ	EAN
13-0255	20	24	8019978889748



SMALTO BIANCO

Pratico ritocco bianco per elettrodomestici e sanitari, non ingiallisce, rapido, non ritira e offre un'ottima copertura su superfici smaltate. Resiste ad acqua e solventi. Resistente da -20°C a +110°C.

CODICE	ml	PZ	CODICE
13-0290	18	12	8019978100225



SBIANCAFUGHE

RINNOVA IL BIANCO FRA LE PIASTRELLE

Pratico pennarello da 10 ml a base di vernice permanente di rapida essiccazione ed alta copertura. Permette di rinnovare il bianco originale delle fughe tra le piastrelle.

CODICE	ml	PZ	CODICE
13-0311	10	12	8019978101505



BIANCO PIASTRELLE

Liquido specifico per rinnovare il bianco originale tra giunti di piastrelle. Di facile applicazione, grazie alla sua formulazione, garantisce un risultato ottimo e duraturo.

CODICE	ml	PZ	CODICE
13-0310	75	24	8005995000907



ACCIAIO LIQUIDO

Adesivo bicomponente grigio, a base di resine epossidiche. Incolla qualsiasi materiale duro come tubi, serbatoi, ricostruisce parti di metallo mancanti e sigilla dadi e bulloni. Secco al tatto dopo soli 5 minuti, tempo di indurimento completo 8-12 ore. Resistente al calore fino a +110°C.

CODICE	ml	PZ	CODICE
13-0240	25	6	8019978100201



KOMBY TEKNO

Adesivo bicomponente incolore, a base di resine epossidiche, per l'incollaggio di materiali duri come vetro, cristallo, plexiglass, argento, leghe di materiali ferrosi, porcellana e bachelite. Secco al tatto dopo soli 5 minuti, tempo di indurimento completo 12-18 ore. Resistente da -20°C a +70°C.


CODICE	ml	PZ	CODICE
13-0230	25	6	8019978100157



SOTT'ACQUA

Stucco epossidico bicomponente per impieghi nautici e riparazione di impianti idrici e sanitari, radiatori, cisterne, radiatori domestici in ferro e ghisa. Applicabile anche su pietra, calcestruzzo, legno, ceramica e porcellana. Aderisce anche in presenza d'acqua.

CODICE	gr	PZ	CODICE
13-0280	50	6	8019978100256





IDEA SILICONE SANITARI

NEUTRO

Sigillante silicónico neutro a prova di muffa a tripla azione attiva:

- Previene l'adesione delle spore batteriche
- Blocca la crescita delle muffe
- Inibisce la proliferazione delle spore

Protegge la sigillatura dalla formazione di muffe e macchie scure: **GARANTITO 5 ANNI**. Ideale per la sigillatura di lavandini, box docce, vasche da bagno, sanitari, tubature e ambienti umidi in genere.

Per materiali porosi e non porosi quali: ceramica, vetro, specchi, metallo, legno, superfici verniciate, alluminio, superfici plastiche (eccetto PE, PP, PTFE). Prodotto altamente professionale, privo di odori sgradevoli, con massima densità del prodotto.



TRASPARENTE



BIANCO

- ▶ **INODORE**
- ▶ **PROFESSIONALE**
- ▶ **MASSIMA DENSITÀ**
- ▶ **GARANZIA 5 ANNI (REALE) CONTRO LE MUFFE**

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0030	TRASPARENTE	310	12	8019978205265
13-0031	BIANCO	310	12	8019978205227

INIBISCE LA FORMAZIONE DELLA MUFFA

SILICONE PURO E ANTIMUFFA

Sigillanti silicónici elastici di alta qualità per giunti e fessure di qualsiasi materiale. Ottimi per sanitari, imbarcazioni, auto, infissi, ecc. Impermeabili all'acqua, antimuffa e resistenti ai raggi UV.



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0020	TRASPARENTE	280	24	8019978205456
13-0180	TRASP. BLISTER	60	24	8019978207009
13-0021	BIANCO	280	24	8019978205500
13-0181	BIANCO BLISTER	60	24	8019978207504
13-0182	NERO BLISTER	60	24	8019978208006



TRASPARENTE



BIANCO



NERO

INIBISCE LA FORMAZIONE DELLA MUFFA

SIL OUT SCIOGLISILICONE

Sciogli silicone utile per eliminare ogni residuo di silicone indurito, senza rovinare le superfici sottostanti.

CODICE	ml	PZ	EAN
13-0042	400	12	8019978011125
13-0041	150	12	8019978011088



SILICONE (ACETICO)

Sigillanti silicnici acetici, elastici, di alta qualità per giunti e fessure di qualsiasi materiale. Ottimi per sanitari, imbarcazioni, auto, infissi, ecc. Impermeabili all'acqua e resistenti ai raggi UV.



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0000	TRASPARENTE	280	24	8019978205258
13-0002	NERO	280	12	8019978205401
13-0003	GRIGIO	280	12	8019978205418
13-0004	MARRONE	280	12	8019978205425
13-0005	AVORIO 1013	280	12	8019978205432




SILICONE LATTONERIA HV

SILICONE NEUTRO LATTONERIA HV (alta viscosità). Non è corrosivo e pertanto viene utilizzato in lattoneria e carpenteria per la messa in opera di diversi tipi di lamiera utilizzati specialmente in edilizia. Idrorepellente e resistente ai raggi UV. Ripara, sigilla e impermeabilizza qualsiasi fessura tra i supporti. Facile da applicare, si presenta elastico ed ad alta adesione dopo la polimerizzazione.

Ideale per lamiera zincata, banda stagnata, rame, ottone, bronzo, ferro, acciaio inox, alluminio e lamiera preverniciata.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0080	GRIGIO	280	12	8019978206750
13-0081	TESTA DI MORO	280	12	8019978206767
13-0082	RAME	280	12	8019978921424



SILICONE ALTA TEMPERATURA

Sigillante silicnico monocomponente di colore rosso, esente da solvente. Forma una guarnizione ad altissima elasticità e resistenza alle alte temperature (-60°C < > +280°C con punte fino a 360°C). Ottima adesione su acciaio, alluminio, ceramica, vetro, legno. Utilizzato per sigillare impianti di condizionamento e riscaldamento, a contatto con tubi e giunti caldi, forni, stufe, caldaie e testate di motori.



CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
13-0110	CARTUCCIA	280	12	8019978205302
13-0111	BLISTER	60	12	8019978920601



MASTICE REFRAATTARIO

Sigillante per impianti di condizionamento, riscaldamento e tubazioni che trasportano fluidi caldi. Ideale per la sigillatura permanente di giunti e fessure nei camini, forni e canne fumarie, riparare tubi di scarico di auto e motori in genere.

CODICE	ml	PZ	EAN
13-0130	280	12	8019978205555





SILICONE NEUTRO PER SERRAMENTI

VETRI - SPECCHI - FINESTRE - INFISSI

Sigillante siliconico neutro a basso modulo, inodore, con una buona adesione, non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura. Eccezionale resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Le caratteristiche di adesione e flessibilità del silicone rimangono invariate anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia, neve, ecc. È privo di solvente, non cola, esente da ritiro ed è a reticolazione rapida: subito secco al tatto. Inibisce la formazione della muffa e aderisce senza primers sulla maggior parte dei materiali quali: vetro, piastrelle, ceramiche, alluminio, acciaio, rame, legno verniciato, ecc.



TRASPARENTE



BIANCO



AVORIO 1013

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0010	TRASPARENTE	280	12	8019978206705
13-0011	BIANCO	280	12	8019978921400
13-0012	AVORIO 1013	280	12	8019978921417



ACRYLTOP - SIGILLANTE POLIACRILICO STRUTTURALE AD ALTE PRESTAZIONI

Sigillante poliacrilico idrorepellente per interni ed esterni ad altissima elasticità per uso professionale. Verniciabile, spatolabile ed esente da solventi. ideale per sigillare crepe o giunzioni su materiali quali: calcestruzzo, cemento, gesso, cartongesso, ceramica, legno, ferro, alluminio, zinco. Forte aderenza ed ottima elasticità, di lunga durata anche all'esterno.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0050	BIANCO	310	24	8019978921462
13-0051	GRIGIO	310	24	8019978921479



BIANCO



GRIGIO



SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE

Ideale per sigillare crepe e giunzioni su molti materiali come cemento, gesso, ceramica, ferro, legno, alluminio, zinco e PVC. Esente da solventi.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
13-0070	BIANCO	310	24	8019978208501
13-0071	GRIGIO	310	24	8019978208518
13-0072	MARRONE	310	24	8019978208525



BIANCO



GRIGIO



MARRONE



SIGILLANTE EFFETTO INTONACO

Per il risanamento di crepe scrostamento di intonaci, murature in cemento, gesso e agglomerati in calcestruzzo. Verniciabile ed esente da solventi. Prodotto per interni ed esterni al quarzo spatolabile.



BIANCO


CODICE	ml	PZ	EAN
13-0060	310	24	8019978045373



SCHIUMA POLIURETANICA

Indicata per il riempimento di fessure, intercapedini e giunti, per il fissaggio di tubature. Ottimo coibentante termico e insonorizzante. Aderisce su molti supporti edili.

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
13-0150	MANUALE B3	300	12	8019978923527
13-0151	MANUALE B3	750	12	8019978204152
13-0152	PISTOLA B3	750	12	8019978204008




SCHIUMA POLIURETANICA

COPPI E TEGOLE

Ideale per la posa di coppi e tegole, per montaggio di serramenti, riempimento di fessure e giunti, fissaggio di tubature, coibentazione contro freddo e rumore. Aderisce su qualsiasi supporto esclusi silicone, teflon e poliestere.

CODICE	TIPO	ml	PZ	EAN
13-0160	MANUALE B2	750	12	8019978923534
13-0161	PISTOLA B2	750	12	8019978923541



PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

CODICE	ml	PZ	EAN
13-0168	500	12	8019978204169

Per rimuovere la schiuma poliuretanic fresca e per la pulizia delle pistole di estrusione.



TEKNO BLOCK TASSELLO CHIMICO



Resina poliestere senza stirene bicomponente tixotropica per carichi medio pesanti per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena e laterizi forati. Classificata non nociva e non infiammabile. Grazie alla mancanza di stirene (assenza di odore pungente) l'utilizzo è possibile anche in ambienti chiusi. Particolarmente indicata per applicazioni su materiale forato utilizzando l'apposita gabbietta. Velocità di fissaggio, facilità e rapidità d'impiego. La resina, per il suo alto valore di aderenza e per la facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, consente un fissaggio sicuro senza espansione e quindi senza tensioni nel materiale di base. Può essere impiegata anche come massa di riparazione e riempimento.

CODICE	ml	PZ	EAN
13-0170	300	12	8019978045342



eko **STARK**®

Con la **Nuova Linea Stark**, la Teknica conferma il suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative con prodotti di **alta qualità** nel rispetto dell'ambiente.

L'impiego di materie prime derivanti da **estratti vegetali** e l'uso di **solventi totalmente biodegradabili** e non tossici per gli organismi acquatici, ha permesso la realizzazione di questo prodotto, **ad elevate prestazioni**, senza indicazioni di pericolosità e già in linea con le **nuove normative europee**.



PULITORE ACCIAIO INOX

E SUPERFICI CROMATE E ANODIZZATE

► Questo prodotto, sicuro ed efficace, è l'ideale per la pulizia di tutte le superfici in acciaio inox (piano di lavoro, lavandini, rivestimenti di frigoriferi, etc.), superfici cromate e su alluminio anodizzato.

Pulisce, lucida ed igienizza eliminando sporco, polvere ed impronte.

Mantiene la brillantezza delle superfici più a lungo.

CODICE	ml	PZ	EAN
09-0220	750	12	8019978060130

con prodotti innovativi
a **pH neutro**

SGRASSANTE MAGICO

1000 USI

PULITORE SUPERCONCENTRATO NEUTRO

PULISCE LE SUPERFICI SENZA LASCIARE ALONI



► Formula concentrata. Può essere utilizzato puro o diluito, in funzione delle superfici da trattare. Rimuove facilmente e a fondo gli sporchi più difficili come: unto, olio, grasso, pennarello, biro, inchiostro indelebile, colla, resine, catrame, macchie di vernice, residui di pitture, etc. Ideale nella ristorazione collettiva e negli esercizi di produzione e distribuzione alimentare nell'ambito del programma di pulizia secondo il SISTEMA HACCP.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
09-0201	5	4	8019978060178
09-0200	1	12	8019978060116

VETRI E SPECCHI

NON MACCHIA E NON LASCIA ALONI

ANCHE SU SUPERFICI ESPOSTE AL SOLE



► Questo prodotto, sicuro ed efficace, è l'ideale per la pulizia di tutte le superfici lucide quali: vetri, specchi, cristalleria, cromature, manufatti in vetro fuso, occhiali, etc.

Ottimo su parabrezza di autovetture, moto e barche.

Grazie alle sue proprietà antipolvere e anti pioggia, le superfici rimangono pulite e brillanti più a lungo.

CODICE	ml	PZ	EAN
09-0210	750	12	8019978060123

MONITOR TV E PC

PULITORE ANTISTATICO E ANTIPOLVERE

NON CONTIENE ALCOOL NE' AMMONIACA

▶ Studiato per la pulizia quotidiana di tablet, schermi tv, display, monitor di computer e smartphone. Rimuove le impronte.

Utilizzato correttamente consente una pulizia sicura senza graffiare il film protettivo e antiriflesso degli schermi.



CODICE	ml	PZ	EAN
09-0230	750	12	8019978060147

CUCCE E TRASPORTINI

IGIENIZZANTE

ELIMINA GLI ODORI SGRADAVOLI

▶ Rimuove deiezioni liquide e solide, residui alimentari, incrostazioni, macchie e sporchi ostinati.

Ideale per la pulizia di cucce, lettieri, trasportini, gabbie e tutti i luoghi di permanenza di animali (moquette, divani, interni di auto).



CODICE	ml	PZ	EAN
09-0240	750	12	8019978060154

DISABITUANTE REPELLENTE

EFFICACE A LUNGO

ELIMINA GLI ODORI SGRADAVOLI

▶ Ideale per il trattamento delle aree dove gli animali rilasciano le loro deiezioni. Per eliminarle, applicare il prodotto direttamente sullo sporco, lasciar agire, asportare e quindi risciacquare.

Rende sgradevole il ritorno dell'animale, là dove il prodotto è applicato, indirizzandolo ad espletare le proprie esigenze fisiologiche in altre zone.

Spruzzare direttamente negli ambienti o sulle superfici da trattare, come: portoni, muri, marciapiedi, zone di passaggio o anche luoghi della casa (stanze, ripostigli e balconi), pianerottoli, davanzali, zerbini.



CODICE	ml	PZ	EAN
09-0250	750	12	8019978060161

CERCHI IN LEGA

ANCHE PER LA PULIZIA TOTALE DI MOTO E BICI

RIDONA ALLE SUPERFICI BRILLANTEZZA E LUMINOSITÀ.

▶ Efficace per pulire rapidamente e senza fatica cerchi in lega e tutte le componenti di bici e moto come selle, carene, serbatoi, forcelle, cerchi, ecc.

Rimuove lo sporco ostinato come fango, residui carboniosi delle pastiglie di freni, smog, ecc. Indicato per autolavaggi, rimesse, concessionarie, ecc.



CODICE	ml	PZ	EAN
09-0260	750	12	8019978080169

Profumato con ammorbidente

48 Dosi

detersivo per lavatrice e bucato a mano

CONTIENE ESTRATTI VEGETALI

▶ Lava ed igienizza a fondo capi bianchi e colorati, a mano ed in lavatrice. Lascia sui tessuti un fresco profumo che dura a lungo. Rispetta le fibre più delicate come la seta e i tessuti elasticizzati mantenendone forma ed elasticità.

Efficace già alle basse temperature e nei cicli di lavaggio breve.

Ideale per cotone (intimo, lenzuola, asciugamani, accappatoi, ecc.), lana (maglioni, scarpe, ecc.), camicie, capi sportivi e fibre tecniche (pile, gore-tex, ecc.), jeans, tende, t-shirt, ecc.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0096	2	8	8019978060192



*al profumo
rilassante
della lavanda*



*al profumo
solare e aere
di agrumi*

*al leggero
profumo
di talco*



*al fresco
profumo
di cocco*



*all'intenso
profumo
di rose*



*al delizioso
gusto di
vaniglia*

*alla fresca
fragranza
di menta*



*all'originale
profumo dei
fiori di loto*



STARK®

Triplo

igienizzante

Detergente igienizzante e profumante per oggetti e per ambienti domestici, elimina sporco e cattivi odori. Asciuga rapidamente e aiuta a rimuovere la polvere dalle superfici. Con la fine nebulizzazione agisce velocemente, elimina gli odori sgradevoli e, grazie alle diverse fragranze lascia un piacevole profumo negli ambienti. Indicato per igienizzare superfici come tavoli, maniglie, ringhiere, pattumiere, citofoni, telefoni, sanitari, aree dedicate agli animali domestici, giocattoli, oggetti vari.

- 1** profuma gli ambienti
- 2** igienizza le superfici
- 3** elimina i cattivi odori

CODICE	PROFUMO	ml	PZ	EAN
09-0275	ACE	500	12	8019978003069
09-0276	COCCO	500	12	8019978003076
09-0277	FIOR DI LOTO	500	12	8019978052029
09-0278	LAVANDA	500	12	8019978070566
09-0279	MENTA	500	12	8019978070597
09-0280	ROSA	500	12	8019978070764
09-0281	TALCO	500	12	8019978070795
09-0282	VANIGLIA	500	12	8019978060208



*pulisce oggetti e superfici
rimuovendo germi e batteri**



TEKNICA®

STARK®

Triplo
igienizzante



STARK INDUSTRIA

Sgrassatore professionale senza solventi né acidi. Rimuove grasso, olio, mastici a colla, inchiostri, scritte di pennarello, macchie di vernice, ecc. Ideale per la pulizia totale di auto, camper, moto, barche, macchine agricole, motori, cerchioni, celle frigorifere, piscine, ecc.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
09-0003	TANICA	25	1	8019978060031
09-0002	TANICA	5	4	8019978060017
09-0001	RICARICA	1	12	8019978060079
09-0000	SPRUZZINO	1	12	8019978060062



STARK CASA

Sgrassante igienizzante professionale al profumo di vaniglia, senza solventi né acidi. Rimuove rapidamente vecchi strati di cera, incrostazioni, fango, benzine, e macchie di ogni genere da qualunque superficie. Ideale per la pulizia di forni, frigoriferi, cucine, grill, affettatrici, pentolame, bagni, tessuti in genere, cuccie, gabbie, camini, ecc.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
09-0013	TANICA	25	1	
09-0012	TANICA	5	4	8019978060055
09-0010	SPRUZZINO	0,750	12	8019978060024



STARK VETRI

Sgrassatore professionale senza acidi né solventi. Utile per pulire e lucidare vetri, specchi, cristalli, monitor e tv a schermo in vetro, superfici metalliche e ceramiche. Non lascia aloni e dona alle superfici l'originale brillantezza. Aiuta a prevenire il rideposarsi dello sporco.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
09-0022	TANICA	25	1	
09-0021	TANICA	5	4	8019978806011
09-0020	SPRUZZINO	0,750	12	8019978806004



STARK PAVIMENTI

Sgrassante igienizzante professionale senza solventi né acidi. Grazie alla sua formulazione sgrassata ed igienizza a fondo in un'unica soluzione. Adatto per la pulizia di pavimentazioni e rivestimenti in ceramica, gres, cotto, marmo, granito, linoleum, PVC, pietra, ecc. Rinnova le fughe ed elimina le macchie di imbiancatura. Elimina gli odori sgradevoli.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
09-0032	TANICA	25	1	
09-0031	TANICA	5	4	8019978060086
09-0030	SPRUZZINO	1	12	8019978060048



CODICE	ml	PZ	EAN
09-0060	750	12	8019978060536



STARK PLASTICA E PVC


Pulisce velocemente plastica e PVC dallo sporco più comune. Dopo il lavaggio bisogna risciacquare con acqua. Rimuove velocemente lo smog. Non opacizza nel tempo.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
09-0072	TANICA	25	1	
09-0071	TANICA	5	4	
09-0070	SPRUZZINO	0,750	12	8019978060543



STARK STUFE E CAMINI

Rimuove senza fatica incrostazioni, unto, olio, grasso, residui proteici da vetri e superfici di stufe, camini, forni, grill. Agisce rapidamente sbiancando le superfici annerite dalla fuliggine.



CODICE	ml	PZ	EAN
09-0050	500	15	8019978060550



METAL BRILL LUCIDO PER METALLI

Pulitore cremoso per tutti i metalli: argento, acciaio, alluminio, rame, ottone, leghe, ecc. Fa risplendere il metallo e lo riporta al colore originale.

CODICE	ml	PZ	EAN
09-0080	250	24	8019978900030



STARK PELLE E CUOIO

Specifico per la pulizia di pelle, cuoio e finta pelle. A schiuma controllata, pulisce velocemente e rende brillanti i colori. Dopo la pulizia risciacquare con acqua. Gradevolmente profumato, ravviva i colori nutrendo la pelle.

CODICE	ml	PZ	EAN
19-0115	500	15	8019978060574



STARK ANTIGOCCIA

Evita il formarsi di gocce di calcare sui vetri dei box doccia. La sua particolare formulazione fa scivolare l'acqua velocemente mantenendo i vetri e le parti in acciaio brillanti nel tempo.

CODICE	ml	PZ	EAN
09-0040	500	15	8019978060567



ANTICALCARE RAPIDO

Rimuove velocemente le incrostazioni di calcare senza essere aggressivo su smalti, vernici, acciaio e vetro. Ideale per ripristinare un getto uniforme dai soffioni della doccia.



Utilizzabile
esclusivamente
da personale
qualificato

Contiene:
Acido solforico

ERCOLE

STURATUTTO PROFESSIONALE

Studiato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (grasso, sapone, scaglie calcaree, capelli, carta, sigaretta, carta igienica, stracci, ecc.) Ha un peso specifico superiore all'acqua e penetra attraverso l'acqua stagnante rimuovendo dalle ostruzioni nelle tubature. Agisce immediatamente, ma il tempo di azione è dipendente dal materiale che ingombra le tubature (da pochi minuti a mezz'ora). Nei casi più difficili ripetere l'operazione. Si può usare ERCOLE senza limitazione perché non corrode avendo la massima cura di prevenzione.

CODICE	ml	PZ	EAN
19-0106	1000	12	8019978048039

SGORGA

DISGORGANTE EXTRA

Libera scarichi e tubature da intasature in modo rapidissimo. Scioglie residui di sapone, stracci, carta, capelli, residui organici, cibo e assorbenti igienici. Delicato con i tubi. Per tutti gli scarichi domestici ed industriali, lavandini, bidet, wc, vasche, docce, lavatoi.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0105	1	12	8019978060185



DIABLO

DISGORGANTE

Liquido a base di acidi inibiti. È la soluzione chimica per liberare tubazioni e scarichi da ogni intasamento procurato da materiale organico, grassi, cartone, stracci o garze, depositi calcarei, ecc. Alta protezione delle tubature e delle parti cromate.

CODICE	ml	PZ	EAN
19-0100	750	12	8019978047506

FORZA7

PULITORE DISINCROSTANTE PER RESIDUI CEMENTIZI

Soluzione disincrostante a base acida formulato per la facile pulizia dai residui di calce e cemento lasciati dopo la posa in opera di pavimenti in gres, cotto, ceramica ed altri materiali.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0026	5	4	8019978224129
19-0025	1	12	8019978224112



BLITZ PASTA LAVAMANI

Prodotto professionale alla lanolina e glicerina. Elimina lo sporco più tenace lasciando la pelle morbida e profumata.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
19-0092	GEL	5	4	8019978045427
19-0091	PASTA	4	6	8019978045410
19-0090	PASTA	1	24	8019978045403



ACIDO MURIATICO

SOLUZIONE CONCENTRATA DI ACIDO CLORIDRICO AL 33%

L'Acido Muriatico è un decalcificante, decapante e disincrostante ed è ideale per la pulizia di pavimenti, vasche da bagno, di lavelli, di WC e di scarichi per la doccia. È inoltre utile per sgrassare e disincrostare tubature e serbatoi.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0108	1	12	8019978049128
19-0109	1	12	8019978048046

KLEANBOX

DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC

Trattamento disincrostante anticalcare professionale per cassette wc. Idoneo per la manutenzione di cassette di risciacquo sia incassate che esterne. Elimina depositi di calcare, incrostazioni, sedimenti e alghe. Compatibile con parti e componenti in plastica o in gomma.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0117	1	12	8019978048145



SODA CAUSTICA PURA IN SCAGLIE



La Soda Caustica anidra granulare in scaglie (idrossido di sodio 99%) è un composto alcalinizzante indicato sia per uso domestico che professionale, come sverniciatore tradizionale e disgorgante universale. Ideale per stasare gli scarichi di lavelli in cucina, sanitari e docce in ceramica. Come sverniciante, ammorbidisce gli strati di pittura. Non danneggia materiali ceramici e metalli ferrosi.

CODICE	kg	PZ	EAN
19-0110	1	12	8019978031116





STARK CERA ALLA CARNAUBA

Cera concentrata alla carnauba prodotta e realizzata con materie prime di alta qualità. Permette una facile e duratura brillantezza dei pavimenti trattati nel tempo. Indicata per tutte le superfici dure come marmo, piastrelle, ceramica e linoleum.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0160	1	10	8019978201007



STARK SUPER CERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE

A base di cere selezionate che permettono di ottenere brillantezza e super protezione nel tempo. Una volta applicata evita il deposito dello sporco. Indicata per ridonare lucentezza ai pavimenti logori e spenti come marmo, legno verniciato, piastrelle, linoleum e ceramica. Rilascia un piacevole profumo di vaniglia.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0141	5	4	8019978201731
05-0140	1	10	8019978201700



STARK CERA LIQUIDA ANTISCIVOLO

Cera metallizzata di elevata qualità. Viene applicata su tutti i tipi di pavimenti; in particolare dove si vuole avere un supporto lucido senza scivolosità. Indicato per scale in marmo, pianerottoli, pavimenti in cotto, gomma, linoleum, legni verniciati e impregnati. Sconsigliato l'uso su pavimenti in legno grezzo. Rilascia un piacevole profumo di vaniglia.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0151	5	4	8019978201755
05-0150	1	10	8019978201724

STARK CERA ROSSA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE

Cera metallizzata di colore rosso, specifica per gres mattoni e piastrelle. Ridona brillantezza e protegge le superfici dal sole e dall'acqua. Elimina alonature e rigature. Rilascia un piacevole profumo di vaniglia.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0261	5	4	8019978201519
05-0260	1	10	8019978201502



STARK CERA METALLIZZATA GOMMA E PVC

Cera metallizzata ottima per nutrire e ridonare a gomma, pvc e tutti i pavimenti sintetici. Autolucidante. Grazie alla sua particolare formulazione, elimina rigature uniformando la colorazione originale del pavimento. Rilascia un piacevole profumo di vaniglia.


CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
05-0241	NEUTRA	5	4	8019978202523
05-0240	NEUTRA	1	10	8019978202516
05-0251	NERA	5	4	8019978202530
05-0250	NERA	1	10	8019978202509



DECERANTE UNIVERSALE

Prodotto concentrato specifico. Rimuove strati di cere da tutti i tipi di pavimenti, facilitando la preparazione del pavimento alla successiva ceratura. Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti trattati anche con cere metallizzate.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0280	1	12	8019978203858



SMACCHIATORE UNIVERSALE MARMO, PIASTRELLE, PIETRE E ACCIAIO INOX

Detergente ad alto potere pulente a base di solventi selezionati per rimuovere macchie su tutte le superfici dure come marmo, piastrelle, pietre, acciaio inox, infissi e porte.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0270	1	10	8019978206200



SMACCHIA MARMI E ARDESIA

Prodotto a base di solventi selezionati per rimuovere macchie su superfici in marmo, laterizi e ardesia.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0220	250	12	8019978201908

SUPER CONCENTRATO ANTISALNITRO PER ARDESIA

Prodotto concentrato specifico per rimuovere le macchie di salnitro e residui cementizi dovuti alla posa del pavimento. Il super concentrato antisalnitro per ardesia è un prodotto a base acida specifico per superfici in marmo pietra e ardesia.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0210	1	12	8019978201526



STARK CERA LIQUIDA PER ARDESIA

Cera a base di materie prime "nutrienti" per ardesia, marmo e pietra. La qualità autolucidante ridona vigore e tono all'ardesia anche se molto vecchia. Rilascia un piacevole profumo di vaniglia.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
05-0180	NEUTRO	1	10	8019978201571
05-0190	NERO	1	10	8019978201533

DECERANTE PER ARDESIA

Prodotto concentrato specifico per rimuovere strati di cere metallizzate da pavimenti in ardesia. Utilizzabile su pavimenti in marmo, pietra e ardesia trattati con cere metallizzate. Facilita la rimozione preparando il pavimento alla successiva ceratura.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0200	1	12	8019978201540





SUPERCONCENTRATO ANTISALNITRO

Il super concentrato antisalnitro per cotto è un prodotto a base acida, specifico per superfici in cotto e gres. Rimuove le macchie di salnitro e i residui cementizi dovuti alla posa del pavimento.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0131	5	4	8019978203971
05-0130	1	12	8019978203957

IMPREGNANTE CEROSO

Prodotto specifico per il primo trattamento del cotto. Indispensabile per rendere idro-oleo repellente la superficie trattata. Dopo l'applicazione il pavimento va mantenuto con le cere e i pulitori specifici per cotto della linea TEKNICA. Al profumo di vaniglia.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0121	5	4	8019978203933
05-0120	1	10	8019978203926



STARK DETERGENTE

Detergente specifico per pavimenti in cotto trattato. Igienizza in profondità senza togliere lucentezza. Ideale anche per klinker e monocottura. Rilascia un gradevole profumo alla viola.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0100	1	12	8019978203964

STARK RAVVIVANTE

Si utilizza ogni volta che si vuole esaltare la luminosità del cotto o ravvivare la lucentezza del pavimento ormai spenta dai lavaggi e dal calpestio. Utilizzabile anche per klinker e monocottura. Rilascia un gradevole profumo alla viola.


CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0110	1	12	8019978203940



STARK CERA LIQUIDA AUTOLUCIDANTE

Cera di elevata qualità specifica per pavimenti in cotto. La sua particolare formulazione permette di lucidare in modo naturale il pavimento senza l'uso della lucidatrice. Resistente al calpestio e alla penetrazione delle macchie in genere. Rilascia un gradevole profumo di vaniglia.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
05-0061	NEUTRA	5	4	8019978202257
05-0060	NEUTRA	1	10	8019978202226
05-0071	ROSSA	5	4	8019978202233
05-0070	ROSSA	1	10	8019978202219





STARK PULITORE PER FUGHE

DETERGENTE SPECIFICO

Detergente specifico per la pulizia in profondità delle fughe. Rimuove lo sporco di natura inorganica come depositi di polvere, incrostazioni calcaree, efflorescenze, ecc. Non danneggia le piastrelle / ceramiche garantendo un'efficace pulizia. Riporta le fughe al loro aspetto originale

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0028	1	12	8019978921349



STOP INFILTRAZIONI

IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO

Prodotto idrorepellente altamente protettivo, ad azione anti-macchia ed anti-imbrattante perché impedisce qualsiasi infiltrazione. Il prodotto è trasparente, non forma pellicola, non macchia e non altera l'aspetto originario dei materiali trattati. Grazie alla speciale formulazione a base di resine siliconiche, presenta un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, limitando l'assorbimento d'acqua che causa le infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici impedendo la risalita capillare dell'acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie biancastre.

INDICATO PRINCIPALMENTE SULLE FUGHE. IDEALE SU: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti lucidati.

resa
7-10
mq/l



CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0228	1	12	8019978921363



STARK EFFETTO BAGNATO

PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI

Protettivo trasparente al solvente ad effetto bagnato, antimacchia, per il trattamento oleo e idrorepellente della pietra all'interno e all'esterno, esaltandone l'effetto naturale ed il colore. Ad elevata elasticità, costituisce un'efficace protezione contro le macchie, riducendo l'assorbimento di olio, grasso, caffè, cere, ecc. Particolarmente consigliato su: marmi, graniti, pietra serena, santafiora, travertino, pietra dorata, ardesia, cardoso, porfido, pietra leccese, basaltina, piacentina, lavagna, peperino, matraia, diorite, pietra verde d'Ischia, pietra di vicenza e verona, quarzite e similari.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0235	750	12	8019978202431
05-0236	2500	2	8019978061083


FLASH DUOTEC ADESIVO AUTOACCOPIANTE PER INTERNO

Consente le chiusure ad incastro a fungo, fissa senza sporcare. Facile, pratico e sicuro, funziona secondo il principio del bottone a pressione. La tenuta ottimale si ottiene premendo le due parti, una sull'altra, sia in senso verticale che in senso orizzontale. Utile per applicare pannelli, attrezzi da cucina, arredo bagno, senza utilizzare, chiodi e martello o altro. Inoltre permette di rimuovere e sostituire l'oggetto fissato in modo semplice e rapido.



CODICE	COLORE	PZ	EAN
19-0300	BIANCO	20	8019978023111
19-0301	NERO	20	8019978023128

SISTEMA DI INCASTRO
A FUNGO




EXPO

FLASH DUOTEC ADESIVO AUTOACCOPIANTE PER ESTERNO

Consente le chiusure ad incastro a fungo, fissa senza sporcare. Facile, pratico e sicuro, funziona secondo il principio del bottone a pressione. La tenuta ottimale si ottiene premendo le due parti, una sull'altra, sia in senso verticale che in senso orizzontale. Utile per applicare pannelli, nella nautica, per auto, moto ecc., senza utilizzare, chiodi e martello o altro. Inoltre permette di rimuovere e sostituire l'oggetto fissato in modo semplice e rapido.

CODICE	COLORE	PZ	EAN
19-0310	BIANCO	20	8019978023135
19-0311	NERO	20	8019978023142





SPESSORE
132 μ m

CARICO ROTTURA
3,5 kg/cmq

**RESISTENTE ALLA
TEMPERATURA**
DI 60°C PER
45 MINUTI

NASTRO CARTA MASKING 60


Nastro in carta adesiva, impregnata e semicrespata, in gomma naturale. Per uso professionale, progettata per mascherature di protezione edile ed industriale. Ad alta conformabilità, è compatibile l'uso con vernici e pitture, resiste a solventi e diluenti ed ha adesione immediata anche su superfici irregolari, non lasciando tracce di colla sui supporti.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0384	50 mm x 50 y	36	8019978230502
13-0383	38 mm x 50 y	48	8019978230380
13-0382	30 mm x 50 y	60	8019978230304
13-0381	25 mm x 50 y	72	8019978230250
13-0380	19 mm x 50 y	96	8019978230199

NASTRO AMERICANO TELATO AMERICAN TYPE - ALTA RESISTENZA

CODICE	COLORE	MISURA	PZ	EAN
13-0420	GRIGIO	50 mm x 25 m	24	8019978230205
13-0430	NERO	50 mm x 25 m	24	8019978230236
13-0421	BIANCO	50 mm x 25 m	24	8019978001089
13-0422	VERDE	50 mm x 25 m	24	8019978001096
13-0423	BLU	50 mm x 25 m	24	8019978001065
13-0424	GIALLO	50 mm x 25 m	24	8019978001171
13-0425	JUNGLA	50 mm x 25 m	24	8019978001850

Nastro autoadesivo multiuso, in gomma sintetica e resine, rinforzato con garza in. Per sigillare, fissare, proteggere, rinforzare e riparare. Non si lacera facilmente. Idrorepellente, resiste all'acqua e agli agenti atmosferici. Alta resistenza all'abrasione e all'invecchiamento. Si taglia manualmente, resiste ai solventi e diluenti, aderisce su ogni superficie anche se irregolare.



NASTRO IMBALLAGGIO SILENT

Nastro autoadesivo in polipropilene, progettato nell'imballaggio. Allungamento a rottura del 140%. Esente da solventi, è indicato per la chiusura di imballi di medio peso, sia per l'utilizzo manuale che con dispenser. Grazie all'alta grammatura, resiste alle variazioni di temperatura e umidità, garantendo la sua funzionalità nel tempo.

CODICE	COLORE	MISURA	PZ	EAN
13-0400	AVANA	50 mm x 66 m	36	8019978230533
13-0401	TRASPARENTE	50 mm x 66 m	36	8019978230540
13-0410	AVANA	50 mm x 50 m	36	8019978230564
13-0411	TRASPARENTE	50 mm x 50 m	36	8019978230571

NASTRO IMBALLAGGIO

Nastro autoadesivo acrilico indicato per la chiusura di imballi, per l'utilizzo manuale e con dispenser. Resiste alle variazioni di temperatura e umidità, garantendo la sua funzionalità nel tempo.

CODICE	COLORE	MISURA	PZ	EAN
13-0450	AVANA	50 mm x 50 y	36	8019978001003
13-0451	TRASPARENTE	50 mm x 50 y	36	8019978001010

CODICE	COLORE	MISURA	PZ
13-0453	AVANA	50 mm x 66 y	36
13-0454	TRASPARENTE	50 mm x 66 y	36
13-0459	AVANA	50 mm x 132 y	36
13-0460	TRASPARENTE	50 mm x 132 y	36





NASTRO ROSA "WASHI TAPE" PER INTERNI

Nastro speciale sottilissimo di colore rosa in carta giapponese a bassa adesività. Utile per lavori di precisione nella delimitazione di particolari nella pitturazione di pareti interne. Elimina le sbavature, si rimuove facilmente senza distacchi delle pitture.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0392	50 mm x 50 y	24	8019978946014
13-0391	38 mm x 50 y	24	8019978230212
13-0390	25 mm x 50 y	36	8019978209102
13-0389	30 mm x 45 m	36	8019978061090



NASTRO VIOLA "WASHI TAPE" PER INTERNI

Nastro speciale sottilissimo di colore viola in carta giapponese a bassa adesività. Utile per lavori di precisione nella delimitazione di particolari nella pitturazione di pareti interne. Elimina le sbavature, si rimuove facilmente senza distacchi delle pitture.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0398	25 mm x 50 m	36	8019978911838

NASTRO BLU IDROREPELENTE ANTI UV PER ESTERNI

Nastro in carta blu, impregnata e semicrespata, professionale, specifico per esterni. Adesivo in acrilico a base solvente resistente all'acqua e ai raggi UV (per 15 gg). Specifico per l'applicazione su supporti rigidi come infissi, serramenti e ringhiere. Ideale anche in cantieristica navale, nella carrozzeria e nella nautica.

- RINGHIERE, CANCELLATE
- INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO
- SUPPORTI RIGIDI
- IMBARCAZIONI

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0397	50 mm x 50 y	24	8019978049180
13-0396	38 mm x 50 y	24	8019978911814
13-0395	25 mm x 50 y	36	8019978911821
13-0394	30 mm x 45 m	36	8019978048961



ANTI UV PER ESTERNI NASTRO ARANCIO

Nastro in carta arancio, impregnata e semicrespata, professionale, per pareti e facciate esterne. Adesivo in gomma naturale a base solvente resistente all'acqua ed ai raggi UV (per 7 gg). Non lascia residui di adesivo quando viene rimosso. Specifico per l'utilizzo su pareti esterne per mascherare imperfezioni e dislivelli.

**PER MASCHERARE
PARETI ESTERNE
ANCHE RUVIDE**

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0387	50 mm x 50 y	24	8019978049197
13-0386	38 mm x 50 y	24	8019978049173
13-0385	25 mm x 50 y	36	8019978049210





NASTRO BIADESIVO TELATO

Adatto per moquette, pavimenti in pvc, parquet, laminato, sughero. Ideale per prati sintetici e tessuti pesanti. Eccellente adesione su supporti irregolari e rugosi.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0361	50 mm x 25 m	24	8019978030904
13-0360	50 mm x 5 m	48	8019978030652

NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE

Adatto per moquette, pavimenti leggeri, tessuti, tappeti, rivestimenti. Utilizzato in cartotecnica ed allestimenti fieristici. Eccellente adesione su supporti lisci.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0371	50 mm x 25 m	24	8019978030805
13-0370	50 mm x 5 m	48	8019978030607



Nastro biadesivo strutturato per interni ed esterni. Aderisce a qualsiasi superficie ancorando materiali pesanti. Utilizzabile in ambienti gravosi, per impieghi nautici, "fai da te" ed edilizia professionale. Sorregge fino a 60 kg circa.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0350	19 mm x 1,5 m	12	8019978049951



STEEL BIADESIVO FORTE



BLACK BIADESIVO PER ESTERNI

Nastro biadesivo strutturato mussoso nero per esterni. Aderisce perfettamente a qualsiasi superficie ancorando qualsiasi materiale. utilizzabile anche in ambienti gravosi, per impieghi nautici.



CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0340	19 mm x 1,5 m	12	8019978100126

FOAM NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo strutturato mussoso di colore bianco. Aderisce perfettamente a piastrelle, metallo e legno consentendo una rapido e resistente fissaggio di specchi, vetri, portasaponi e targhe segnaletiche. Resiste al vapore.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0335	25 mm x 10 m	16	8019978911784
13-0332	19 mm x 10 m	24	8019978911791



NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo strutturato mussoso di colore bianco. Aderisce perfettamente a piastrelle, metallo e legno consentendo una rapido e resistente fissaggio di specchi, vetri, portasaponi e targhe segnaletiche. Resiste al vapore.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0316	25 mm x 5 m	12	8019978003267
13-0315	25 mm x 1,5 m	12	8019978003250
13-0331	19 mm x 5 m	12	8019978044994
13-0330	19 mm x 1,5 m	12	8019978100133



NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE

Utile per lavori di bricolage, foto, poster, etichette, piccoli confezionamenti, ecc. Per la sua versatilità è indispensabile a case, in ufficio, a scuola.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0320	19 mm x 5 m	12	8019978044987



PER UN PERFETTO
BENESSERE
DELLA TUA CASA

RENDE L'ARIA
PIÙ PULITA

ULTRASSORBENTE

ASSORBE L'ECESSO DI
UMIDITÀ AMBIENTALE

ANTIUMIDITÀ
ANTIODORE

EFFICACE FINO A 6-8 SETTIMANE
**STOP
ALL'UMIDITÀ**

Assorbello Tab

Deumidificatore

Ricarica Tab

*assorbe l'umidità e
previene condensa e muffa
elimina l'odore di chiuso*

NUOVA TECNOLOGIA TAB

EFFETTO POTENZIATO

PIÙ EFFICIENTE



Deumidificatore

ASSORBELLO TAB è un sistema a base di sali che permette di eliminare l'umidità in modo semplice e naturale senza dover ricorrere a fonti di energia elettrica, sfruttando unicamente le proprietà igroscopiche dei sali del TAB contenuto all'interno. Cattura l'umidità e migliora il benessere e la qualità dell'aria.

È un ottimo prodotto, è funzionante e riduce notevolmente l'umidità negli ambienti.

In una settimana il contenitore raccoglie circa mezzo litro d'acqua.

CODICE	g	PZ	EAN
15-0015	500	8	8019978013112

ASSORBELLO TAB ha le fessure visibili nell'angolo per poter facilmente svuotare il contenitore dalla soluzione salina.



Ricarica TAB

ASSORBELLO TAB ha un design innovativo, è maneggevole ed è efficiente per deumidificare, costantemente e attivamente, circa 20 mq di superficie. Ottimale per ambienti domestici, ripostigli, garages, camper, roulotte e barche.

Grazie al TAB all'interno raccoglie l'umidità dall'ambiente circostante, proteggendolo da danni su muri (muffe e alghe) e migliora confort e salute.

Il TAB ha una particolare superficie ed un foro centrale che aumenta lo scambio dell'aria.

Il TAB è di utilizzo universale, perché inseribile in tutti i contenitori TAB in commercio. Ha un'efficacia potenziata, è inodore e unisce l'effetto assorbiumidità a quello antiodore.

CODICE	g	PZ	EAN
15-0035	500	20	8019978013129

ASSORBELLO TAB RICARICA con foro centrale per l'utilizzo **UNIVERSALE**



EXPO ASSORBELLO



Ricariche in granuli

CODICE	TIPO	kg	PZ	EAN
15-0031	SECCHIELLO	5	1	8019978209218
15-0030	SECCHIELLO	2,5	1	8019978209201
15-0020	BUSTA	0,450	20	8019978209300



Ideale per tutti gli ambienti domestici, cucine, laboratori, camper, roulotte, camere di alberghi, etc

SMARKER

Smalto coprente e permanente a punta tonda. Scrive su ogni tipo di superficie, plastica, vetro, carta, ceramica, tessuti.



BLU

ROSSO

NERO

CODICE	COLORE	TIPO	PZ	EAN
19-0040	BIANCO	SFUSO	12	8019978102014
19-0060		BLISTER	18	8019978101055
19-0041	NERO	SFUSO	12	8019978102021
19-0061		BLISTER	18	8019978000013
19-0042	GIALLO	SFUSO	12	8019978102038
19-0062		BLISTER	18	8019978000037
19-0043	ROSSO	SFUSO	12	8019978102045
19-0063		BLISTER	18	8019978000051
19-0044	BLU	SFUSO	12	8019978102052
19-0064		BLISTER	18	8019978000082
19-0045	VERDE SCURO	SFUSO	12	8019978102069
19-0065		BLISTER	18	8019978000105
19-0046	ARANCIO	SFUSO	12	8019978102076
19-0066		BLISTER	18	8019978000044
19-0047	AZZURRO	SFUSO	12	8019978102083
19-0067		BLISTER	18	8019978000099
19-0048	MARRONE	SFUSO	12	8019978102090
19-0068		BLISTER	18	8019978000129
19-0049	GRIGIO	SFUSO	12	8019978102106
19-0069		BLISTER	18	8019978000150
19-0050	ORO	SFUSO	12	8019978102113
19-0070		BLISTER	18	8019978000136
19-0051	ARGENTO	SFUSO	12	8019978102120
19-0071		BLISTER	18	8019978000143

MARKER PLUS

Pennarelli coprenti ad essiccazione rapida, permanente.

CODICE	COLORE	PZ	EAN
19-0080	BLU	12	8019978101079
19-0081	ROSSO	12	8019978101086
19-0082	NERO	12	8019978101093

SMARKER RITOCO IN TINTE RAL PER SERRAMENTI

Pratico pennarello da 10 ml a base di vernice permanente di rapida essiccazione ed alta copertura. Permette il ritocco facile e veloce di serramenti in alluminio, PVC e superfici smaltate. Resistente alla luce ed agli agenti atmosferici. Disponibile in 8 tinte RAL.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
19-0072	AVORIO - RAL 1013	10	12	8019978101628
19-0073	VERDE MUSCHIO - RAL 6005	10	12	8019978101611
19-0074	MARRONE - RAL 8017	10	12	8019978101659
19-0075	ALLUMINIO - RAL 9006	10	12	8019978101543
19-0076	BIANCO LUCIDO - RAL 9010	10	12	8019978101673
19-0077	BIANCO OPACO - RAL 9010	10	12	8019978101680
19-0078	NERO LUCIDO - RAL 9005	10	12	8019978101697
19-0079	NERO OPACO - RAL 9005	10	12	8019978101703



RITOCO ELETTRODOMESTICI SMALTO BIANCO SPECIALE

Ritocca graffi e scalfiture sulle superfici smaltate come: lavatrici, frigoriferi, fornelli, ecc. Resiste all'acqua ed ha una buona protezione contro la corrosione della ruggine.

PER PUNTI DIFFICILI
E IN PROFONDITÀ

CODICE	ml	PZ	EAN
19-0086	10	12	8019978101499



RIMUOVI MACCHIE

Il pennarello per rimuovere residui di vernice, strisciate di scarpe, plastica, residui di gomma, collanti su etichette, macchie di inchiostro, resine, catrame ed altri materiali depositati su carrozzerie, cristalli, mobili. Ideale per l'impiego su auto, moto, caschi, camper e in casa. Può essere utilizzato anche per rimuovere macchie ed ossidazioni da superfici in argento, oro, acciaio e ottone.

CODICE	ml	PZ	EAN
19-0085	10	12	8019978100164

RITOCO CERCHIONI COPRE I GRAFFI SUI CERCHIONI IN ALLUMINIO

Un pratico pennarello di colore alluminio che ripara in modo semplice e veloce le antiestetiche rigature sui cerchi in lega che possono verificarsi in caso di urti in prossimità dei marciapiedi.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0038	10	12	8019978101512





NASTRO ANTISCIVOLO NERO

AUTOADESIVO IMPERMEABILE

Nastro antiscivolo certificato composto da un supporto in pvc ricoperto di granuli di corindone (grana 60) e con un adesivo acrilico in solvente. Aderisce su metalli vetro legno, ceramica, marmo, plastica. Resistente al calpestio, agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli oli e ai detersivi e ai solventi. Pulire ed asciugare perfettamente la superficie prima dell'applicazione.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
13-0365	25 mm x 18 m	16	8019978919995
13-0366	50 mm x 18 m	8	8019978003359

NASTRO ANTISCIVOLO

BIANCO E TRASPARENTE

Nastro adesivo antiscivolo, gommoso, aqua-safe e antisdrucchiolo, per superfici bagnate e scivolose, non abrasivo. Utilizzabile per rendere sicure superfici di passaggio a piedi nudi come spogliatoi, piatti doccia, vasche da bagno e idromassaggio, bordi piscine e barche, ambienti umidi e marini.

CODICE	COLORE	MISURA	PZ	EAN
13-0369	TRASPARENTE	25 mm x 5 m	12	8019978004110
13-0368	BIANCO	25 mm x 5 m	12	8019978004103



- **BORDI PISCINA**
- **PIATTI DOCCIA**
- **VASCHE da BAGNO**
- **IMBARCAZIONI**



SPRAY ANTISCIVOLO

Antiscivolo Spray è un rivestimento antisdrucchiolo trasparente opaco per interni ed esterni con microsferi. Applicato su superfici dove si desidera garantire la sicurezza per risolvere i problemi di scivolosità su vetroresina, acciaio, alluminio, legno e cemento. Non ingiallente.

Utilizzato per vasche da bagno e piatti doccia in vetroresina, ponti e pavimentazioni (deck) di barche, passerelle, scale e molte altre superfici.

CODICE	ml	PZ	EAN
01-0055	400	6	8019978911869



STARK ANTISCIVOLO

ANTISDRUCCHIOLO ANTINFORTUNI

Prodotto inodore a base d'acqua per interni ed esterni. Viene applicato su superfici dove si desidera garantire la sicurezza dove offre un'efficace azione permanente e duratura nel tempo. È trasparente, non forma pellicola, non macchia e non altera l'aspetto originario dei materiali trattati. Risolve il problema della scivolosità da pavimenti e sanitari come scale, pavimenti, piatti doccia e vasche da bagno in ceramica; non adatto per superfici in vetroresina o legno. Crea una micro-rugosità invisibile che consente una migliore evacuazione dell'acqua tra la superficie stessa e la scarpa o la pianta del piede.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0145	1	12	8019978921356

POLISH

Lucida e rimuove la vernice ossidata dal tempo ridando la lucentezza originale. A base di siliconi e abrasivi molto fini. Rimuove graffi e piccoli segni. Ottimo per tutte le parti cromate, ottone e acciaio quindi anche per uso domestico come maniglie, letti in ferro e ottone, superfici in acciaio di cucine ecc.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0020	500	6	8019978060505



PASTA ABRASIVA

È un prodotto a base di cere ed abrasivi fini. Idoneo per rendere brillanti qualsiasi tipo di vernice invecchiata dal tempo.



CODICE	ml	PZ	EAN
11-0111	375	12	8019978004677
11-0110	125	18	8019978004653

LUCIDA CRUSCOTTI

Pulitore e protettivo per cruscotti e radica. Detergente per vinilpelle, gomma, materiali plastici e parti in legno. Ottimo lucidante e protettivo anche per valigie e borse.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0049	400	12	8019978001133



START

Aviamento rapido per motori diesel e benzina adatto per auto, moto, barche, macchine agricole e movimento terra.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0100	200	12	8019978001829



DEGHIACCIANTE

Scioglie istantaneamente le formazioni di ghiaccio che si formano sui vetri dell'auto, su serrature e meccanismi. Non danneggia vernici, metalli o gomma.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0090	200	12	8019978001836



NERO GOMME

Grazie agli additivi in formulazione, lucida i pneumatici nutrendo la gomma. Può essere utilizzato per plastica e fascioni con ottimi risultati. Il prodotto non è colorato per evitare macchie su cerchi e carrozzeria. Senza allergeni.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0000	750	12	8019978060512



SHAMPOO AUTO

Prodotto ad alta concentrazione, specifico per il lavaggio a mano delle auto. Pulisce a fondo, rende brillante la vernice e lascia un velo protettivo. Efficace su sporchi oleosi. Non irrita la pelle per il pH neutro senza allergeni.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0010	1	12	8019978060529





SINTOIL 2T

OLIO SINTETICO AL 100% PER MOTORI A 2 TEMPI

Olio sintetico al 100% per motori a 2 tempi di altissima qualità, garantisce la massima lubrificazione e protezione in tutte le condizioni di esercizio, riduce la fumosità allo scarico e la formazione dei detriti della combustione. Alte performance anche in condizioni di alti regimi di rotazione nell'utilizzo per le competizioni. Riduce gli attriti interni al motore favorendo un rendimento superiore di potenza efficienza e durata.

Si diluisce nella benzina verde, nella super plus e nelle benzine da competizione nella concentrazione prescritta dal costruttore, dall'1% al 3%.

- MOTOSEGHE
- TAGLIA ERBA
- DECESPUGLIATORI
- MOTO DA CROSS
- SCOOTER
- MOTOSLITTE
- MOTORI MARINI

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0211	1	20	8019978004622
11-0210	0,1	24	8019978004615



OLIO PER CATENE MOTOSEGA

Refrigerante protettivo su catene e barre di motoseghe anche nelle più severe condizioni operative.

La sua formula bilanciata di origine vegetale assicura un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe.

- IDEALE ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE
- PER TUTTE LE ESSENZE DEL LEGNO
- BIODEGRADABILE
- ANTIGRIPIANTE
- ANTIOSSIDANTE
- ANTIGOCCIA
- ANTIUSURA
- ATOSSICO

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0201	5	4	8019978004691
11-0200	1	20	8019978004684



OLIO MOTORE PER RASAERBA

DETERGENTE ANTIUSURA ANTIRUGGINE

Olio a base minerale adatto per motori a benzina di macchine rasaerba per un cambio completo.

CODICE	ml	PZ	EAN
11-0215	600	24	8019978004639

PER TUTTI I MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE
VETTURE SUV FURGONI LEGGERI

5W30 OIL

OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI 4 TEMPI BENZINA E TURBO DIESEL AD ALTE PRESTAZIONI

5W30 OIL è un lubrificante sintetico di ultima generazione realizzato con materie prime selezionate. Garantisce eccezionali prestazioni nei moderni motori benzina e gasolio, aspirati e turbocompressi. Supera gli standard prestazionali richiesti dai principali costruttori ed è pienamente compatibile con tutti i dispositivi di controllo per le emissioni inquinanti.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0227	1	12	8019978004219



PER I MOTORI DI ULTIMA GENERAZIONE
TURBOPRESSI E ASPIRATI

5W40 OIL

OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI 4 TEMPI BENZINA E TURBO DIESEL

5W40 OIL è un olio lubrificante sintetico formulato per fornire alte prestazioni nei moderni motori a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, delle più moderne autovetture attualmente circolanti, al fine di assicurare il massimo livello di protezione ai motori di nuova generazione ad elevata potenza. Ottima capacità antiusura, ottima fluidità a basse temperature, eccezionale resistenza all'ossidazione.

- Massima erogazione di potenza e rapidità di risposta del motore
- Migliore protezione e durata del motore
- Maggiore pulizia del motore
- Riduzione dei consumi di carburante
- Riduzione delle emissioni nocive

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0226	1	12	8019978004202



PER TUTTI I MOTORI
TURBOPRESSI E ASPIRATI

10W40 OIL

OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI 4 TEMPI BENZINA E TURBO DIESEL MULTIGRADO

10W40 OIL è un lubrificante multigrado ottenuto da basi sintetiche isomerizzate e additivi opportunamente selezionati. L'alta qualità dell'olio base adottato e degli additivi utilizzati assicurano l'eccellenza del prodotto nell'uso su motori alimentati sia benzina che diesel, aspirati o turbocompressi, nelle autovetture o furgoni leggeri.

- Ottimo potere lubrificante anche nelle partenze a freddo
- Elevata resistenza all'ossidazione e protezione contro l'usura
- Buone proprietà di detergenza con conseguente riduzione di formazione di fuliggine

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0225	1	12	8019978004660



PER TUTTI I MOTORI DI AUTOVETTURE
FURGONI AUTOCARRI E TRATTORI

15W40 OIL

OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI 4 TEMPI BENZINA E TURBO DIESEL

15W40 OIL è un olio lubrificante multigrado a base minerale formulato per i motori a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, di autovetture, furgoni, trattori ed autocarri leggeri. Ottima capacità antiusura e detergenza, ottima fluidità a bassa temperatura ed alta resistenza all'ossidazione. È idoneo per vetture dotate di marmitta catalitica. Garantisce eccezionale pulizia del motore ed ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici. Buon avviamento a freddo.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
11-0220	1	12	8019978004646





TELO COPRITUTTO

Telo copritutto in polietilene per proteggere mobili o pavimenti durante lavori di decorazione o ristrutturazione. Ideale anche per coprire auto, moto, cicli e altro.

CODICE	TIPO	MISURA	PZ	EAN
19-0121	PLT	4 x 4 m	90	8019978011507
19-0122	PLT MEDIO	4 x 4 m	50	8019978011538
19-0123	PLT PESANTE	4 x 4 m	25	8019978020219
19-0124	PLT	4 x 5 m	70	8019978011521
19-0125	HD	4 x 4 m	90	8019978020431
19-0127	HD	4 x 25 m	15	8019978020424



FILM ESTENSIBILE

Film estensibile trasparente in polietilene per proteggere e consolidare bancali e altro.

CODICE	kg	PZ	EAN
19-.135	2,4	6	8019978020226



COLLA STICK

Colla termoplastica in stick per applicazioni con pistola a caldo, trasparente, ottima adesione.

CODICE	kg	PZ	EAN
19-0140	5	5	8019978205210



NASTRO & TELO

Bobina di telo in polietilene accoppiato con nastro adesivo da srotolare e tagliare della lunghezza opportuna. Pratico e veloce, è utile per proteggere porte, finestre e pareti durante la pittura.



CODICE	MISURA	PZ	EAN
36-1510	cm 55 x 20 m	60	8019978001157
36-1511	cm 140 x 33 m	20	8019978001959
36-1512	cm 210 x 20 m	20	8019978001164



NASTRO & CARTA

Bobina di telo in polietilene accoppiato con nastro adesivo da srotolare e tagliare della lunghezza opportuna. Pratico e veloce, è utile per proteggere porte, finestre e pareti durante la pittura.

CODICE	MISURA	PZ	EAN
36-1500	cm 18 x 20 m	50	8019978912002
36-1501	cm 30 x 20 m	25	8019978912019





- ✓ **extraforte**
- ✓ **resistente**
- ✓ **lunga durata**

CARTA ABRASIVA ROSSA POLIVALENTE EXTRA

Rotoli di carta abrasiva impiegata a secco e ad umido, ideale nella levigatura di piani sagomati, grezzi o trattati, nonché per lavorazioni manuali per vernici in genere su legno e materie plastiche.

CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0000	40	mm 115 x 50 m	1	8019978010005
38-0001	60	mm 115 x 50 m	1	8019978010012
38-0002	80	mm 115 x 50 m	1	8019978010029
38-0010	100	mm 115 x 100 m	1	8019978010036
38-0011	120	mm 115 x 100 m	1	8019978010043
38-0012	150	mm 115 x 100 m	1	8019978010050
38-0013	180	mm 115 x 100 m	1	8019978010067
38-0014	220	mm 115 x 100 m	1	8019978010074
38-0015	240	mm 115 x 100 m	1	8019978010081
38-0016	320	mm 115 x 100 m	1	8019978010098

- ✓ **extraforte**
- ✓ **resistente**
- ✓ **lunga durata**



CARTA ABRASIVA ROSSA POLIVALENTE EXTRA IN MINIROTOLI DA 5 MT

Minirotoli di carta abrasiva impiegata a secco e ad umido, ideale nella levigatura di piani sagomati, grezzi o trattati, nonché per lavorazioni manuali per vernici in genere su legno e materie plastiche.

CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0020	40	mm 115 x 5 m	18	8019978020004
38-0021	60	mm 115 x 5 m	18	8019978020011
38-0022	80	mm 115 x 5 m	18	8019978020028
38-0023	100	mm 115 x 5 m	20	8019978020035
38-0024	120	mm 115 x 5 m	20	8019978020042
38-0025	150	mm 115 x 5 m	20	8019978020059
38-0026	180	mm 115 x 5 m	20	8019978020066
38-0027	220	mm 115 x 5 m	20	8019978020073



CARTA ABRASIVA ROSSA AL CORINDONE

Rotoli di carta abrasiva destinati alla carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi, sia a mano che con macchine orbitali per operazioni di ebanisteria e carpenteria.

CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0100	40	mm 115 x 50 m	1	8019978030003
38-0101	60	mm 115 x 50 m	1	8019978030010
38-0102	80	mm 115 x 50 m	1	8019978030027
38-0110	100	mm 115 x 100 m	1	8019978030034
38-0111	120	mm 115 x 100 m	1	8019978030041
38-0112	150	mm 115 x 100 m	1	8019978030058
38-0113	180	mm 115 x 100 m	1	8019978030065
38-0114	220	mm 115 x 100 m	1	8019978030072



- ✓ pratica
- ✓ efficace
- ✓ usi generali

CARTA ABRASIVA ROSSA AL CORINDONE IN MINIROTOLI DA 3 MT

Minirotoli di carta abrasiva destinati alla carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi, sia a mano che con macchine orbitali per operazioni di ebanisteria e carpenteria.

CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0120	40	mm 115 x 3 m	18	8019978030089
38-0121	60	mm 115 x 3 m	18	8019978030096
38-0122	80	mm 115 x 3 m	18	8019978030102
38-0123	100	mm 115 x 3 m	20	8019978030119
38-0124	120	mm 115 x 3 m	20	8019978030126
38-0125	150	mm 115 x 3 m	20	8019978030133
38-0126	180	mm 115 x 3 m	20	8019978030140
38-0127	220	mm 115 x 3 m	20	8019978030157



SPUGNETTE ABRASIVE

Spugnette flessibili ricoperte di abrasivo su 2 lati. Per ottenere finiture uniformi e pulite. Disponibili in diverse grane per tutti gli usi.

CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0040	FINE	mm 100 x 125 x 12	1	8019978040002
38-0041	MEDIA	mm 100 x 125 x 12	1	8019978040019
38-0042	GROSSA	mm 100 x 125 x 12	1	8019978040026

SAPONETTE ABRASIVE

Saponette ricoperte di abrasivo su 4 lati. Per levigare bordi ed angoli di legno, metallo e plastica. Disponibili in diverse grane per tutti gli usi.


CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0050	FINE	mm 100 x 70 x 25	1	8019978050001
38-0051	MEDIA	mm 100 x 70 x 25	1	8019978050018
38-0052	GROSSA	mm 100 x 70 x 25	1	8019978050025

DISCHI LAMELLARI

Dischi abrasivi lamellari con tela, supporto in nylon e doppia resina al corindone.

Alta capacità di asportazione e finitura accurata.

CODICE	GRANA	MISURA	PZ	EAN
38-0060	36	Ø mm 115	20	8019978080008
38-0061	40	Ø mm 115	20	8019978080015
38-0062	60	Ø mm 115	20	8019978080022
38-0063	80	Ø mm 115	20	8019978080039
38-0064	100	Ø mm 115	20	8019978080046
38-0065	120	Ø mm 115	20	8019978080053



TEKNICA[®]

Viale Aldo Moro, 22 - 40127 Bologna (Italia)
Tel. (+39) 051 29 95 20 - www.teknicaitalia.com

MADE IN ITALY